


# Flotteurs

## FLOTTEURS JD

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
JD 16	10,5 mm	350 mtr	16 gr	62 mm	33 mm	250 pcs	8550
JD 30	11,5 mm	350 mtr	30 gr	61 mm	41 mm	300 pcs	8549
JD 65	11,5 mm	350 mtr	65 gr	84 mm	51 mm	150 pcs	8551
JD 115	13,0 mm	350 mtr	115 gr	105 mm	57 mm	100 pcs	8552

COULEUR: BLEU



## FLOTTEURS JD - GRANDE PROFONDEUR

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
JD 100	13,0 mm	500 mtr	100 gr	105 mm	57 mm	100 pcs	8553

COULEUR: TURQUOISE



## FLOTTEURS FL

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
FL 95	10,5 mm	200 mtr	95 gr	138 mm	45 mm	350 pcs	8511

COULEUR: BLANC



## FLOTTEURS CIGARE

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
PE 180	9,5 mm	40 mtr	170 gr	180 mm	48 mm	250 pcs	8535

TYPE: DUR // COULEUR: BLANC



## FLOTTEURS CIGARE

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
Eva	11 mm	15 mtr	120 gr	15 cm	4,5 cm	250 pcs	8542
Eva	10 mm	15 mtr	245 gr	18 cm	5,2 cm	300 pcs	8543

TYPE: MOU // COULEUR: BLANC




# Flotteurs

## FLOTTEURS BOTICELLA

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
2"	11 mm	20 mtr	30 gr	49 mm	35 mm	2000 pcs	8530
3"	10 mm	20 mtr	63 gr	74 mm	45 mm	1000 pcs	8531
3,5"	10 mm	20 mtr	100 gr	85 mm	52 mm	460 pcs	8532
3,75"	10 mm	20 mtr	200 gr	100 mm	60 mm	460 pcs	8533

Type: PVC // COULEUR: MARRON



## FLOTTEURS POLYPROPYLENE

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
JD-35	6,5 mm	350 mtr	35 gr	61 mm	41 mm	300 pcs	8528

Parfaitement apte à la confection d'ailes de verveux.

COULEUR: BLEU



## FLOTTEURS HP

TYPE	DIA. TROU	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
HP-3	11 mm	20 mtr	32 gr	55 mm	35 mm	-	8519
HP-8	9 mm	20 mtr	58 gr	135 mm	35 mm	-	8518
HP-30	21 mm	20 mtr	188 gr	105 mm	70 mm	-	8517

Type: PVC // COULEUR: MARRON



## FLOTTEURS ANNEAU

TYPE	DIAMÈTRE INT.	DIAMÈTRE EXT.	PROF DE TRAVAIL	FLOTT.	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
C 450	120 mm	198 mm	500 mtr	450 gr	44 pcs	8537
604	105 mm	205 mm	900 mtr	450 gr	40 pcs	8538

COULEUR: MAARON // COULEUR: VERT



# Flotteurs de chalut

## FLOTTEURS SP

TYPE	DIAM. TROU	COULEUR	FLOTT.	LONGUEUR	DIAM.	NOMBRE/ SAC	PROF DE TRAVAIL	CAT.NO.
SP 4	12 mm	orange	205 gr	125 mm	70 mm	200 pcs	700 mtr	8600 02
SP 4,5	12 mm	creme	250 gr	140 mm	80 mm	150 pcs	1000 mtr	8600 04
SP 5	14 mm	orange	850 gr	150 mm	115 mm	60 pcs	500 mtr	8600 06
*SP 5	14 mm	vert	850 gr	150 mm	115 mm	60 pcs	500 mtr	8600 08
SP 5	14 mm	rouge	850 gr	150 mm	115 mm	60 pcs	500 mtr	8600 10
SP 5	14 mm	bleu	850 gr	150 mm	115 mm	60 pcs	500 mtr	8600 12
SP 5	14 mm	creme	750 gr	150 mm	115 mm	60 pcs	1000 mtr	8600 14
SP 6	15 mm	orange	2100 gr	220 mm	150 mm	30 pcs	500 mtr	8600 16
SP 6	15 mm	creme	1700 gr	220 mm	150 mm	30 pcs	1000 mtr	8600 18



\* Extra résistant aux coups.

## FLOTTEURS DE CHALUT AVEC TROU CENTRAL

NO.	DIAM. TROU	COULEUR	FLOTT.	MAX PROF.	PROF DE TRAVAIL	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
200 mm	21 mm	vert	3300 gr	600 m	420 m	15 pcs	8562 2000101
200 mm	21 mm	orange	3200 gr	1150 m	800 m	15 pcs	8562 20003
200 mm	21 mm	jaune	3100 gr	1500 m	1000 m	15 pcs	8562 20005
200 mm	21 mm	creme	2900 gr	2000 m	1400 m	15 pcs	8562 20007
200 mm	21 mm	rosa	2600 gr	2300 m	1650 m	15 pcs	8562 20009

Type U-70/4 ltr.



## FLOTTEURS DE CHALUT AVEC TROU CENTRAL

NO.	DIAM. TROU	COULEUR	FLOTT.	MAX PROF.	PROF DE TRAVAIL	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
280 mm	21 mm	orange	8400 gr	800 m	560 m	6 pcs	8562 28005
280 mm	21 mm	creme	7500 gr	1300 m	900 m	6 pcs	8562 28009

Type U-280/11 ltr.



## FLOTTEURS DE CHALUT AVEC OREILLES

NO.	DIA. TROU OREILLES	COULEUR	FLOTT.	MAX PROF.	PROF DE TRAVAIL	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
300 mm	25 mm	blanc	13000 gr	400 m	300 m	5 pcs	8562 30004
300 mm	25 mm	jaune	10500 gr	1200 m	800 m	5 pcs	8562 30007
300 mm	25 mm	orange	8000 gr	2000 m	1400 m	5 pcs	8562 30010

Type FQ 300/14 ltr.



## ANNEAUX DE CHALUT

NO.	DIAMÈTRE EXT.	DIAMÈTRE INT.	CAPACITÉ	NOMBRE/ SAC	CAT.NO.
FR-20	48 mm	31 mm	450 kg	1000 pcs	9004 20
FR-22	69 mm	44 mm	800 kg	250 pcs	9004 22
FR-90	89 mm	60 mm	1100 kg	250 pcs	9004 90
FR-90 EX	92 mm	54 mm	1500 kg	200 pcs	9004 90 X
FR-120	122 mm	86 mm	2000 kg	100 pcs	9004 120

