

Frydendahl

PART OF EGRSUND GROUP



KATALOG

CATALOGUE

FRYDENDAHL WEBSHOP

www.frydendahl.com

We offer most of our range of products in our online shop!
If you have special requirements, please send us a mail with full specification.

VISIT OUR WEBSHOP TODAY!



Frydendahl
PART OF EGBERG GROUP



Bank: Nordea A/S

Bankkonto / Reg. nr. 2214-9034398469:

IBAN (DKK): DK0820009034398469 // SWIFT: NDEADKKK
IBAN (EUR): DK4820005036675251 // SWIFT: NDEADKKK

Opdrifter, brudstyrker etc.

Alle angivne opdrifter, brudstyrker o.lign. er alene vejledende og følger angivet uden leverandørgaranti.

Returnering af varer

Afkap og skaffevarer tages ikke retur.
Returnering af varer sker udelukkende efter aftale.

»End use«

Alle priser på fiskenet er excl. told og hvis du kan afgive erklæring om, at du er den endelige bruger af nettet til søgænde fiskeri i indregistreret fartøj, kan du købe til disse priser, ellers bliver der tillagt ca. 10% told til prisen.

Der tages forbehold for trykfejl og udgående varer.

Bank: Nordea A/S

Bank account:

IBAN (DKK): DK0820009034398469 // SWIFT: NDEADKKK
IBAN (EUR): DK4820005036675251 // SWIFT: NDEADKKK

Buoyancies, breaking strengths etc.

All buoyancies, breaking strengths etc. are indicative only and as such specified without suppliers warranty.

Terms of delivery

CPT Danish border (Incoterms 2020) when minimum order of € 1.000,-.

We are also pleased to confirm your order in your own currency and DAP delivery (Incoterms 2020), your address.

»End use«

All fishing nets supplied from Frydendahl are sold under »end use« terms.

Subject to typographical errors and outgoing goods.

Leveringsbetingelser i Danmark

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres der til, de på leveringsdagen gældende priser ex. moms, og levering af fabrik, medmindre den samlede ordre overstiger kr. 7.500,-. Ved ordrer over dette beløb leveres franko overalt i Danmark, hvor øerne er land- eller brofaste med fast-landet. Undtaget er levering af bambusstager, hvor 50% af fragttudgiften for disse bambusstager bliver tillagt fakturaen.

Ved levering til ikke land- eller brofaste øer aftales leveringsbetingelser særskilt. I forbindelse med levering af varer tillægges emballagen til fakturaen.

Leveringsbetingelser i udland

Franco dansk grænse ved samlet køb over kr. 7.500,-.

WWW.FRYDENDAHL.COM

DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR

YOUR PROFESSIONAL SUPPLIER

Vi betjener dig ...

Hos os får du den bedste service

Frydendahl har mere end 85-års erfaring i fremstilling og salg af faststående redskaber, som de traditionelt bruges i farvandet omkring Danmark.

Hos os er vi altid klar ved telefonen, parat til at tage imod din ordre.

**VI HJÆLPER OGSÅ MEGET GERNE
MED RÅD OG VEJLEDNING.**

At your service ...

With us you get the best service

Frydendahl has more than 85 years of experience in production and sales of gillnets, ropes, braided lines and many more fishing articles for the industry.

Give us a call or send an e-mail.

**WE ARE ALWAYS GLAD TO SERVICE
OR MAKE A COMPETITIVE OFFER FOR YOU.**



BRIAN SKOVGÅRD

CEO Salg / Sale

bs@frydendahl.com

TLF: +45 4014 0633



LARS JENSEN

Salg / Sale

lj@frydendahl.com

TLF: +45 4010 8911



OLE ANDERSEN

Salg / Sale

oa@frydendahl.com

TLF: +45 4037 7711



JESS RASMUSSEN

Salg - Lager / Sale - Warehouse

jr@frydendahl.com

TLF: +45 4026 2611



DANIEL SKOVGÅRD

Salg / Sale

ds@frydendahl.com

TLF: +45 4024 4011



ALEXANDER FRYDENDAHL

Salg - Produktion / Sale - Production

af@frydendahl.com

TLF: +45 6161 1511



JENS SKOV

Salg - Produktion / Sale - Production

js@frydendahl.com

TLF: +45 4025 5211



JENS CHRISTENSEN

Salg / Sale

jc@frydendahl.com

TLF: +45 4019 9085



TOM NIELSEN Salg / Sale

Indkøb - Lager / Purchase - Warehouse

tn@frydendahl.com

TLF: +45 4035 6087



SUSANNE JENSEN

Lager - lagerstyring / Warehouse

sj@frydendahl.com

TLF: +45 9675 7512



HANNE WATTS

Administration / Administration

hw@frydendahl.com

TLF: +45 9675 7547



ANETTE BERLAU

Administration / Administration

ab@frydendahl.com

TLF: +45 9675 7541



MORTEN OBITSØ KRISTENSEN

CFO

mok@frydendahl.com

TLF: +45 2834 9133

FRYDENDAHL IM- & EKSPORT A/S

Frejasvej 7A • 6950 Ringkøbing • Tlf. +45 97 311 311
fiskenet@frydendahl.com • www.frydendahl.com

ONLINE SALG: www.frydendahl.com

ÅBNINGSTIDER

BUTIK OG KONTOR

Mandag - torsdag kl. 07.00-16.00
Fredag kl. 07.00-13.00

FRYDENDAHL IM- & EKSPORT A/S

Frejasvej 7A • DK-6950 Ringkøbing • Tel. +45 97 311 311
fiskenet@frydendahl.com • www.frydendahl.com

ONLINE SALE: www.frydendahl.com

OPENING HOURS:

WE ARE ON THE PHONE

Monday - Thursday 07.00 - 16.00 (CET)
Friday 07.00 - 13.00 (CET)

DIN GARANTI FOR KVALITET

YOUR GUARANTEE FOR QUALITY



Mere end 90-års erfaring More than 90 Years of Experience

Firmaet Frydendahl har eksisteret siden 1933, hvor det startede som skibsproviante-ring på havnen i Hvide Sande. Det blev grundlagt af Thomas Frydendahl Pedersen og siden overtaget af sønnerne Mogens, Jens, Lars og deres kompagnon Vagn. I løbet af årene blev aktiviteterne udvidet, bl.a. gennem opkøb af andre virksomheder, ikke mindst Daconet fra Skive i 2006. Dette var med til at sikre Frydendahls udvikling på både det nationale og internationale marked.

I 2022 skete der en væsentlig ændring, da Frydendahl Im- & Export A/S blev solgt til den norske koncern Egersund Group og den tidligere COO i Frydendahl Brian Skovgård, som i dag er CEO. Indlemmelsen i Egersund Group betød en fusion mellem to familieejede virksomheder, som begge kom fra en spæd opstart og udvikling i fisker-samfundet, med samme værdigrundlag. Det har givet en styrkelse på begge sider og har været med til at skabe dynamik og visioner.

Frydendahl – part of Egersund Group er en førende leverandør til fiskeriet i Danmark, Skandinavien, Grønland, Nordeuropa og resten af verden. Virksomheden kører videre efter de samme retningslinjer som tidligere – levering af kvalitetsvarer og den bedste service.

På vores fabrik i Estland beskæftiger vi ca. 65 velkvalificerede medarbejdere, som producerer en stor del af varerne i vores sortiment. Der er en stor afdeling for monter-ing af garn, syet efter kundens ønsker. Fletteriet leverer kvalitetslinjer til montering af fiskenet og mange andre formål. Derudover udfører de specialopgaver, som fletliner i afkap, afdækningsnet efter mål, smedeopgaver og meget andet. Varerne leveres med lastbil til Danmark hver 14. dag, så vi har en god leveringstid på både standardvarer og specialopgaver.

Genbrugte liner er en stor del af monteringen på fiskenet i dag. Når et fiskenet ikke kan bruges længere, kan man sagtens genbruge flyde- og synkelinjerne op til flere gange. Vi modtager de brugte fiskenet, sender dem til fabrikken i Estland, hvor linerne skæres fra de ødelagte net og bliver genmonteret på stærke, nye net – klar til at tage med på havet igen. De kasserede net bliver samlet sammen og sendt til genvinding til plastgranulat. De nye net importerer vi fra nogle af verdens bedste producenter i Fjernøsten. Således kan vi være med til at passe på havmiljøet og samtidig levere de net kunderne ønsker, med den montering de ønsker, i den bedste kvalitet!

På vores fabrik i Malaysia beskæftiger vi ca. 40 dygtige og erfarne medarbejdere, som producerer ruser til det europæiske marked og komplette krogeliner til det grønland-ske marked. Ruserne håndmonteres som standardmodeller, der kan findes i vores katalog, men også specialmodeller fremstilles efter kundernes ønsker.

The company Frydendahl has existed since 1933. It started out supplying food and fishing equipment to the local fishermen in Hvide Sande. It was founded by Thomas Frydendahl Pedersen and was later run by his sons Mogens, Jens and Lars and their business partner Vagn. They expanded the business over the years and bought up other companies amongst others Daconet in Skive in 2006. This helped secure Frydendahl's development and position in the national as well as the international markets.

In 2022 a significant change took place as Frydendahl Im- and Export was sold to the Norwegian Egersund Group and former COO Brian Skovgård. Brian became the new CEO. This purchase meant a merger between two family-owned companies with similar values that had both started up as a small business in the local fishing community. It has made both companies stronger and created new visions and dynamics.

Frydendahl – part of Egersund Group is one of the leading suppliers to the fishing industry in Denmark, Scandinavia, Greenland, Northern Europe and the rest of the world. The company is still run by the same principles as before - delivery of quality goods and a high service level.

In our factory in Estonia, we have about 65 well qualified employees who produce a big part of the articles you find in our catalogue. We have a big department where fishing nets get mounted according to customers' specifications. Our braiding depart-ment delivers quality lines that are used for the mounting of fishing nets and a lot of other articles e.g. container nets and safety nets. We also have a metal department. The goods produced in Estonia are delivered to Denmark every 14th day which ensures a good lead time on standard goods as well as custom made articles.

Recycled lines play a big part in our production of fishing nets. When a fishing net is no longer usable it is possible to recycle the float- and sinking lines several times. When we receive old fishing nets we send them to our Estonian factory where they cut off the lines and recycle them for mounting new and strong nets. The destroyed nets are gathered and sent for recycling to plastic granules. The new nets we import from some of the best suppliers in the Far East. All in all we do our best to be envi-ronmentally friendly whilst we deliver the nets our customers want and of the best quality.

In our factory in Malaysia we employ about 40 skilled and experienced people who produce fykes for the European market and complete longlines to the market in Greenland. Fykes are mounted by hand as standard models which can be found in our catalogue. However, we also produce fykes with special measurements if our cus-tomer requires these.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Besøg os på



www.frydendahl.com

We look forward to hearing from you.

Visit us on



www.frydendahl.com



INDHOLD

CONTENTS

FISKENET
FISHING NETS

12

FLETTEDE LINER
BRAIDED LINES

25

FLYDELINER, BLYLINER OG REB
FLOATLINES, LEADLINES OG ROPES

41

RUSER
FYKES

54

FLÅD- & BØJEUDSTYR
FLOATS AND BUOY EQUIPMENT

81

REDNINGSUDSTYR
LIFE SAVING EQUIPMENT

90

BEKLÆDNING
CLOTHING

92

DIVERSE
VARIOUS ARTICLES

101



FRYDENDAHL KATALOG

3. udgave - 2025/2026

Udgivet af / Published by: Frydendahl, Ringkøbing

Fotos / Photos: Frydendahl m.fl. / Frydendahl et al.

Tryk / Print: Strandbygaard, Skjern

Her nedenfor finder du guide/forklaring på farveangivelser under kolonne 'Farve'

Here below you will find a guide/explanation on the colour specifications under column 'Colour'



Tilgængelige farver på produktet / Colours available for the product.



Produkt i farvekombination, f.eks. hvid og blå line / Products in colour combination e.g. white and blue lines.



Produkt i farvekombination, f.eks. hvid line med blå nister / Product with colour combination, eg. white line with blue tracer.



Produkt i farvekombination, f.eks. blå line med hvide nister / Product with colour combination, eg. blue line with white tracer.



Orange beklædningsfarve med fluorescerende farver / Orange clothing color with fluorescent colors.



Liner i mix-mix farver, produceret af rest-råvarer / Lines in mix-mix colours, manufactured from leftover rawmaterial.



Produkter i assorterede farver, tilgængelighed kan variere / Products in assorted colours, availability can vary.

FISKENET FISHING NETS

12

FISHING NETS - NYLON	12
FISKENET - NYLON	12
Umonterede og monterede fiskenet/Nettings and fully rigged nets	12
FISKENET - TEKNISKE DATA	13
FISHING NETS - TECHNICAL DATA	13
Tekniske data / Technical data på trådtype / regarding twines	13
FRYDENDAHL - VI GENBRUGER	14
FRYDENDAHL - WE RECYCLE	14
Hos Frydendahl gør vi meget for miljøet ... / At Frydendahl we are focused on being environmentally aware	14
Miljømæssige handlinger / Environmentally friendly actions	14
FRYDENDAHL - VI GENBRUGER	15
FRYDENDAHL - WE RECYCLE	15
FISKENET	16
FISHING NETS	16
Frydendahl tilbyder også at levere fiskenet i forskrivning / Frydendahl also offers to supply fishing nets on advanced orders	16
FISKENET	17
FISHING NETS	17
Vigtig information for vore norske kunder / Important information for our Norwegian customers	17
Q-garn / Q-nets	17
Frydendahl monteringservice / Rigging Service	17
PANELGARN - MONTEREDE OVERSIGTSGARN	18
PANEL NETS - FULLY RIGGED SURVEYNETS	18
Baltic type/Baltic type Nylon multifilament / Nylon multifilament	18
Bundsættegarn/Gill nets Nordisk type / Nordic type	18
Flydegarn/Drift nets Nordisk type / Nordic type	18
Panelgarn / Panel nets	18
12 panelers net - ferskvand / 12 panels nets - freshwater Nordisk type / Nordic type	18
FÆRDIGMONTEREDE FRITIDSFISKENET	19
FULLY RIGGED HOBBYFISHING NETS	19
FritidsFiskenet / Hobby Fishing nets	19
Lakseørredgarn / Salmon/trout nets	19
Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged	19
Lakseørredgarn / Salmon/trout nets	19
Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged	19

Lakseørredgarn / Salmon/trout nets	19
Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged	19
Rødspætte / skrubbegarn / Plaice nets Monteret / Fully rigged	19
Sildegarn / Herring nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged	19

FÆRDIGMONTEREDE FRITIDSFISKENET	20
FULLY RIGGED HOBBYFISHING NETS	20
Heltgarn / Gwyniad nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged	20
Heltgarn / Gwyniad nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged	20
Krabbegarn / hummergarn / Crab nets/lobster nets Monteret / Fully rigged	20
Makrelgarn / Mackerel Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged	20
Toggegarn / Trammel nets Monteret / Fully rigged	20

NORSKE HOBBYGARN	21
NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS	21
Flydeline 1070-43 / Float line 1070-43	21
Flydeline 1070-80 / Float line 1070-80	21
Korkline / Float line standard / standard	21
Synkeline / Sinking line	21

NORSKE HOBBYGARN	22
NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS	22
Ferskvannsgarn - Ørretgarn / Lake nets - Trout nets	22
Monofil / Monofil	22
Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil	22
Makrellgarn / Mackerel nets Multimono / Multimono	22
Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon	22
Toggegarn / Trammel nets Multimono / Multimono	22
Trollgarn / Trammel nets Nylon / Nylon	22

NORSKE HOBBYGARN	23
NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS	23
Breiflabbgarn / Monkfish nets Monofil / Monofil	23
Flyndregarn / Flounder nets Multimono / Multimono	23
Krabbegarn / Crab nets Nylon / Nylon	23
Kveitegarn / Halibut nets Nylon / Nylon	23
Viktig informasjon / Important information	23

GJENFANGSTGARN/BEREDSKAPGARN	24
RECAPTURE NETS	24
Mellem fisk / Medium sized fish	24
Små fisk / Small fish	24
Store fisk / Large fish	24

FLETTEDE LINER BRAIDED LINES

25

PRODUKTION PÅ EGEN FABRIK	25
PRODUCTION AT OWN FACTORY	25
Fabrikken i Estland / The factory in Estonia	25
Vi har eget fletteri der producerer / A special section of the factory manufactures	25
NYLON POLYAMID (PA)	26
NYLON POLYAMID (PA)	26
Nylon fletliner / Nylon lines	26
Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core	26
NYLON POLYAMID (PA)	27
NYLON POLYAMID (PA)	27
Nylon fletliner / Nylon lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core	27
NYLON POLYAMID (PA)	28
NYLON POLYAMID (PA)	28

Nylon fletliner / Nylon lines Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core	28
Nylon fletliner / Nylon lines Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core	28
Nylon fletliner / Nylon lines Spiralflettet med hjerte / Spiralbraided with core	28

POLYPROPYLENE (P.P.)	29
POLYPROPYLENE (P.P.)	29
P.P. fletliner / P.P. lines	29
Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core	29

POLYPROPYLENE (P.P.)	30
POLYPROPYLENE (P.P.)	30
P.P. fletliner / P.P. lines	30
Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core	30

INDHOLDSFORTEGNELSEN

6

THE TABLE OF CONTENTS

POLYESTER (PES)	31
POLYESTER (PES)	31
Polyester fletliner / Polyester lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core	31
Polyester fletliner / Polyester lines Spiralflettet uden hjerte / Spiralbraided without core	31
POLYESTER (PES)	32
POLYESTER (PES)	32
Polyester fletliner / Polyester lines Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core	32
Polyester fletliner / Polyester lines Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core	32
POLYESTER (PES)	33
POLYESTER (PES)	33
Polyester fletliner / Polyester lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core	33
DYNEEMA	34
DYNEEMA	34
Dyneema / Dyneema Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core	34
Dyneema Polyester Mix / Dyneema Polyester Mix Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core	34
FLETTET P.P. FILM	35
BRAIDED P.P. FILM	35
Danline / Danline Krydsflettet Danline med og uden hjerte / Crossbraided with and without core	35
Polyflex / Braided P.P. film Krydsflettet P.P. film med og uden hjerte / Braided P.P. Film with and without core	35
POLYETHYLENE (P.E.T.)	36
POLYETHYLENE (P.E.T.)	36
Bundslid / Chafing Rope Flettet P.E.T / Braided Polyethylene	36
P.E.T. liner / P.E.T. lines Flettet / Braided	36

YACHT LINER	37
YACHT LINES	37
Dobbeltflettet Master fald / Doublebraided Master halyard Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spun polyester	37
Dobbeltflettet Standard fald / Doublebraided Standard halyard Rundflettet polyester / Netbraided polyester	37
Dobbeltflettet Standard skødetov / Doublebraided Standard sheet Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spun polyester	37
Dobbeltflettet Super skødetov / Doublebraided Super sheet Krydsflettet spun-pes / Crossbraided polyester-spun polyester	37
YACHT LINER	38
YACHT LINES	38
Elastiksnor / Elastic cord Fås i sort eller hvid med sort nist / Available in black or white with black tracer	38
Herkules Hau Dyneema / Herkules Hau dyneema Rundflettet polyester m/ dyneema / Netbraided polyester with dyneema	38
Stativ til yacht liner / Tripod for yacht lines	38
Trimliner / Trimliners Rundflettet polyester m/ hjerte og rød nist / Netbraided polyester with core and red tracer	38
YACHT LINER	39
YACHT LINES	39
EL-kniv / Electric cutter	39
EL-kniv - trådløs / Cordless electric cutter	39
Fortøjningsreb / Mooring ropes P.P. multifilament reb - 3-slået / P.P. multifilament - 3-str.	39
Linemåler / Rope measurer	39
FORTØJNINGSRÆB	40
YACHT ROPES	40
Fender line / Fender line	40
Fortøjningsreb Dobbeltflettet polyester / Mooring ropes Doublebraided polyester	40
Yacht Anker liner / Yacht Anchor line Flettet polyester - blyreb / Braided polyester - leadrope	40

FLYDELINER, BLYLINER OG REB FLOATLINES, LEADLINES OG ROPES

41

BLYLINE	41
LEAD LINES	41
P.P. liner / P.P. lines Standard blyline / Standard lead lines	41
BLYLINE	42
LEAD LINES	42
Danline - blytov / Danline - leaded ropes	42
Hau Blyliner / Hau Lead lines	42
BLYLINE	43
LEAD LINES	43
Polyester blyline / Polyester lead lines Multi blyline / Multi leadlines	43
HAU LINER	44
HAU LINE	44
Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong Mono / Mono	44
Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong Multi / Multi	44
HAU LINER	45
HAU LINES	45
Hau Line - Deep Sea / Hau Line - Deep Sea	45
Hau Line - Super / Hau Line - Super	45
FLYDELINER	46
FLOAT LINES	46
Flydeline / Float line Type OY - standard / Type OY - standard	46
Flydeline / Float line Type OYX - forstærket / Type OYX - reinforced	46

SYTRÅD - MEDLØBER	47
SEWING TWINE - BOLCHLINE	47
Medløber / Bolch line	47
Sytråd / Sewing twine	47
FRYDENDAHL TWINE	48
FRYDENDAHL TWINE	48
Nylon twine bødetwist / Nylon twine	48
Nylon twine Imprægneret / Nylon twine Impregnated	48
Spundet nylon twine / Spun nylon twine	48
FRYDENDAHL TWINE	49
FRYDENDAHL TWINE	49
Polyester twine / Polyester twine	49
Polyethylene reb - 3-slået / Polyethylene ropes - 3-str.	49
Polyethylene twine / Polyethylene twine	49
Treviflex reb / Treviflex twine	49
TOVVÆRK	50
ROPES	50
Danline reb - 110 m / Danline rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft	50
Danline reb - 220 m / Danline rope 3-slået medium soft / 3 strands - medium soft	50
TOVVÆRK	51
ROPES	51
P.P. filmreb / P.P. film rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft	51
Primaflex / Primaflex 3-slået, lysstabiliseret / 3 str.	51
Synkereb dropline / Sinkrope dropline	51

TOVVÆRK	52
ROPES	52
3-slået P.P. / 3-str. P.P.	52
Primaflax / Primaflax	
Krydsflettet, lysstabiliseret / Crossbraided	52

TOVVÆRK	53
ROPES	53
Danline fortøjningstrosser / Danline mooring ropes 8-slået / 8-strand	53

RUSER FYKES

54

RUSER	54
FYKE PRODUCTION	54
Fabrikken i Malaysia / Apronet - Malaysia	54

ÅLERUSER	55
EELFYKES	55
Åleruser 60/5 / Eelfykes 60/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops	55
Åleruser 79/5 / Eelfykes 79/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops	55
Åleruser 80/7 / Eelfykes 80/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	55

ÅLERUSER	56
EELFYKES	56
Åleruser 80/7B / Eelfykes 80/7B på stålbøjler / on stainless steel hoops	56
Åleruser 95/7 / Eelfykes 95/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	56
Fjordruser 80/7 / Eelfykes 80/7 Små masker / Small meshes	56

ÅLERUSER	57
EELFYKES	57
Ålekuber 77/5 / Eeltraps 77/5	57
Ålekuber 120/4 / Eeltraps 120/4	57
Åleruser 100/7 / Eelfykes 100/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	57
Beskyttelsesnet / Protection cover Nylon net / Nylon nettings	57

ÅLERUSER/STANDRUSER	58
EELFYKES SET UP BY POLES	58
Ruser på specialmål / Special offer for fykes	58
Standruser 125/7 / Eelfykes 125/7 Set up by poles	58
Standruser 150/7 / Eelfykes 150/7 Set up by poles	58
Store ruser kan også leveres / Large fykes can also be supplied	58

REJERUSER	59
SHRIMPFYKES	59
Rad og arme til rejeruser / Leader & arms for shrimpfykes	59
Rejeruser 160/4 / Shrimpfykes 160/4 på stålbøjler / on stainless steel hoops ..	59
Rejeruser 200/4 / Shrimpfykes 200/4 på stålbøjler / on stainless steel hoops ..	59

TORSKE- / LEPPERUSER	60
CODFYKES	60
Lepperuser 116/9 / Wrassefykes 116/9 på stålbøjler / on stainless steel hoops ..	60
Torskeruser 65/5 / Codfykes 65/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops	60
Torskeruser 65/7 / Codfykes 65/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	60
Torskeruser 83/4 / Codfykes 83/4	60

KRABBE- / HUMMERRUSER / FISKETEJNER	61
CRAB- / LOBSTERFYKES / FISHTRAPS	61
Fisketejner / Fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.	61
Krabbe-/Hummerruser / Crab-/Lobsterfykes	61
Solid fisketejner / Solid fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.	61

RUSENET UDEN BØJLER	62
FYKES WITHOUT HOOPS	62
Åleruser / Eelfykes Type 60/5	62
Åleruser / Eelfykes Type 79/5	62
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	62
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	62
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	62
Åleruser / Eelfykes Type 80/7 8 mm	62
Åleruser / Eelfykes Type 80/7B	62
Åleruser / Eelfykes Type 95/7	62

RUSENET UDEN BØJLER	63
FYKES WITHOUT HOOPS	63
Åleruser / Eelfykes Type 100/7	63
Åleruser / Eelfykes Type 125/7	63

Åleruser / Eelfykes Type 150/7	63
Rejeruser / Shrimpfyke Type 160/4	63
Rejeruser / Shrimpfyke Type 160/5	63
Rejeruser / Shrimpfyke Type 200/4	63

NYLON NET	64
FYKE NET MATERIALS	64
Afklippet radnet - kasteruser / Cut netting for fykeleaders	64
Afklippet rusenet - kasteruser / Cut netting for fykes	64
Åleruser / Eelfykes Type 60/5	64
Åleruser / Eelfykes Type 79/5	64
Åleruser / Eelfykes Type 80/7B	64
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	64
Åleruser / Eelfykes Type 95/7	64
Åleruser / Eelfykes Type 100/7	64

NYLON NET	65
NYLON NETTINGS	65
Monofil rusenet / Monofilament fykenetting	65
Net 210d/9 / Nettings 210d/9 Nr. 3 / No. 3	65
Nylon rusenet med knuder / Knotted nylon netting for fykes	65
Rejeruser 160 md / Shrimpfykes 160 md Nylon rusenet / Nylon nettings	65
Rejeruser 200 md / Shrimpfykes 200 md Nylon rusenet / Nylon nettings	65
Ruser 80/7B / Fykes 80/7B	
Nylon rusenet / Nylon nettings	65

AFKLIPPET NET	66
FYKE NET MATERIALS	66
Afklippet rad og arme - rejeruser / Cutted netting for shrimpleaders	66
Afklippet rusenet - rejeruser / Cutting netting for shrimpfykes	66
Rad til kasteruser / Leaders for fykes	
Monteret med flåd & synk / Rigged with floats and sinkers	66
Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/4 - 210d/9	66
Rejeruser / Shrimpfykes Type 200/4 - 210d/9	66
Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/5 - 210d/9	66

RUSE NET	67
FYKE NET MATERIALS	67
Føringstabel for radgarn / Measuring table for leader nettings	67
tabel til beregning af bøjlestørrelse / Mable for calculation of hoop size	67

NYLON RUSENET - KNUDET	68
NYLON FYKE NETTINGS - KNOTTED	68
Nylon net 210d/12 / Nylon netting 210d/12 Nr. 4 / No. 4	68
Nylon net 210d/15 / Nylon netting 210d/15 Nr. 5 / No. 5	68
Radnet 210d/15 / Leaders 210d/15 Nr. 5 / No. 5	68
Ruset / Nettings for fykes 80 md og 100 md / 80 md og 100 md	68

NYLON RUSENET - KNUDELØST	69
NYLON FYKE NETTINGS - KNOTLESS	69
Knodeløst Nylon net / Knotless Nylon netting	
Fremstillet af Badinotti / Manufactured by badinotti	69

RUSEBØJLER	70
FYKE HOOPS	70
Rusebøjler / Fykerings Glasfiber / Fibreglass	70
Rustfri fjederstål / Stainless spring steel Til rusebøjler SS 2343	
syrefast fjederstål / For fyke hoops SS 2343 - acidproof	70

RUSEBØJLER	71
FYKE HOOPS	71
Flade forbøjler / Flat front ring SS 2343 - Syrefast fjederstål / ..	
SS 2343 - Acidproof spring steel	71
Rusebøjlebeskytter / Fyke hoop protection	71

INDHOLDSFORTEGNELSEN

8

THE TABLE OF CONTENTS

Rustfri ståløjler / Stainless steel rings

SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel	71
Samlet i sæt / Assembled in sets	71

BLYSYNK	72
LEAD SINKERS	72
Blysynk / Lead sinkers Tøndeformet / Barrel shaped	72
Blysynk / Lead sinkers Ringformet / Ring shaped	72
Klemmebly / Lead sinkers Tøndeformet / Barrel shaped	72
Zink synk / Zink sinkers	72

TILBEHØR - RUSER	73
ACCESSORIES FOR FYKE FISHING	73
Altin / Altin Effektiv imprægnering af fiskenet / Effective impregnation of fishingnets	73
Fangstrør / Eel pipes med 2 kalve / with 2 funnels	73
Jernringe / Iron rings	73
Keser / Landing net med galvaniseret jernstel / with galvanized double frame	73
Odderriste / Otter barriers	73
Åletang / Eel tongs med kobbernitter / with copper rivet	73

OPBEVARINGSNET TIL FANGST	74
STORAGE FOR CATCH	74
Fiskeopbevaringsnet / Storage nets	74
Læggeruse 65/3 / Storage nets 65/3 til opbevaring af torsk og fladfisk/ for storage of cod and flat fish	74
Opbevaringspose / Storage bags	74
Åleposer / Eelbags	74

DIVERSE NET	75
DIFFERENT TYPES OF NETTING	75
Opbevaringsnet / Storage nets	75
Polyethylene net / Polyethylene nettings	75
Strygenet for rejer / Shrimp nets	75
Knuløst nylon net No. 3 / Knotless nylon netting No. 3	75

HUMMER- / KRABBETEJNER	76
CRAB / LOBSTER POTS	76
Hummertejne / Lobster/crab pot Leveres med agnpose / baitbag included	76
Hummertejne / Lobster pot Leveres med agnpose / baitbag included	76
Hummertejne / Lobster pot Leveres med agnpose / baitbag included	76

Jomfruhummertejne / Prawn creel

Leveres med agnpose / baitbag included	76
--	----

Krabbetejne / Crab pot

Leveres med agnpose - Dess. 20013 / baitbag included - Dess. 20013	76
Krabbetejne / Crab pot Leveres med agnpose - Erhverv / baitbag included	76

HUMMER- / KRABBETEJNER	77
CRAB / LOBSTER POTS	77
Fisketejne / Fish trap Leveres med agnpose / baitbag included	77
Rejebur / Shrimp creel Rund / Round	77
Rejetejne / Shrimp pot Leveres som samlesæt / Supplied as an assembly kit	77
Snekrabbetejne / Snow crab traps Ståltipe: S355 - ekstra stærk / Type of steel: S355 - Extra strong	77

TILBEHØR	78
ACCESSORIES	78
Agnpose - 12 mm / Bait bags - 12 mm	78
Agnpose / Bait bags	78
Agnspand / Bucket with Bait	78
Agnboks, lille / Bait box, small	78
Agnboks, stor / Bait Box, large Cylinder-formet / Cylinder shaped	78
Agnpose - dobbelte / Bait bags - double	78
Nylon spinner / Nylon spinner	78
Tejne lukkekrog / Creel Hook	78

TILBEHØR	79
ACCESSORIES	79
Bomulds tejnetråd / Cotton twine Flettet tråd / Braided twine	79
Bomulds tejnetråd / Cotton twine 3-slået tråd / 3 str. twine	79
Gummibånd / Rubberbands Til krabber og hummerklør - Gummibånd til tang-montering / For crabs and lobster claws - Rubberbands for tong fitting	79
Tang til gummibånd / Tong for fitting rubberbands	79

TORSKEBUNDGARN	80
POUND NETS	80
Radgarn / Leader Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded 50 mm med kantforstærkning i top / 50 mm sq - selvage top only	80
Torskebundgarn / Pound net Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded 30 mm med kantforstærkning i top / 30 mm sq - selvage top only	80

FLÅD- & BØJEUDSTYR FLOATS AND BUOY EQUIPMENT

81

FLÅD	81
GILLNET FLOATS	81
Boticella flåd / Boticella floats Type: PVC / Type: PVC	81
Cigar flåd / Cigar floats Type: Blød / Type: Soft	81
JD flåd / JD floats	81
Ringflåd - deep sea / Ringfloats - deep sea	81
Ringflåd - standard / Ringfloats - standard	81

TRAWLFLÅD	82
TRAWL FLOATS	82
SP flåd / SP floats	82
Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole	82
Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole	82
Trawlringe / Trawl rings Neptun Plast	82

BØJEARTIKLER	83
BUOY EQUIPMENT	83
Bundkiler / Wedges Til bøjevægte / For buoy weights	83
Bøjestænger / Poles PVC eller Glasfiber / PVC or Fibreglass	83
Fjordbøjer / Inshore buoys til afmærkning af tejer/ for marking of traps	83
Garnbøjer / Dahn buoys til erhvervsfiskeri/ for commercial fishing	83
Garnbøjer / Dahn buoys til fritidsfiskeri/ for hobby	83

Kiler / Wedges Til bøjevægte / For buoy weights	83
»Tonkin« stænger / »Tonkin« bamboo poles	83

BØJEARTIKLER	84
BUOY EQUIPMENT	84
Bøjesynd BLY / Buoy weight lead til bambus / for bamboo poles	84
Bøjesynd ZINK / Buoy weight zinc til bambus / for bamboo poles	84
Cementblok / Concrete weight	84
Fiskemærker / Tags / Fyke- and netmarker	84
Gule afmærkningsrør / Yellow marking-pipes	84
Radar reflektor / Radar reflector	84
Rørsynd med øje / Buoy weight with eye	84
Rørsynd uden øje / Buoy weight without eye	84

BØJEARTIKLER	85
BUOY EQUIPMENT	85
Bøjeflag / Buoy flags	85
Bøjeflag / Buoy flags med refleks / with reflector	85
Bøje flåd / Buoy floats	85
Bøjelygte - KS 68A / Buoylight - KS 68A	85
Bøjelygte - KS 68A LED / Buoylight - KS 68A LED	85
Not flåd / Purse seine floats	85
Refleks tape / Reflector tape	85

BØJEANKRE	86
DAHN ANCHORS	86
Ankerring / Mooring rings Galvaniseret / Galvanized	86
2-flænet ankre / 2 fluke anchors	86
 4-flænet ankre / 4 fluke anchors	 86
Garnankre / Anchors Norsk Type / Norwegian type	86
»M« plovankre / »M« anchors Galvaniseret / Galvanized	86
Klapankre / Clap anchors Ugalvaniseret / Ungalvanized	86
Paraply ankre / Mushroom anchors Galvaniseret / Galvanized	86
Søger / Grappels Galvaniseret / Galvanized	86
 POLYFORM	 87
POLYFORM INFLATABLES	87
Fendere / Fenders	87
Fortøjningsbøjer / Mooring buoys med kort jern / with short iron	87

Gajer (blåser) / All purpose floats	87
Gajer (blåser) / All purpose floats high light / high light	87
 DAN FENDER	 88
DAN FENDER	88
Fendere / Fenders med sort top / with black top	88
Fortøjningsbøjer / Mooring buoys	
Bundgarn / with short iron	88
Garnblåser / Net buoys	88
Stangbøjer / Bar buoys	88
 FLÅD	 89
BUOYS	89
Frydendahl mini bøjer / Frydendahl mini buoys	89
Mini bøjer - BLØD / Mini buoys SOFT Oppustelig / Inflatable	89
Mini bøjer - HÅRD / Mini buoys HARD	89

REDNINGSUDSTYR LIFE SAVING EQUIPMENT

90

REDNINGSVESTE	90
LIFE SAVING JACKETS	90
Ekstra udstyr / Accessories	90
Flydedragt / Immersion suit	90
Frydendahl selvoppustelig redningsvest /	
Frydendahl fullautomatic life jackets med D-ring / with D-ring	90
Redningsvest / Life jackets med delt front / with split front	90
Svømmevest / Life jackets Fit & Float / Fit & Float	90

REDNINGSUDSTYR	91
LIFE SAVING EQUIPMENT	91
Redningsdragt / Immersion suit Solas godkendt / Solas approved	91
Redningsflåde til fiskefartøjer /	
Liferafts for fishing vessels	91

BEKLÆDNING CLOTHING

92

HANDSKER	92
GLOVES	92
SHOWA 460 PVC	
med bomuldsfoer / with cotton lining - (Thermo)	92
SHOWA 495 PVC	
med bomuldsfoer / with cotton lining	92
SHOWA 610 PVC	
med bomuldsfoer / with cotton lining	92
SHOWA 620 PVC	
med bomuldsfoer / with cotton lining	92
SHOWA 660 PVC	
med bomuldsfoer / with cotton lining	92
SHOWA CS720 NITRIL med bomuldsfoer / with cotton lining	92
SHOWA 771 NITRIL	
med bomuldsfoer / with cotton lining	92
SHOWA 772 NITRIL med bomuld / with cotton	92
 HANDSKER	 93
GLOVES	93
SHOWA 282 POLYURETHAN	
med fast akrysolering/nylon / with polyurethane/nylon coating	93
SHOWA 377 NITRIL	
med bomuldsfoer / with cotton lining	93
SHOWA 381 MIKROPORØS NITRIL	
med konstrueret garn - Mikrofiber / with microporus nitrile coating	93
SHOWA 406 LATEX	
med nylon/polyester / with nylon/polyester	93
SHOWA 451 LATEX	
med akryl/bomuld / with acrylic/cotton	93
SHOWA 477 NITRIL	
med nylon/polyester / with nylon/polyester	93
SHOWA 581 S-TEX MIKROPORØS NITRIL	
med Kevlar/skærefast handske / with microporus nitrile coating	93
SHOWA 640W PVC/BOMULD	
med hvide lange ærmer / with white long sleeves	93

HANDSKER	94
GLOVES	94
BLUE STAR Gummihandske / Rubber glove	94
BLUE STAR Arbejdshandske / Working glove	
Lysegrå udsøgt oksehud / made of leather	94
FRYDENDAHL	
PVC Handske 501 / Glove 501 med nylon / with nylon	94
Gummihandske / Rubber glove	94
NYLON Handske / Glove Strikkede / Knitted - ONESIZE	94
PHULAX 630 Kraftig kvalitet / Strong quality	94
PHULAX 630 med vinterfoer / with winter lining	94

FRYDENDAHL BEKLÆDNING	95
FRYDENDAHL WEAR	95
FRYDENDAHL Busseronne / Smock	95
FRYDENDAHL Busseronne / Smock	
i fluorescerende farver / in fluo colours	95
FRYDENDAHL Jakke med lynlås / Jacket with zipper	
i fluorescerende farver / in fluo colours	95
FRYDENDAHL Overalls / Trousers	95
FRYDENDAHL Overalls / Trousers	
NY MODEL i fluorescerende farver / NEW MODEL in fluo colours	95

FRYDENDAHL BEKLÆDNING	96
FRYDENDAHL WEAR	96
FRYDENDAHL Forklæde / Apron	96
FRYDENDAHL Gummiermer / Sleeves	96
FRYDENDAHL Sommerbusseronne / Summer smock	96
Skridtstøvler / Sea boots	96
Waders / Waders	96

FRYDENDAHL BEKLÆDNING	97
FRYDENDAHL WEAR	97
FRYDENDAHL Junior waders / Junior waders	97
LYNGSØE Termokedeldragter / Thermo Boiler Suit	97

INDHOLDSFORTEGNELSEN

10 THE TABLE OF CONTENTS

Tilbehør til waders / Accessories for waders	97
Uld sokker / Woolen socks	97
FRYDENDAHL STØVLER	98
FRYDENDAHL BOOTS	98
Busseronne / Smock	98
'SAILOR' Trøje / Sweater	98
TRETORN KOSTER Gummistøvle / Boots Kort model / Short model	98
TRETORN KOSTER-WINTER Gummistøvle / Boots	98
Dunlop Thermo Plus Sikkerhedsstøvle / Safty boots med tåkappe af stål / with steel-inforcement	98
GUMMI BEKLÆDNING	99
FISHERMENS CLOTHES	99
GUY COTTEN tøj / GUY COTTEN clothes	99
GC CHINOOK Busseronne / Smock	99
GC DREMPRO Jakke / Jacketv.	99
GC ISOMAX Jakke / Jacket	99
GC X-TRAPPER Overalls / Bib and braces	99
GC X-TRAPPER Overalls / Overalls	99

GUMMI STØVLER	100
BOOTS	100
GC Activgrip Støvle / Boots Gitane med sikkerhed / Gitane with safety	100
GC BINIL Neoprenærmer / Sleeves	100
Syet og limet sammen / Sewn and glued together	100
GC KODIAK Sweater / Sweater	100
GC MAREE Ærmer / Sleeves	100
Syet og limet sammen / Sewn and glued together	100
GC Reparationssæt / Repair set	100
Reparation af gummitøj / Repair of rubber clothes	100
GC Arctic sokker / Work socks	100
Ekstremt slidstærke / Extremely durable - 2 PAK/PACK	100
GC Tasker / Bags 100% vandtæt / 100% waterproof	100
GC Thermo Sikkerhedsstøvle / Safty boots med tåkappe af stål / with steel-inforcement	100
GC Ultralite Støvle / Boots	100
Vejrbestandige letvægtsstøvler / Hydrolysis resistance	100

DIVERSE VARIOUS ARTICLES

101

BØDENÅLE	101
MENDING NEEDLES	101
Duka bødenåle / Duka mending needles	101
Gul plastik, flade / Yellow plastic, flat	101
Hvid plastik, flade / White plastic, flat	101
Hvid plastik / White plastic	101
Osprey bødenåle / Osprey mending needles	101
Toka bødenåle / Toka mending needles	101
KNIVE	102
KNIVES	102
Loewen Messer / Loewen Messer knives	102
Gennemført fra skaft til knivspids. Utrolig let at holde skarp / Excellent from shaft to point. Very easy to maintain sharpness	102
Raadvad knive / Raadvad knives	102
Knive af bedste kvalitet / Best quality knives	102
Victorinox / Victorinox	102
KNIVE	103
KNIVES	103
Foldekniive / Pocket knife	103
Garnhytt med Bløggkniv / Net hook with Bløgg knife	103
Håndhæg / Net hook	103
Knivsliber / Knife sharpener	103
Kvalitetsstrygestål / Sharpening steel	103
Slibesten / Whetstone	103
Universalkniv / Universal knife	103
Vangedal knive / Vangedal knives	103
Rustfri / Stainless steel	103
PILKE	104
JIGGING EQUIPMENT	104
Mustad treble trekroge / Mustad treble hooks	104
DURATIN - Type 3551 DT / DURATIN - Type 3551 DT	104
Pilkelod / Jigging weight med svirvel / with swivel	104
Pilkesynk / Jigging weight Stål - malet / with ring	104
Frydendahl pilke / Frydendahl Jigs	104
Type Bergmann / Type Bergmann	104
Gummiagn / Rubber bait	104
med Mustad kroge / with Mustad hooks	104
Gummimakk / Rubber makk	104
Juksastrikk / Shock absorber	104
PILKE - TILBEHØR	105
JIGGING EQUIPMENT	105
Pilkeline Superline / Jigging Superlines	105
Monoline, høj brudstyrke / High breaking strength	105
Pilkeline Superline / Jigging Superlines	105
Monoline, høj brudstyrke / High breaking strength	105

Pilkeline Superline / Jigging Superlines	105
Monoline, høj brudstyrke / High breaking strength	105
PILKE - TILBEHØR	106
JIGGING EQUIPMENT	106
Rustfri fjederkrog med svirvel / Stainless split clips	106
Svirvler og springringe / Swivels - split rings	106
Springringe / Split rings	106
Svirvler med hægte / Swivels with snaps	106
Svirvler uden hægte / Swivels without snaps	106
KROGE	107
HOOKS	107
MUSTAD Limerick Type 31103 SS / Type 31103 SS	107
Rustfri stål / Stainless steel	107
MUSTAD Norway Type 34958 SS / Type 34958 SS	107
Rustfri stål / Stainless steel	107
MUSTAD Viking Type 9087 SS / Type 9087 SS	107
Rustfri stål / Stainless steel	107
MUSTAD Best Kirby Duratin Type 1536 DT / Type 1536 DT	107
Fortinnet / Tinned	107
MUSTAD O'Shaugnessy Duratin Type 7255 DT / Type 7255 DT	107
Fortinnet / Tinned	107
MUSTAD Round Gaff Duratin Type 2286 DT / Type 2286 DT	107
Fortinnet / Tinned	107
Silde forfang / Heering snoods med tjavs / with wisp.	107
KROGELINER M.V.	108
LONGLINES - LONGLINE EQUIPMENT	108
Krogeliner arctic type / Longlines arctic type	108
Metalplader / Metalplates Langlinefiskeri / Longline fishing	108
Mustad Kroege / Mustad Hooks	108
med tjavs - 0,9 meter / with snoodings - 0,9 meters	108
Zink stykker / Zink pieces	108
KROGE OG TILBEHØR	109
HOOKS AND ACCESSORIES	109
Harper / Complete jigging line	109
Pilkesnøre harpe / Complete jiggingline	109
Korkstrimler / Corkstrips Til krogbakker / For hook trays	109
Krogklemmer / Hook holders	109
Monterede ålekroge / Mounted Eelhooks	109
Monterede torskekroge / Mounted Codhooks	109
Vindsel / Reels Pilkesnøre harpe / Complete jiggingline	109
OPBEVARING	110
STORAGE	110
Balje, firkantet / Tub, square	110
FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED	110

Fiskekurv / Fish basket	Slagfast / Impact resistant
FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED	110
Garnbalje, firkantet / Longline tub	
Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge	110
Garnbalje, runde / Net tub	
Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge	110
Industrispand / Industrial bucket	med 5 mm metalgreb / with 5 mm metal handle
forstærket bund / reinforced bottom	110

OPBEVARING	111
STORAGE	111
Alt mulig sæk / All purpose bag	Med snoreluk / With drawstring
Garnsække / Netbags	med håndtag i siden / with handles on both sides
Træcontainer / Net container wooden	
Til opbevaring af fiskenet og fiskeredskaber / For storage of fishing net	111
Træcontainer / Wooden container	Til opbevaring af trawl og fiskeredskaber / For storage of trawls and fishing equipment
111	
Trawlcontainer / Trawl container	Udført i stål / Steel
111	

BIGBAGS	112
BIGBAGS	112
Bigbags / Bigbags	112

JERNVARER	113
IRON PRODUCTS	113
Brandmandshager / Snap hooks	113
Carabinhager / Carabine hooks	113
Fjederhager / Carabine hooks	113
Kovser / Thimbles	Galvaniseret / Galvanized
113	
Sjækler / Shackles	Galvaniseret / Galvanized
113	
Sjækler / Shackles	Rustfri stål / Stainless steel
113	
Vodtøvsled / Split links	Rustfri stål / Stainless steel
113	

DIVERSE ARTIKLER	114
VARIOUS ARTICLES	114
Flåtang / Skinning tong	Rustfrit stål / Stainless steel
114	
Glasfiber / Fibreglass	114
Marsvin pingers / Mammals pingers	
Netguard pingers 140 x 50 mm	114
Pandeskjold / Head shield	
Mod vand- og brandmænd / Protection against jellyfish	114
Udbenerjern / Boning tools	114
Slingredug / Non-slip table cloth	114
Splidstokke / Shooting sticks	114
Toiletspand / Toilet bucket	114
Zink anoder / Zink anodes	114

DIVERSE ARTIKLER	115
VARIOUS ARTICLES	115
Hæg / Short hark	115
Iskølle / Ice club	Plastik / Plastic
115	
Iskovl / Ice shovel	Aluminium / Aluminium
115	
Iskovl / Ice shovel	Plastik / Plastic
115	
Krabbehammer / Crab hammer	115
Merlespir / Marline spike	115
Bådshagekrog / Boat hook	115
Bismervægt / Steel yard balance	115
Elektronisk Fiskevægt / Electronic Scale	115
Fiskemål / Fish measure	115

DIVERSE ARTIKLER	116
VARIOUS ARTICLES	116
Årer og tilbehør / Oars and accessories	
Lavet af finsk gran / Made from Finnish wood	116
Garnpisker / Net cleaner	116
Skudtæller / Counter	116

RENGØRING REDSKABER	117
CLEANING	117
Aluminiumsskaft / Aluminium handle	130 cm
117	
Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed	117
Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed	117
Gulvskrubbe / Boat brush	117
Kost med gevind / Broom with thread	117
Rengøringsklude / Cleaning cloth	
Kulørte farver / Mixed colours	117
Træskaft / Wooden handle	155 cm
117	

RENGØRING	118
CLEANING	118
HK 70/30 rustfjerner / Rust Remover	118
MAXI 3 Alkalisk allround rengøringsmiddel / Alkaline allround cleaning product	118
RANEX RUSTBUSTER Effektiv rustfjerner / Rust remover	118
Spezial HK 70/40 rengøringsmiddel / Cleaning Product	118
Stævnørseft / Stern tube grease	118

FISKEFLÅMASKINE	119
FISH SKINNING MACHINE	119
FRYDENDAHL fiskeflåmaskine / Fish skinning machine	
Lille og handy maskine til de fleste fiskearter / Small, easy to manage, handles most species	119
FRYDENDAHL Stativ til fiskeflåmaskine / Tripod for Fish skinning machine	119

GARN- OG LINEHALERE	120
GILLNET- AND LONGLINE HAULERS	120
Garnspil / Hauler	HLT 200/2
120	
Munkebo Garnspil / Hauler	Rustfri stål / Stainless steel
120	
NORTH lift Garn- & linehalere / Net- & line haulers	120
SØLYST Garnopreder / Netcleaner	120
SØLYST Hydraulisk linehale / Hydraulic longline hauler	120

RØGEOVNE OG TILBEHØR	121
SMOKERS OG ACCESSORIES	121
BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 70 ltr ALU/ALU	
Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort	121
BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 70 ltr STÅL/STEEL	
Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort	121
BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 150 ltr ALU/ALU	
Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort	121
BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 150 ltr STÅL/STEEL	
Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort	121
Fjederspiral / Spring	121
Røgsmuld / Smoking wood chips	121
Betræk til Røgeovn / Cover for Smoker	121
Rist/hylde / Tray/grate	Rustfri / Stainless
121	

INDUSTRINET M.V.	122
NETS FOR THE INDUSTRY	122
Containernet / Load securing nets	122
Fuglebeskyttelsesnet / Aviary nets	122
Overdækningsnet / Tarpaulin - tie down nets	122
Sandkassenet / Sandpit covering nets	122

SIKKERHEDSNET	123
SAFETY NET	123
Netsystem - faldsikring / Fall arrest - safety nets	123

MUSLINGEOPDRÆT	124
MUSSELFARMING	124
Bånd til yngelsamlere / Tape for seed-collectors	124
Hovedline / Mainrope	Danline, 3-slået / Danline, 3-strands
124	
Linesøger / Grappels	Galvaniseret / Galvanized
124	
Skrueankre / Screw anchors	124
Synk til yngelsamlere / Sinkers for seed-collectors	124
Yngelsamlere / Seed-collectors	Færdigmonterede / Fully rigged
124	

FISKENET SYMASKINER OG TILBEHØR	125
FISHING SEWING MACHINES AND ACCESSORIES	125
BROTHER Fiskenet symaskiner / Fishing sewing machines	125
FRYDENDAHL Mærketape / Marking tape	125
Griber / Looper	125
Sakse / Scissors	125
Synåle / Needles	125

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - DK	126
GENERAL TERMS OF SALES AND DELIVERY - DK	126

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - UK	127
GENERAL TERMS OF SALES AND DELIVERY - UK	127

NOTER	128
NOTES	128

Umonterede og monterede fiskenet

Hos Frydendahl har vi altid et stort antal monterede fiskegarn og umonterede fiskenet på lager.

Frydendahl leverer fiskenet til fiskeriet i Nordeuropa - monterede og klar til fiskeriet, samt umonterede til fiskere, som selv ønsker at montere deres fiskenet.

Frydendahl har følgende typer fiskenet i sortimentet:

NYLON ...

Multifilament Net

Monofilament Net


Multimonofilament Net

Multifilament premont. toggenet

Supermultifilament premont. toggenet


Monofilament premont. toggenet

Multimonofilament premont. toggenet



- Enkelt knude
- Strakt i dybden
- Fremstillet med kantmaske over/under

Størrelsen på masken måles fra knude til knude incl. 1 knude.



- Double knot
- Stretched depthwise
- Selvage top/bottom

All measurements include one knot.

Nettings and fully rigged nets

Frydendahl always carry a considerable number of nettings in stock.

Frydendahl supplies fishing nets - unrigged or fully rigged - to fishermen in Northern Europe.

Frydendahl carries stock of the following types of fishing nets:

NYLON ...

Multifilament Net

Monofilament Net

Multimonofilament Net

Multifilament premounted gillnets

Supermultifilament premounted gillnets

Monofilament premounted gillnets

Multimonofilament premounted gillnets

Bestil fiskenettene på følgende måder:

- Kontakt Frydendahl på tlf. +45 97 31 13 11 og tal med vores sælgere om dine ønsker.
- Direkte på Frydendahls webshop: www.frydendahl.com

Du kan udvælge de fiskenet, som du har behov for, ud af det sortiment, som vi lagerfører.

Place your order for fishing nets as follows:

- Contact Frydendahl over the phone +45 97 31 13 11 and discuss your order with one of our salesmen.
- Visit our webshop - www.frydendahl.com - and place your order here.

Frydendahl's complete and updated netting list is always available when contacting us by mail or phone.

FRYDENDAHL GARANTI

Når vi sætter din ordre på monterede garn i produktion sker det fuldstændigt efter dine ønsker og anvisninger.

Alle net leveres selvfølgelig med sædvanlig »Frydendahl Garanti«

FRYDENDAHL QUALITY GUARANTEE

Frydendahl always manufactures your order for fully rigged nets according to your instructions.

Tekniske data / Technical data på trådtype / regarding twines

NYLON MULTIFILAMENT Nylon multifilament	METER/KILO Meters/kilo	DENIER Denier	MONOFIL Monofil	MONOFIL JAP. NR. Monofil jap. no.	MULTI MONOFIL Multi monofil	MONO TWINE Mono twine	SUPER MULTI Super multi
			0,11	0,5			
		110d/2 (220d)	0,16 (220d)	1,0			
			0,20 (330d)	1,5			0,5 x 3 (321d)
0.000		210d/2 (420d)	0,23 (440d)	2,0			
			0,25d (525d)				
13.000		210d/3 (630d)	0,28 (660d)	3,0			
			0,30d (730d)		1,5 x 3 (990d)		0,5 x 8 (850d)
10.000		210d/4 (840d)	0,33 (880d)	4,0			
			0,37 (1100d)	5,0			
6.660		210d/6 (1260d)	0,40 (1320d)	6,0	1,5 x 4 (1320d)		0,5 x 12 (1284d)
			0,45 (1650d)		1,5 x 5 (1650d)		
			0,47	8,0			
4.440		210d9 (1890d)	0,50 (1980d)	9,0	1,5 x 6 (1980d)	3 x 3 (1980d)	
			0,52 (2200d)	10,0			
3.330		210d/12 (2520d)	0,57 (2640d)	12,0	1,5 x 8 (2640d)	4 x 3 (2640d)	
			0,60 (2890d)				
2.660		210d/15 (3150d)	0,62 (3080d)	14,0	1,5 x 10 (3300d)	5 x 3 (3300d)	
			0,65 (3520d)		1,5 x 12 (3960d)	6 x 3 (3960d)	

Alle vore mono-, monotwine og multimono fiskenet leveres dobbeltknudet og strakt i dybden. Ønsker du garnene leveret monteret, skal du oplyse hvilke materialer du ønsker anvendt til monteringen, samt hvilken længde det monterede garn skal have ved top- og bundlinjen.

In our range of nettings, you will find nettings made in doubleknots and depthwise stretched, only. If you would like the nets supplied rigged, please let us know which materials you want to use for mounting and what length you want at the top and bottom.

I vort sortiment finder du: / In our assortment of nettings, you will find:

Khon Kaen Fishing Net

Fiskenet i høj kvalitet fra en af verdens største producenter. Fremstillet med den nyeste teknologi.

Khon Kaen Fishing Net

High quality netting from one of the world's largest manufacturers of nets. Produced with the latest technology.



Ching Fa Fishing Net

Høj kvalitet - Høj brudstyrke. ISO - 9001.

Ching Fa Fishing Net

High quality - high breaking strength. ISO - 9001.



Torex Fiskenet

Net fremstillet af 100% toray nylon. Køb Torex net, hvis du søger topkvalitet. ISO 9001 certificeret fabrik.

Torex Fishing Net

Netting manufactured of 100% toray nylon. Buy Torex nets, if you are looking for top quality. ISO 9001 certified factory.



Blue Star Fishing Net

God kvalitet og meget konkurrencedygtige priser.

Blue Star Fishing Net

Good quality at very competitive prices.



Hos Frydendahl gør vi meget for miljøet / At Fryden



Gamle net bliver afhentet hos kunden. / Old nets being collected from the customers.



Fiskenet sendes til genmontering på fabrikken i Estland. / Fishing nets to be sent for reregging in Estonia.



Brugte garn klargøres til fraskæring. / Old nets being cleaned up for cutting off.



Brugte garn fraskæres. / Old lines are cut off for remounting.

Miljømæssige handlinger:

- Kundens egne brugte garn genmonteres
- Køb og salg af brugte top- og blyliner
- Fraskårne fiskenet sendes til recycling
- Fraskårne topliner, udtjente – sendes til recycling
- Fraskårne blyliner, udtjente – sendes til regenerering
- Vi er en del af Fiskeriretur.dk, som varetager indsamling af brugte fiskeredskaber til genanvendelse

Environmentally friendly actions:

- Customers' old nets are being collected
- Old nettings are being sent for remounting
- Scrapped topline are being sent for recycling
- Scrapped leadlines are being sent for regenerating
- Old top- and footropes are being remounted
- We are members of Fiskeriretur.dk that collects used fishing equipment for recycling

SE HER - VORE MILJØVENLIGE TILTAG HOS FRYDENDAHL

- Transport af kundens egne brugte garn fra kutteren og til levering på kajen foregår i genbrugskasser.
- Intern transport foregår i plastkasser - brugte papkarter bruges til forsendelser fra vores webshop.
- LED lys – alle vegne
- Opvarmning med bæredygtig energi – alle vegne.
- Mængden af printet papir er reduceret til et minimum


LOOK HERE - ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INITIATIVES AT FRYDENDAHL

- Transport of old nets from the vessel and back to the vessel with remounted ets, takes place in second-hand wooden crates.
- Plastic boxes are used for internal transport. Cardboard boxes are being reused for shipment of web shop orders.
- All lights in the company have been changed to LED lightning.
- Heating comes from sustainable energy sources.
- The amount of paper used for printing has been reduced to a minimum.

dahl we are focused on being environmentally aware



Brugte garn fraskæres til genmontering. / Old nets being cut off for remounting.



Genmontering på brugte liner. / Old nets being remounted.



Genmontering på brugte liner op til Ø 25 mm og 3 str. reb op til Ø 14 mm. / Remounting of old topline up to Ø 25 mm and 3 str. ropes up to Ø 14 mm.



Fraskårene net klar til regenerering. / Scrapped nettings ready to be shipped for recycling.

Nye fiskenet monteret på brugte liner.

New fishing nets rigged on old lines.



Frydendahl tilbyder også at levere fiskenet i forskrivning

Det vil sige, at du bestiller den type fiskenet du ønsker, hvorefter levering finder sted i løbet af 4-6 måneder. Når du køber fiskenet i forskrivning sparer du ca. 10% på prisen.

Når du bestiller dine fiskenet skal du notere dig følgende:

Trådtype:

Monofiltråden måles på diameteren af tråden.
Multimonofiltrådene er hver 0,20 mm og der skal bestilles med minimum 3 tråde (1,5 x 3).
Fiskenettet kan bestilles med op til 20 tråde.

Maskestørrelse:

Maskestørrelsen beregnes ved at måle længden fra midt knude til midt knude.

Dybde (højde) fiskenet:

Dybden på fiskenet beregnes i antal strakte masker.
Alle standard net er strakt i dybden.

Længde fiskenet:



Beregnes i antal strakte masker - beregnet i knuder.

Farve på fiskenet:

Fiskenet kan leveres i stort set den farve du ønsker.



Alle standard fiskenet er fremstillet med dobbelte knuder og er forstærket med kantmasker i top og bund.



All types of standard nets are manufactured with double knots and strengthened with selvage both at the top and the bottom.

Frydendahl also offers to supply fishing nets on advanced orders

If you have special requirements regarding types of nettings and you can accept to wait approx. 4-6 months for delivery, we are happy to let you have a special offer for these. By advanced order, you can save approx. 10% on the price.

When placing your order for fishing nets, please be aware of the following facts:

Type of twine:

Monofilament twine - Size of twine is the diameter of the single twine.
Multimonofilament twine - Each twine is 0,20 mm (1,5) of the single twine. The netting consists of minimum 3 twines.
Frydendahl supplies nettings up to 20 twines.

Mesh size:

The mesh size is to be measured as full length from mid knot to mid knot in millimetre.

Depth or height of fishing net:

The depth or height of the fishing net is to be stated in numbers of stretched meshes. All standard nets are depthway stretched.

Length of fishing net:

The length of the fishing net is to be stated in number of knots.

Colour of fishing net:

The fishing nettings can be supplied in the colour you require.

SPECIAL ORDRE

Vi leverer gerne dit specialnet ved et given min. kvantum.
Alt efter specifikation af nettene vil de blive leveret ca. fem måneder efter accept af ordre.

KONTAKT OS

– vi sender gerne et tilbud!

SPECIAL ORDERS

We are happy to supply your own special nets.
We deliver the nets on a given min. quantity, and time of delivery is approx 5 months from the order date.

CONTACT US

– for a competitive offer!

Viktig information for vore norske kunder!

Vi lagerfører mange typer fiskenet i norsk standard.

Finder du ikke den type, du har behov for på vor lagerliste, kan du med fordel bestille netop den type, du ønsker med en forskrivningsordre. Dvs. levering vil ske ca. 5 mdr. efter bestilling.



Herudover er vi leveringsdygtige i alle slags hyse-, sej-, torske-, helleflynder- og Breiflabbgarn. Til fordelagtige priser!

Bestil nu! - få leveret om ca. 5 mdr.

Important information for our Norwegian customers

We have many different types of Norwegian fishing nets in stock.

If you do not find the type your are looking for, please ask for an advanced offer. Delivery will take place within approx. 5 months from date of order.



We supply all types of hake, pollack, cod, monk fish and halibut nettings, rigged and unrigged.

Order now! - Delivery within 5 months

Q-garn

– leveret fra en af verdens største leverandører, med den nyeste teknologi.

DET ER BLØDERE, GLATTERE OG STÆRKERE!

Q-nets

– produced by one of the world's largest manufacturers of nets
- using the latest technology.

THE NET IS SOFTER, SMOOTHER AND STRONGER!



Frydendahl monteringservice / Rigging Service

Vi tilbyder monteringservice på nye og brugte garn. Vi afhenter og leverer i henhold til dine ønsker.

Vi fraskærer, genmonterer og lægger garnene i bugter så de leveres klar til brug.

Kontakt os for et godt tilbud!

We offer rigging service of both second hand and new nets. We collect your used nets and deliver them to your required location.

We cut old nets, we remount and we tie the nets together in full rows.

Contact us for a competitive offer!

PANELGARN - MONTEREDE OVERSIGTSGARN

18

PANEL NETS - FULLY RIGGED SURVEYNETS

Panelgarn / Panel nets

Anvendes til forskningsundersøgelser / For research purposes

Længde 2,5 m monteret med et panel af hver af de nedenstående dimensioner, eller efter ønske /
Length 2.5 m fitted with a panel of each of the dimensions below, or as desired.

12 panelers net - ferskvand / 12 panels nets - freshwater Nordisk type / Nordic type

0,20 x 43,0 mm	0,15 x 19,5 mm	0,10 x 6,25 mm	0,12 x 10,0 mm	0,25 x 55,0 mm	0,10 x 8,0 mm
0,12 x 12,5 mm	0,15 x 24,0 mm	0,15 x 15,5 mm	0,10 x 5,0 mm	0,15 x 35,0 mm	0,17 x 29,0 mm

Bundsættegarn / Gill nets Nordisk type / Nordic type

OVERSIGTSGARN / PANELGARN / BUNDSÆTTEGARN Surveynets - panelnets - gillnets	VARENR. Cat. No.
1,5 m	107010
6,0 m	107210



Flydegarn / Drift nets Nordisk type / Nordic type

OVERSIGTSGARN / PANELGARN / FLYDEGARN Surveynets - panelnets - driftnets	VARENR. Cat. No.
1,5 m	107011
6,0 m	107211



MONTERINGSFORSLAG: / WAY OF RIGGING:

Bundsættegarn / Gillnet:

Dybde (højde) / Depth (height): 1,5 m eller / or 6,0 m

Monteret top / Rigged top: 30 m Flydeline / Floatline - Type OY no. 1,5

Monteret bund / Rigged foot: 32 m PP Byline / PP Leadline - no. 1,5 (2,3 kg/100 m)

Flydegarn / Driftnet:

Dybde (højde) / Depth (height): 1,5 m eller / or 6,0 m

Monteret top / Rigged top: 30 m Flydeline / Floatline - Type OY no. 5.0

Monteret bund / Rigged foot: 32 m PP Byline / PP Leadline - no. 1,5 (2,3 kg/100 m)

Vi monterer også disse forskningsgarn i henhold til kundens ønsker, og nettene sælges ikke umonteret. /
The nets are sold rigged. If you have special requirements with regards to rigging, we are happy to offer this too.

Vi tilbyder også panelgarn på specialmål – kontakt os for nærmere information. /
If you have special rigging requirements for the panel nets please enquire.

Baltic type / Baltic type Nylon multifilament / Nylon multifilament

VI LAGERFØRER FØLGENDE NETTYPER: We stock the following types:	FARVE Colour	
110/2 x 14,0 mm x 1,8 m	■	
110/2 x 43,0 mm x 1,8 m	■	Disse monteres med paneler samt længde efter ønske /
210/2 x 33,0 mm x 1,8 m	■	
210/2 x 38,0 mm x 1,8 m	■	Baltic type is being rigged according to the customers' requirements - only.
210/2 x 50,0 mm x 1,8 m	■	
210/3 x 60,0 mm x 1,8 m	■	

TIL FORSKNINGSUNDERSØGELSER / FOR RESEARCH

FritidsFiskenet / Hobby Fishing nets

Fritidsfiskere i Danmark må i perioden fra 1/7 til 15/11, begge dage inkl., kun anvende net ≥ 65 mm (130 mm fuldmaske) eller ≤ 50 mm (100 mm fuldmaske).

Det vil sige maskestørrelser mellem 50 mm og 65 mm er ikke tilladte i denne periode.



Rødspætte/skrubbegarn / Plaice nets Monteret / Fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,23	65 mm	8,5 md	2000 kn	■	1,1 m	1074 65
0,24	68 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1074 68
0,28	65 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1087 65
0,28	68 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1087 68
0,28	70 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,2 m	1087 70

Monteret top: 45 m flydeline no. 1.25. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 1.25. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.



Lakse/ørredgarn / Salmon/trout nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,25	50 mm	14,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1140 FL
0,28	65 mm	11,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1147 FL
0,28	65 mm	18,5 md	3000 kn	■	2,4 m	1147 6518 FL

Monteret top: 45 m flydeline no. 5.0. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 5.0. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.

Lakse/ørredgarn / Salmon/trout nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged

0,25	50 mm	14,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1140
0,28	65 mm	11,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1147
0,28	65 mm	18,5 md	3000 kn	■	2,4 m	1147 6518

Monteret top: 45 m flydeline no. 1.5. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 1.5. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.



Sildegarn / Herring nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,20	28 mm	26,5 md	3000 kn	□	1,5 m	1767 2826 FL
0,23	28 mm	50,5 md	3000 kn	□	2,8 m	1773 2850 FL

Monteret top: 45 m krydsflettet 5 mm P.P. monteret med flåd 3,5" Boticella. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 2.5 / Rigged top: 45 m crossbraided 5 mm P.P. mounted with floats 3,5" Boticella. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 2.5.



Frydendahl monterer mange garn på brugte liner

... AF GOD KVALITET TIL FORDELAGTIGE PRISER

Frydendahl riggs many nets with second hand lines

... OF GOOD QUALITY AND OFFERS THEM AT COMPETITIVE PRICES

FÆRDIGMONTEREDE FRITIDSFISKENET

20

FULLY RIGGED HOBBYFISHING NETS

Heltgarn / Gwyniad nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged



TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,16	46 mm	14,5 md	4000 kn	□	1,3 m	1176 461445

Monteret top: 45 m flydeline no. 2.0. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 2.0. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.

Heltgarn / Gwyniad nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged

0,16	46 mm	14,5 md	4000 kn	□	1,3 m	1176 4614FL
0,16	46 mm	25,5 md	4000 kn	□	2,3 m	1176 4625FL
0,16	46 mm	35,5 md	4000 kn	□	3,2 m	1176 4635FL

Monteret top: 45 m. Hauline nr 1.5 med cigarflåd. Monteret bund: 50 m. Blyline nr 2.5 / Rigged top: 45 m. Hauline no. 1.5 with cigar floats. Rigged foot: 50 m. Leadline no. 2.5.



Toggegarn / Trammel nets Monteret / Fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
(1,5x4)	65 mm	20,5 md	1500 kn	■	1,4 m	1654 65202045
(1,5x4)	70 mm	20,5 md	1500 kn	■	1,4 m	1654 70202045

Monteret top: 45 m hau line no. 2.5. Monteret bund: 50 m blyline no. 3.0 / Rigged top: 45 m hau line no. 2.5. Rigged foot: 50 m leadline no. 3.0.



Krabbegarn/hummergearn / Crab nets/lobster nets Monteret / Fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,40	90 mm	7,0 md	2000 kn	■	1,26 m	1565 09505
0,40	110 mm	6,5 md	1600 kn	■	1,40 m	1401 10006161

Monteret top: 45 m hau line no. 2.0. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 2.5 / Rigged top: 45 m hau line no. 2.0. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 2.5.



Makrelgarn / Mackerel Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,33	34 mm	44,5 md	2000 kn	■	3,0 m	1783 3444 FL

Monteret top: 33 m krydsflettet 5 mm P.P. monteret med flåd 3,5" Boticella. Monteret bund: 37 m blyline no. 2.5 / Rigged top: 33 m crossbraided 5 mm P.P. mounted with floats 3" Boticella. Rigged foot: 37 m leadline no. 2.5.

GODT TILBUD TIL FRITIDSFISKERE

BYT DIT GAMLE GARN TIL NYT

– Køber du et nyt fritidsgarn tilbyder vi
at tage dit gamle garn retur!

Pris 50,- kr. + moms/stk.

Fratrækkes prisen på det nye garn. (Der byttes garn for garn)

Der kan frit vælges mellem fritidsgarn monteret på nye eller genbrugsliner.



FRYDENDAHL TILBYDER ALLE TYPER AF NORSKE HOBBYGARN

Garn monteret efter dine ønsker i god kvalitet, designet til et effektivt fiskeri.

VI TILBYDER:

Monteret garn, Værlandsmonteret garn, Semimonteret garn, Garnstreng

– Vi lagerfører flere af disse typer for hurtig leveringstid.

VI LEVERER NORSKE HOBBYGARN FÆRDIGMONTERET PÅ BESTILLING MED LINERNE

HERUNDER TILPASSET DINE KUNDERS BEHOV:

FRYDENDAHL OFFERS ALL TYPES OF NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS

Nets of good quality rigged according to your specification – designed for efficient fishing.

WE OFFER:

Fully rigged nets, “Værlandsmounted” nets, semi rigged nets and netting

– We stock several of these types and offer fast delivery.

WE DELIVER NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS WITH LINES THAT ARE SPECIFIED

ADAPTED TO YOUR CUSTOMERS’ REQUIREMENTS:

Korkline / Float line standard / standard



DIMENSION Dimension	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
3/35	900 gr	50 m		N8340 10335
4/40	1270 gr	50 m		N8340 10440
4/26	1910 gr	50 m		N8340 10426
4/18	2450 gr	50 m		N8340 10418
4/13	3050 gr	50 m		N8340 10413
4/10	3600 gr.	50 m		N8340 10410

Flydeline 1070-43 / Float line 1070-43



DIMENSION Dimension	DIAMETER Diameter	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1070-43A	9 mm	4300 gr.	200 m		N8340 1070-43A
1070-43B	9 mm	4500 gr.	200 m		N8340 1070-43B

Flydeline 1070-80 / Float line 1070-80



DIMENSION Dimension	DIAMETER Diameter	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1070-80A	12 mm	8000 gr.	200 m		N8340 1070-80A
1070-80B	12 mm	8300 gr.	200 m		N8340 1070-80B

Synkeline / Sinking line

DIMENSION Dimension	DIAMETER Diameter	BLY/JERN PR. 100 M Lead/Iron per 100 m	VARENR. Cat. No.
1,5	3 mm	2,2 kg	N235002
2,0	4 mm	3 kg	N235003
2,5	5 mm	5 kg	N235005
3,0	6 mm	7 kg	N235007
3,5	8 mm	10 kg	N235010
4,0	10 mm	12,5 kg	N235012
5,0	12 mm	14 kg	N235014

Trollgarn / Trammel nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
Nr. 2 (210/6)	63-78 mm	25 md	55 m => 27,5 m	
Nr. 3 (210/9)	63-78 mm	25 md	55 m => 27,5 m	
1,5 x 4	63-78 mm	25 md	55 m => 27,5 m	
1,5 x 5	63-78 mm	25 md	55 m => 27,5 m	

Stormasker – 210/15 // 235 mm x 87,5 ml x 10 md / Wall meshes – 210/15 // 235 mm x 87,5 ml x 10 md.

Toggegarn / Trammel nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
1,5 x 4	63-78 mm	20,5 md	150 m => 50/60 m	
1,5 x 5	63-78 mm	20,5 md	150 m => 50/60 m	

Stormasker – 1,5 x 5 x 3 // 245 mm x 153 ml x 8 md / Wall meshes – 1,5 x 5 x 3 // 245 mm x 153 ml x 8 md.

Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
1,5 x 4	63-90 mm	40 md	55 m => 27,5 m	
1,5 x 5	63-90 mm	40 md	55 m => 27,5 m	

Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
Nr. 1,5 (210/4)	26-31 mm	100 md	38 m => 20 m	
Nr. 1,5 (210/4)	26-31 mm	125 md	38 m => 20 m	
Nr. 1,5 (210/4)	26-31 mm	150 md	38 m => 20 m	

Makrellgarn / Mackerel nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
1,5 x 3	32 mm	100 md	55 m => 27,5 m	
1,5 x 3	32 mm	150 md	55 m => 27,5 m	
1,5 x 4	32 mm	100 md	55 m => 27,5 m	
1,5 x 4	32 mm	150 md	55 m => 27,5 m	

Ferskvannsgarn - Ørretgarn / Lake nets - Trout nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	METER DYBDE Meter deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
0.20	21-52 mm	1,5 m	50 m => 25 m	
210/2	21-52 mm	1,5 m	50 m => 25 m	
0.20	21-52 mm	2,0 m	50 m => 25 m	
210/2	21-52 mm	2,0 m	50 m => 25 m	

Krabbegarn / Crab nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
Nr. 3 (210/9)	90 mm	4,5 md	150 m => 50 m	

Flyndregarn / Flounder nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
0.40	70-120 mm	10 md	110=>37 M	
1.5 x 4	70-120 mm	10 md	110=>37 M	
1.5 x 5	70-120 mm	10 md	110=> 37 M	

Breiflabbgarn / Monkfish nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
0.60	180 mm	12,5 md	91 m => 27,5 m	
0.60	180 mm	12,5 md	91 m => 37 m	
0.70	180 mm	12,5 md	91 m => 27,5 m	
0.70	180 mm	12,5 md	91 m => 37 m	

Kveitegarn / Halibut nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
Nr. 12 (210/36)	235 mm	9 md	66 m => 27,5 m	
Nr. 12 (210/36)	235 mm	9 md	120/60 m	
Nr. 18 (210/54)	235 mm	9 md	66 m => 27,5 m	
Nr. 18 (210/54)	235 mm	9 md	120/60 m	

**Viktig informasjon
for våre norske kunder!****Vi lagerfører mange typer
fiskegarn i norsk standard.**

Finner du ikke den typen du trenger kan du bestille akkurat den typen, du ønsker med en forhåndsbestilling.
Levering vil skje ca. 5 måneder etter bestilling.



I tillegg er vi leveringsdyktige på alle typer hyse, sei, torsk, kveite og breiflabbgarn. Til gunstige priser!

Bestill nå! - få levert om ca. 5 måneder

**Important information for
our Norwegian customers****We have many different types
of Norwegian fishing nets in stock.**

If you do not find the type you are looking for, please ask for an advanced offer. Delivery will take place within approx. 5 months from date of order.



We supply all types of hake, pollack, cod, monk fish and halibut nettings, rigged and unrigged.

Order now! - Delivery within 5 months

**BESØK OSS PÅ
WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Her finner du alt det du trenger!

**VISIT US AT
WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Here you will find just what you need!

Små fisk / Small fish

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
1.5 x 3	10 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 3	16,5 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 3	19,5 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 3	28 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■

Mellem fisk / Medium sized fish

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
1.5 x 4	35 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 4	45 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 4	52 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■

Store fisk / Large fish

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LÆNGDE Length	FARVE Colour
1.5 x 4	63 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 5	63 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■
1.5 x 5	70 mm	4 - 8 m	27,5 - 120 m	■

**Vi leverer primært på bestilling men lagerfører flere typer til efterspørgsler med kort leveringstid.
Most of our recapture nets have to be preordered but we also stock several types.**



**VI LEVERER ALLE TYPER GJENFANGSTGARN
– MONTERET OG PRODUCERET
EFTER DINE ØNSKER**

**WE DELIVER ALL TYPES OF RECAPTURE NETS
– MOUNTED AND PRODUCED
ACCORDING TO YOUR REQUIREMENTS**

Fabrikken i Estland

På fabrikken i Estland produceres en stor del af de produkter, som sælges til bl.a fiskeriet i Nordeuropa. Der er ca. 65 medarbejdere beskæftiget på fabrikken og der produceres bl.a.:

Maskinmonterede fiskenet
Færdigmonterede flagbøjer, klar til brug

Liner i afkap til mange formål, bl.a. flagliner

Specialankre til garnfiskeriet og andre smedeopgaver

Overdækningsnet og industrinet på specialmål

Afklippede net til mange formål, bl.a. havebrug

Bundgarn
– og mange flere artikler

The factory in Estonia

Our factory in Estonia manufactures all kinds of fishing gear, mainly to be exported to Europe. Saare Frydendahl has 65 employees. They manufacture:

Machine rigged nets

Complete flag buoys, ready for use

Cut lines for multi purposes, e.g. flaglines

Custommade anchors for fishing nets and other metal items

Cover nets and industrial nets made by measure

Cut nets for multi purposes, e.g. for garden use


Pound nets
– and many more articles

Vi har eget fletteri der producerer et bredt sortiment af fletliner:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Nylon-liner | • Blyliner |
| • Polyester- liner | • Elastiksnor |
| • Polypropylene-liner | • Special liner |
| • Yachtliner | • Imprægnering af liner |
| • Flydeliner | |

A special section of the factory manufactures braided products such as:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Nylon-lines | • Leadlines |
| • Polyester- lines | • Chock cord |
| • Polypropylene-lines | • Special lines |
| • Yachtlines | • Impregnation of lines |
| • Floatlines | |






Nylon fletliner / Nylon lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
◆ 0,50 mm	35 kg	1500 m	0,5 kg	□	312 1500 11
◆ 0,75 mm	50 kg	1000 m	1,0 kg	□	312 1000 11
◆ 1,00 mm	78 kg	700 m	1,0 kg	□	312 0700 11
◆ 1,30 mm	80 kg	600 m	1,0 kg	□	312 0600 11
◆ 1,50 mm	105 kg	460 m	220 m	□	312 0460 11
◆ 1,80 mm	108 kg	435 m	220 m	□	312 0435 11
◆ 2,00 mm	140 kg	360 m	220 m	□	312 0360 11
2,50 mm	180 kg	300 m	220 m	□	312 0300 11
3,00 mm	210 kg	205 m	220 m	□	312 0205 11
4,00 mm	390 kg	100 m	220 m	□	312 0100 11
5,00 mm	550 kg	63 m	220 m	□	312 0063 11
6,00 mm	1028 kg	43 m	220 m	□	312 0043 11
7,00 mm	1000 kg	32 m	220 m	□	312 0032 11
8,00 mm	1400 kg	25 m	220 m	□	312 0025 11
10,00 mm	1990 kg	17 m	220 m	□	312 0017 11
12,00 mm	3038 kg	11 m	220 m	□	312 0011 11

◆ *Uden hjerte / Without core.*

Alle liner kan leveres i den oplægning man ønsker. Det kan være spoler af forskellig længde, på flangespoler, løs i karton mm // Dimensioner >4 mm kan også leveres i løs i kasser af ca. 50 kilo / All lines can be delivered laid up on spools of various length and type // Dimension >4 mm can also be delivered in boxes of app 50 kilos.





Nylon fletliner / Nylon lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,75 mm	56 kg	1200 m	1,0 kg	☐	332 1200 11
1,00 mm	65 kg	800 m	1,0 kg	☐	332 0800 11
1,30 mm	99 kg	590 m	1,0 kg	☐	332 0590 11
1,50 mm	96 kg	560 m	1,0 kg	☐	332 0560 11
1,80 mm	115 kg	390 m	1,0 kg	☐	332 0390 11
2,00 mm	140 kg	280 m	1,0 kg	☐	332 0280 11
3,00 mm	210 kg	190 m	1,0 kg	☐	332 0190 11
4,00 mm	398 kg	145 m	1,0 kg	☐	332 0145 11
5,00 mm	370 kg	115 m	1,0 kg	☐	332 0115 11
6,00 mm	440 kg	90 m	1,0 kg	☐	332 0090 11
7,00 mm	580 kg	70 m	2,0 kg	☐	332 0070 11
8,00 mm	810 kg	65 m	2,0 kg	☐	332 0065 11
10,00 mm	830 kg	45 m	2,0 kg	☐	332 0045 11
12,00 mm	1178 kg	33 m	2,0 kg	☐	332 0033 11




- Nylon er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier, og hvis man benytter nylonprodukter, som er u.v. stabiliserede, har man et godt sol- og vejr-bestandigt produkt.
- Nylon har en meget høj brudstyrke og stor elasticitet.
- Flettet Nylon-liner er produceret af polyamid multifilamenter og farven på vores nylonprodukter er som regel hvid. Ønskes andre farver er dette muligt ved specialordre.
- Brudforlængelse: 50% // Smeltepunkt: 250 grader // Vægtfylde: 1,14 g/cm³
- Nylon produceres krydsflettet, rundflettet, dobbeltflettet og spiralflettet.

- Nylon is resistant to most chemicals and by using UV stabilized nylon, you get a good sun and weather-resistant product.
- Nylon has a very high breaking strength and large elasticity.
- Braided nylon lines are produced of polyamide multifilaments and the colour of our nylon products are usually white, if you require different colours this is also possible.
- Breaking elongation: 50% // Melting point: 250 degrees // Specific gravity: 1,14 grs/cm³.
- Nylon is produced crossbraided, netbraided, double braided and spiralbraided.

NYLON POLYAMID (PA)

28 NYLON POLYAMID (PA)




Nylon fletliner / Nylon lines Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
10,0 mm	1608 kg	17,5 m	220 m	□	352 0175 11
12,0 mm	2500 kg	10,5 m	110 m	□	352 0105 11 110
14,0 mm	3944 kg	8,0 m	110 m	□	352 0080 11
16,0 mm	4731 kg	6,5 m	110 m	□	352 0065 11
18,0 mm	5500 kg	5,0 m	110 m	□	352 0050 11
20,0 mm	5800 kg	4,5 m	110 m	□	352 0045 11




Nylon fletliner / Nylon lines Spiralflettet med hjerte / Spiralbraided with core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	280 kg	90 m	ca. 5,0 kg	□	342 0090 11
5,0 mm	390 kg	63 m	ca. 5,0 kg	□	342 0063 11
6,0 mm	490 kg	48 m	ca. 5,0 kg	□	342 0048 11
8,0 mm	550 kg	31 m	ca. 5,0 kg	□	342 0031 11
10,0 mm	800 kg	23 m	ca. 5,0 kg	□	342 0023 11
12,0 mm	950 kg	18 m	ca. 5,0 kg	□	342 0017 11



Nylon fletliner / Nylon lines Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	490 kg	32,0 m	11,0 kg	□	312 0030 11
8,0 mm	750 kg	31,0 m	11,0 kg	□	312 0031 11
10,0 mm	1100 kg	21,0 m	14,0 kg	□	312 0021 11
12,0 mm	1600 kg	16,5 m	13,5 kg	□	312 0165 11
14,0 mm	2000 kg	13,0 m	13,5 kg	□	312 0013 11
16,0 mm	2200 kg	10,5 m	15,0 kg	□	312 0105 11



P.P. fletliner / P.P. lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
♦ 0,50 mm	25 kg	1700 m	0,5 kg	■ □	214 1700 11
♦ 0,75 mm	40 kg	1050 m	1,0 kg	■ □	214 1050 11
1,00 mm	50 kg	800 m	1,0 kg	■ □	214 0800 11
1,50 mm	80 kg	500 m	1,0 kg	■ □	214 0500 11
1,80 mm	85 kg	400 m	1,0 kg	■ □	214 0400 11
2,00 mm	138 kg	300 m	1,0 kg	■ □	214 0300 11
2,50 mm	160 kg	240 m	1,0 kg	■ □	214 0240 11
3,00 mm	180 kg	185 m	1,0 kg	■ □	214 0185 11
4,00 mm	274 kg	120 m	220 m	■ □	214 0120 11
5,00 mm	320 kg	87 m	220 m	■ □	214 0087 11
5,50 mm	380 kg	69 m	220 m	■ □	214 0069 11
6,00 mm	440 kg	59 m	220 m	■ □	214 0059 11
7,00 mm	600 kg	47 m	220 m	■ □	214 0047 11
8,00 mm	810 kg	32 m	220 m	■ □	214 0032 11
10,00 mm	1200 kg	22 m	220 m	■ □	214 0022 11
12,00 mm	1500 kg	13 m	220 m	■ □	214 0013 11

♦ Uden hjerte / Without core.



- Flettede polypropylene-liner er bløde og let håndterlige produkter. P.P. er u.v. stabiliseret og følgelig vejrbestandigt.
- P.P. liner har flydeevne, lille brudforlængelse og er et godt gribefast produkt. Der er stort set ingen elasticitet i P.P., hvilket gør linerne meget anvendelige.
- Fås i mange farver, kontakt os for information.

- Braided polypropylene (P.P) lines are soft and easy to handle. P.P. is UV stabilised and consequently weatherproof.
- P.P. lines have good buoyancy, little breaking elongation and have a firm grip. The low elasticity makes P.P. lines very useful.
- Available in many colours, contact us for further information.



P.P. fletliner / P.P. lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1,00 mm	50 kg	700 m	1,0 kg	■	234 0700 11
1,50 mm	70 kg	600 m	1,0 kg	■	234 0600 11
2,00 mm	106 kg	330 m	1,0 kg	■	234 0330 11
3,00 mm	160 kg	250 m	1,0 kg	■	234 0250 11
3,50 mm	180 kg	210 m	1,0 kg	■	234 0210 11
4,00 mm	210 kg	170 m	1,0 kg	■	234 0170 11
5,00 mm	300 kg	120 m	1,0 kg	■	234 0120 11
6,00 mm	400 kg	90 m	1,0 kg	■	234 0090 11
7,00 mm	550 kg	75 m	2,0 kg	■	234 0075 11
8,00 mm	650 kg	60 m	2,0 kg	■	234 0060 11
10,00 mm	1000 kg	45 m	2,0 kg	■	234 0045 11
12,00 mm	1085 kg	31 m	2,0 kg	■	234 0031 11



- Flettede P.P. liner er produceret af polypropylene filamenter og P.P. kan leveres i alle farver.
P.P. er bestandigt overfor kemikalier.
- Brudforlængelse: 30% // Smeltepunkt: 170 grader // Vægtfylde: 0,91 g/cm³
- Polypropylene produceres krydsflettet, fladflettet og rundflettet.
- Linerne kan leveres i den oplægning man ønsker. Det kan være spoler af forskellig længde, på flangespoler, løs i karton mm.

- Braided P.P. lines are produced of polypropylene multifilament and can be supplied in all colours.
P.P. is resistant to chemicals.
- Breaking elongation: 30% // Melting point: 170 degrees // Specific gravity: 0,91 grs/cm³
- Polypropylene is produced crossbraided, flatbraided and netbraided.
- All lines can be delivered laid up as requested. It can be spools of various length, flanged spools, loose in boxes etc.



Polyester fletliner / Polyester lines

Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
◆ 0,50 mm	41 kg	1100 m	0,5 kg	□	412 1100 11
◆ 0,75 mm	50 kg	909 m	1,0 kg	□	412 0909 11
◆ 1,00 mm	72 kg	580 m	1,0 kg	□	412 0580 11
◆ 1,50 mm	119 kg	400 m	1,0 kg	□	412 0400 11
◆ 2,00 mm	138 kg	330 m	220 m	□	412 0333 11
2,50 mm	175 kg	230 m	220 m	□	412 0230 11
◆ 3,00 mm	195 kg	180 m	220 m	□	412 0180 11
4,00 mm	350 kg	90 m	220 m	□	412 0090 11
5,00 mm	519 kg	76 m	220 m	□	412 0076 11
6,00 mm	892 kg	42 m	220 m	□	412 0042 11
7,00 mm	815 kg	30 m	220 m	□	412 0030 11
8,00 mm	1129 kg	25 m	220 m	□	412 0025 11
10,00 mm	1625 kg	15 m	220 m	□	412 0015 11
12,00 mm	2010 kg	9 m	220 m	□	412 0009 11
14,00 mm	3375 kg	7 m	110 m	□	412 0007 11
16,00 mm	4000 kg	5 m	110 m	□	412 0005 11
18,00 mm	6375 kg	4 m	110 m	□	412 0004 11
20,00 mm	6500 kg	3 m	110 m	□	412 0003 11


◆ Uden hjerte / Without core.




Polyester fletliner / Polyester lines

Spiralflettet uden hjerte / Spiralbraided without core


DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER, CA.) Laying up on spools (meters, app.)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,00 mm	475 kg	92 m	504 m	□	442 0092 10
5,00 mm	550 kg	76 m	450 m	□	442 0076 10





Polyester flatliner / Polyester lines Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER/I KASSER (I KILO/METER) Laying up on spools/in boxes (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENØ. Cat. No.
6,00 mm	890 kg	44 m	220 m	□	452 0044 11
8,00 mm	1179 kg	18 m	220 m	□	452 0018 11
10,00 mm	1774 kg	14 m	220 m	□	452 0014 11
12,00 mm	2680 kg	11 m	110 m	□	452 0011 11 220
14,00 mm	2900 kg	8 m	110 m	□	452 0008 11
16,00 mm	3750 kg	6 m	110 m	□	452 0006 11
18,00 mm	4680 kg	5 m	Løs i karton / Loose in carton à ca. 50 kg	□	452 0005 61
20,00 mm	5200 kg	4 m	Løs i karton / Loose in carton à ca. 50 kg	□	452 0035 61
22,00 mm	5830 kg	3,7 m	Løs i karton / Loose in carton à ca. 50 kg	□	452 0350 61
24,00 mm	7390 kg	3 m	Løs i karton / Loose in carton à ca. 50 kg	□	452 0003 61
26,00 mm	10200 kg	2,2 m	Løs i karton / Loose in carton à ca. 50 kg	□	452 0022 61



Polyester flatliner / Polyester lines Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENØ. Cat. No.
8,00 mm	1800 kg	28,0 m	Løs i karton / Loose in carton	□	412 0028 61
10,00 mm	2180 kg	19,5 m	Løs i karton / Loose in carton	□	412 0195 61
12,00 mm	2930 kg	12,0 m	Løs i karton / Loose in carton	□	412 0012 61
14,00 mm	3300 kg	9,5 m	Løs i karton / Loose in carton	□	412 0095 61
16,00 mm	4000 kg	8,5 m	Løs i karton / Loose in carton	□	412 0085 61





Polyester fletliner / Polyester lines

Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1,00 mm	80 kg	580 m	0,5 kg	☐	432 0580 11
1,25 mm	112 kg	480 m	0,5 kg	☐	432 0480 11
1,50 mm	147 kg	325 m	1,0 kg	☐	432 0325 11
2,00 mm	240 kg	245 m	1,0 kg	☐	432 0245 11
3,00 mm	304 kg	155 m	1,0 kg	☐	432 0155 11
3,50 mm	380 kg	138 m	1,0 kg	☐	432 0138 11
4,00 mm	431 kg	120 m	1,0 kg	☐	432 0120 11
5,00 mm	588 kg	90 m	1,0 kg	☐	432 0090 11
6,00 mm	661 kg	80 m	1,0 kg	☐	432 0080 11
8,00 mm	900 kg	50 m	2,0 kg	☐	432 0050 11
10,00 mm	1200 kg	40 m	2,0 kg	☐	432 0040 11
12,00 mm	1500 kg	25 m	2,0 kg	☐	432 0025 11


- Flettede polyesterliner er et godt og vejrbestandigt produkt.
- Polyesterliner er særdeles sol- og vejrbestandige og egner sig særdeles godt i produktionen af sejl, presseninger o.m.a.
- Polyester er nem at håndtere ved lave temperaturer.
- Polyester har stor slidstyrke.
- Polyester multifilament har en vægtfylde som er større end vand. Polyester er et produkt som tillige har en høj brudstyrke. Standardfarven er hvid, men kan leveres i alle farver. Polyester er syrefast.
- Brudforlængelse: 12-18% // Smeltepunkt: 258 grader // Vægtfylde: 1,38 g/cm³
- Polyester produceres krydsflettet, rundflettet, dobbeltflettet og spiralflettet.
- Linerne kan leveres i den oplægning man ønsker. Det kan være spoler af forskellig længde, på flangespoler, løs i karton mm.

- The standard colour is white but can be ordered in all colours. Polyester is acid resistant.
- Polyester lines are extremely weather resistant, and very suitable for making sails, tarpaulines etc.
- Polyester is easy to handle at low temperatures.
- The specific gravity of polyester multifilament is higher than water, furthermore, polyester is a product that has a high breaking tenacity.
- Breaking elongation: 12-18% // Melting point: 258 degrees // Specific gravity: 1,38 grs/cm³
- Polyester is produced as crossbraided, netbraided, doublebraided and spiral-braided.
- All lines can be delivered laid up as requested. It can be spools of various length, flanged spools, loose in boxes etc.



Dyneema Polyester Mix / Dyneema Polyester Mix Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,00	530 kg	135 m	1,0 kg	☐	732 0135 11
6,00	760 kg	86 m	1,0 kg	☐	732 0086 11
8,00	960 kg	65 m	2,0 kg	☐	732 0065 11



Dyneema / Dyneema Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
2,00	322 kg	303 m	1,0 kg	☐	732 0303 11
3,00	510 kg	216 m	1,0 kg	☐	732 0216 11
4,00	665 kg	149 m	1,0 kg	☐	732 0149 11
6,00	1100 kg	99 m	1,0 kg	☐	732 0099 11
8,00	1460 kg	75 m	2,0 kg	☐	732 0074 11

SPECIALPRODUKTER

Har du behov for specielle typer flettede liner, når det f.eks. drejer sig om flettype, farve, på spoler, løs i karton eller afkappet i aftalte længder, dimensioner m.v.

SÅ KONTAKT FRYDENDAHL


– Vi fremsender gerne et forslag med en god pris!

SPECIAL BRAIDED PRODUCTS

If you need customised types of braided lines in terms of a certain braiding, colour, length, if it should be laid on spools, loose in boxes, or cut in lengths for your requirements, dimensions etc., then ...

PLEASE CONTACT FRYDENDAHL

– We will be pleased to send an offer with our best prices!



Polyflex / Braided P.P. film

Krydsflettet P.P film med og uden hjerte / Braided P.P. Film with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,5 mm	150 kg	210 m	220 m	■	111 0210 11
4,0 mm	270 kg	167 m	220 m	■	111 0167 11
5,0 mm	434 kg	90 m	220 m	■	111 0090 11
6,0 mm	448 kg	87 m	220 m	■	111 0087 11
◆ 6,0 mm	427 kg	100 m	220 m	■	111 0100 11
7,0 mm	682 kg	60 m	220 m	■	111 0060 11
8,0 mm	825 kg	45 m	220 m	■	111 0045 11
◆ 8,0 mm	809 kg	48 m	220 m	■	111 0048 11
10,0 mm	1100 kg	29 m	220 m	■	111 0029 11
◆ 12,0 mm	1320 kg	23 m	220 m	■	111 0024 11
◆ 14,0 mm	2329 kg	17 m	220 m	■	111 0018 11

◆ Uden hjerte / Without core.



Danline / Danline


Krydsflettet Danline med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	370 kg	123 m	220 m	■	914 0123 11
5,0 mm	459 kg	86 m	220 m	■	914 0086 11
6,0 mm	594 kg	77 m	220 m	■	914 0077 11
7,0 mm	875 kg	62 m	220 m	■	914 0062 11
8,0 mm	900 kg	50 m	220 m	■	914 0050 11
10,0 mm	1595 kg	28 m	220 m	■	914 0028 11
◆ 12,0 mm	1832 kg	24 m	220 m	■	914 0024 11
◆ 14,0 mm	2425 kg	18 m	220 m	■	914 0018 11

◆ Uden hjerte / Without core.

- Flettede P.P. Film - og Danliner er meget anvendelige til mange produkter indenfor industrien. Linerne benyttes til f.eks. topliner til fiskeriet, surringer o.m.a.
- P.P. Film-liner har forholdsvis høj brudstyrke, stor slidstyrke og er modstandsdygtige overfor kemikalier og sollys.
- P.P. angribes ikke af råd.
- Flettede P.P. Film-liner er produceret af polypropylene splitfilm filamenter og alle farver kan leveres ved specialordre.
- Brudforlængelse: ca 30% // Smeltepunkt: 170 grader // Vægtfylde: 0,90 g/cm³
- P.P. Film produceres stort set kun krydsflettet.

- Braided P.P. film lines are very useful in the industry. The lines are used for e.g. flaglines, towlines and hawsers.
- P.P. splitfilm has a relatively high breaking tenacity, and is UV stable. Also resistant to chemicals.
- P.P. is not affected by rot.
- Braided P.P. filmrope is supplied in several colours.
- Breaking elongation: app. 30% // Melting point: 170 degrees // Specific gravity: 0,90 grs/cm³
- Braided P.P. filmrope is normally supplied as crossbraided.



P.E.T. liner / P.E.T. lines Flettet / Braided

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE - ASS. Colour - ass.	VAREN.R. Cat. No.
2,0 mm	60 kg	420 m	1 kg		514 0420 11
2,5 mm	100 kg	400 m	1 kg		514 0300 11
3,0 mm	120 kg	270 m	2 kg		514 0230 11
4,0 mm	185 kg	190 m	2 kg		514 0180 11
5,0 mm	270 kg	120 m	2 kg		514 0120 11
6,0 mm	340 kg	80 m	2 kg		514 0075 11



Bundslid / Chafing Rope Flettet P.E.T / Braided Polyethylene

STØRRELSE Size	ANTAL METER PR. RULLE Meters per spool	VÆGT PR. RULLE Weight per spool	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
10 mm	200 m	8,0 kg		513 0025 11
12 mm	200 m	10,0 kg		513 0020 11
14 mm	200 m	15,5 kg		513 0013 11
16 mm	200 m	16,5 kg		513 0012 11
18 mm	200 m	18,5 kg		513 0011 11

- P.E.T. liner anvendes stort set alene indenfor fiskerisektoren, hvor den benyttes i forbindelse med produktion og reparation af trawl.
- P.E.T. er glat, flyder og suger ikke vand.
- P.E.T. angribes ikke af råd og kemikalier.
- Flettede polyethylene-liner er produceret af monofilamenter og farven på linerne er som regel grøn, men den kan ved særskilt bestilling leveres i andre farver.
- Brudforlængelse: ca 30% // Smeltepunkt: 130 grader // Vægtfylde: 0,95 g/cm³
- P.E.T. liner leveres både rundflettet og 3-slået.

- P.E.T. lines are mainly used in the fishing industry in connection with building and repair of trawls.
- Polyethylene is smooth, it floats and does not absorb water.
- P.E.T. does not react to rot and chemicals.
- Braided polyethylene lines are produced from monofilaments and the colour of the lines is usually green, but can also be supplied in other colours..
- Breaking elongation: app. 30% // Melting point: 130 degrees // Specific gravity: 0,95 grs/cm³
- P.E.T. lines are supplied netbraided and 3-stranded.

Dobbeltflettet Doublebraided Standard skødetov / Standard sheet



Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spun polyester

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	330 kg	44 m	200 m		411 0044 10
8,0 mm	820 kg	25 m	200 m		411 0025 10
10,0 mm	1140 kg	16 m	200 m		411 0016 10
12,0 mm	1560 kg	10 m	100 m		411 0011 10
14,0 mm	2346 kg	8 m	100 m		411 0008 10
16,0 mm	3595 kg	6 m	48 m		411 0006 10

Dobbeltflettet Doublebraided Super skødetov / Super sheet



Krydsflettet spun-pes / Crossbraided polyester-spun polyester

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	760 kg	39 m	200 m		419 0039 10
8,0 mm	1230 kg	21 m	200 m		419 0021 10
10,0 mm	1766 kg	12 m	200 m		419 0012 10
12,0 mm	1922 kg	9 m	100 m		419 0010 10
14,0 mm	2635 kg	7 m	100 m		416 0007 10
16,0 mm	3848 kg	6 m	50 m		436 0006 10

Dobbeltflettet Doublebraided Master fald / Master halyard



Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spun polyester

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8,0 mm	1030 kg	24 m	200 m		411 0024 10
10,0 mm	1510 kg	15 m	200 m		411 0015 10
12,0 mm	2480 kg	10 m	200 m		411 0014 10

Dobbeltflettet Doublebraided Standard fald / Standard halyard



Rundflettet polyester / Netbraided polyester

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER (I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	504 kg	86 m	200 m		412 0083 10
5,0 mm	660 kg	62 m	200 m		412 0052 10
6,0 mm	923 kg	43 m	200 m		412 0043 10
8,0 mm	1406 kg	25 m	200 m		412 0026 10
10,0 mm	2062 kg	16 m	200 m		412 0017 10
12,0 mm	2957 kg	11 m	200 m		412 0013 10
14,0 mm	3274 kg	9 m	100 m		412 0009 10
16,0 mm	4507 kg	6,1 m	100 m		412 0006 10

Herkules Hau Dyneema / Hau dyneema

Rundflettet polyester m/ dyneema / Netbraided polyester with dyneema



DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER (1 METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
6,0 mm	1400 kg	37,0 m	130 m		456 0037 10
8,0 mm	1950 kg	25,0 m	185 m		456 0025 10
10,0 mm	2900 kg	15,0 m	135 m		456 0015 10
12,0 mm	5000 kg	11,0 m	101 m		456 0011 10
14,0 mm	7000 kg	8,8 m	100 m		456 0088 10
16,0 mm	8500 kg	7,0 m	50 m		456 0007 10

Trimliner / Trimliners

Rundflettet polyester m/ hjerte og rød nist / Netbraided polyester with core and red tracer



DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER (1 METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
2,0 mm	110 kg	435 m	260 m		436 0435 10
3,0 mm	250 kg	189 m	200 m		436 0189 10
4,0 mm	360 kg	104 m	185 m		436 0104 10
5,0 mm	460 kg	65 m	110 m		436 0065 10
6,0 mm	480 kg	52 m	220 m		436 0052 10

Elastiksnor / Elastic cord

Fås i sort eller hvid med sort nist / Available in black or white with black tracer



Strømpe i polyester med hjerte i naturgummi /
Polyester outer lining with natural rubber core.

DIMENSION Dimension	FORLÆNGELSE Extension	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER (1 METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
3,00 mm	180%	176 m	200 m		476 0176 10
4,00 mm	180%	91 m	200 m		476 0090 10
5,00 mm	180%	54 m	100 m		476 0054 10
6,00 mm	170%	32 m	100 m		476 0032 10
7,00 mm	170%	27 m	100 m		476 0025 10
8,00 mm	170%	21 m	100 m		476 0022 10
10,00 mm	140%	15 m	100 m		476 0015 10
12,00 mm	140%	8 m	100 m		476 0009 10
14,00 mm	140%	6 m	100 m		476 0006 10

Kan leveres i mange farver, hør nærmere. / We can deliver in many colours, contact us for further information.

Stativ til yacht liner / Tripod for yacht lines

HØJDE Height	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
192 cm	70 cm	77 cm	75 kg		993610



YACHT LINER

Alle ovennævnte typer yachtliner produceres på vores egen fabrik i mange forskellige farver.

Har du specielle ønsker om type eller farvesammensætning.

SÅ KONTAKT OS – og få et tilbud!

YACHT LINES

Manufacturing of our range of yachtlines takes place in our factory in Estonia.

We have a flexible production and we supply our yachtlines in the exact colour you are looking for.

CONTACT US – for a good offer!



Fortøjningsreb / Mooring ropes P.P. multifilament reb - 3-slået / P.P. multifilament - 3-str.

DIAMETER Diaameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	OPLÆGNING PÅ SPOLER (1 METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	590 kg	110 m	□	763306
6,0 mm	590 kg	110 m	■	763406
6,0 mm	590 kg	110 m	■	763806
8,0 mm	1040 kg	110 m	□	763308
8,0 mm	1040 kg	110 m	■	763408
8,0 mm	1040 kg	110 m	■	763808
10,0 mm	1530 kg	110 m	□	763310
10,0 mm	1530 kg	110 m	■	763410
10,0 mm	1530 kg	110 m	■	763810
12,0 mm	2170 kg	110 m	□	763312
12,0 mm	2170 kg	110 m	■	763412
12,0 mm	2170 kg	110 m	■	763812
14,0 mm	2990 kg	110 m	□	763314
14,0 mm	2990 kg	110 m	■	763414
14,0 mm	2990 kg	110 m	■	763814
16,0 mm	3700 kg	110 m	□	763316
16,0 mm	3700 kg	110 m	■	763416
16,0 mm	3700 kg	110 m	■	763816
18,0 mm	4720 kg	55 m	□	763318
18,0 mm	4720 kg	55 m	■	763418
18,0 mm	4720 kg	55 m	■	763818
20,0 mm	5680 kg	55 m	□	763320
20,0 mm	5680 kg	55 m	■	763420
20,0 mm	5680 kg	55 m	■	763820

EL-kniv - trådløs / Cordless electric cutter

PRODUKT Product	VARENR. Cat. No.	Leveres i transporttaske med oplader og diverse tilbehør / Supplied in a transport bag with loader and other equipment.
KD-DC 100-3	9912	



EL-kniv / Electric cutter

PRODUKT Product	VARENR. Cat. No.
EL-kniv / Electric cutter	9910
Løst blad / Loose blade	9910 10



Linemåler / Rope measurer

PRODUKT/MODEL Product/Model	VARENR. Cat. No.
Bord / Table	9905

Diameter / Diameters: 6 - 20 mm



Fortøjningsreb Mooring ropes Dobbeltflettet polyester / Doublebraided polyester


DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
10 mm Ø	1900 kg	10 m	■ ■ ■ ■	453 42115 1010	
10 mm Ø	1900 kg	15 m	■ ■ ■ ■	453 42115 1015	
12 mm Ø	2800 kg	10 m	■ ■ ■ ■	453 42125 1210	
12 mm Ø	2800 kg	15 m	■ ■ ■ ■	453 42125 1215	Kinkrefri reb med øjespljsning i den ene ende fås i sort, navy blå og hvid med sort nist. /
14 mm Ø	3500 kg	10 m	■ ■ ■ ■	453 42135 1410	Curlingfree rope spleized in the end available in black, navy blue and white with black tracer.
14 mm Ø	3500 kg	15 m	■ ■ ■ ■	453 42135 1415	
16 mm Ø	5100 kg	10 m	■ ■ ■ ■	453 42145 1610	
16 mm Ø	5100 kg	15 m	■ ■ ■ ■	453 42145 1615	
18 mm Ø	5800 kg	10 m	■ ■ ■ ■	453 42155 1810	
18 mm Ø	5800 kg	15 m	■ ■ ■ ■	453 42155 1815	



Fender line / Fender line

DIMENSION Dimension	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
6 mm	2 m	■	45344111620SK	
6 mm	2 m	■	45344111620NK	
8 mm	2 m	■	45344122820SK	
8 mm	2 m	■	45344122820NK	

Leveres som 2 stk/pk. / Sold in packs of 2.




Yacht Yacht Anker liner / Anchor line Flettet polyester - blyreb / Braided polyester - leadrope

DIAMETER Diameter	VÆGT CA. Weight app.	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
12,0 mm	13 kg	50 m	□	432002510 5000	
14,0 mm	21 kg	50 m	□	432004010 5000	

Monteret med rustfri kovs i den ene ende / Mounted with stainless thimble in one end.





P.P. liner / P.P. lines Standard blyline / Standard lead lines

TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON metres per carton	MÆKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1,25 *	1,7 kg	1200 m	-	■	234 0017 10
1,50 *	2,3 kg	1200 m	■ ■ ■	□	234 0023 10
2,00 *	3,1 kg	800 m	■ ■	□	234 0031 10
2,50 *	5,0 kg	600 m	■ ■	□	234 0005 10
2,50 **	5,0 kg	600 m	■ ■	□	234 0050 10
3,00 *	7,1 kg	400 m	■ ■	□	234 0071 10
3,00 **	7,1 kg	400 m	■ ■	□	234 0710 10
4,00 *	11,0 kg	300 m	■ ■	□	234 0011 10
4,00 **	11,0 kg	300 m	■ ■	□	234 0110 10
5,00 **	15,0 kg	200 m	■ ■ ■	□	234 0015 10
6,00 **	20,0 kg	200 m	■ ■	□	234 0020 10

* Mono - 1 blytråd // ** Multi - minimum 3 blytråde / * Mono - 1 cable // ** Multi - minimum 3 cables.

STORT UDVALG I BLYLINER

Vi har Danmarks største udvalg i blyliner

Har du alligevel behov for en alternativ type, producerer vi gerne denne efter ordre på vort eget fletteri ved et rimeligt kvantum.

LARGE SELECTION OF LEAD LINES

We carry a wide range of braided lead lines in stock

However, should you require a special type of lead lines, please send us the specifications or a sample, and we will be happy to send you our best offer.

Danline - blytov / Danline - leaded ropes



TYPE / NR. Type / No.	DIMENSION Dimension	BRYDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Meters per spool	VÆGT PR. 100 M Weight per 100 m	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
Danline	6 mm	670 kg	220 m	10,5 kg	23,1 kg	■	1890 06
Danline	7 mm	910 kg	220 m	12,5 kg	27,5 kg	■	1890 07
Danline	8 mm	1200 kg	220 m	15,0 kg	33,0 kg	■	1890 08
Danline	10 mm	1900 kg	220 m	20,0 kg	44,0 kg	■	1890 10
Danline	12 mm	2800 kg	220 m	25,0 kg	55,0 kg	■	1890 12
Danline	14/15 mm	2800 kg	110 m	33,0 kg	33,3 kg	■	1890 15

Bemærk at diameteren på rebet kan variere +/- 2 mm.

Please note: Diameter per type can vary +/- 2 mm.

Afbalanceret reb af højeste kvalitet, som kan benyttes til mange formål.

High quality - well balanced rope, which can be used for many purposes.

Alle typer Danline blytov leveres også i færdige længder på 28,5 m

monteret med øje i begge ender /

All types of Danline leaded ropes can be supplied in cut lengths of 28,5 m

with an eye in both ends.



Hau Blyliner / Hau Lead lines

TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON Metres per carton	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
6,00 *	6,0 kg	500 m	■ □	□	217 0006 10
7,00 *	7,0 kg	428 m	■ □	□	217 0007 10
8,00 **	8,0 kg	375 m	■	□	217 0008 10
9,00 **	9,0 kg	333 m	■	□	217 0009 10
10,00 **	10,0 kg	300 m	-	□	217 0010 10
12,00 **	12,0 kg	250 m	■	□	217 0012 10
13,00 **	13,0 kg	230 m	■ ■	□	217 0013 10
14,00 **	14,0 kg	214 m	■	□	217 0014 10
16,00 **	16,0 kg	200 m	■	□	217 0016 10
18,00 **	18,0 kg	166 m	-	□	217 0018 10
20,00 **	20,0 kg	150 m	-	□	217 0020 10

* Mono - 1 blytråd // ** Multi - minimum 3 blytråde / * Mono - 1 cable // ** Multi - minimum 3 cables.

STORT UDVALG I BLYLINER

Vi har Danmarks største udvalg i blyliner

Har du alligevel behov for en alternativ type, producerer vi gerne denne efter ordre på vort eget fletteri ved et rimeligt kvantum.

LARGE SELECTION OF LEAD LINES

We carry a wide range of braided lead lines in stock

However, should you require a special type of lead lines, please send us the specifications or a sample, and we will be happy to send you our best offer.



Polyester blyline / Polyester lead lines

Multi blyline / Multi leadlines


TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON Metres per carton	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
8,0	15 kg	200 m	-	☐	432 0015 10
9,0	18 kg	100 m	-	☐	432 0018 13
10,0	20 kg	100 m	-	☐	432 0020 10
12,0	30 kg	100 m	-	☐	432 0030 10
14,0	40 kg	100 m	-	☐	432 0040 10
15,0	50 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0050 10
16,0	100 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0100 10
18,0	125 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0125 10
20,0	150 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0150 10
22,0	175 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0175 10
24,0	200 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0200 10
28,0	300 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0300 10
30,0	350 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0350 10
32,0	400 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0400 10
34,0	500 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0500 10
36,0	600 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0600 10
38,0	700 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0700 10
40,0	800 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0800 10
42,0	900 kg	Efter ordre/ By order	-	☐	432 0900 10

For blyliner med specielle
specifikationer

FORHØR NÆRMERE

For lead lines with
different specifications

PLEASE ENQUIRE





No. 1,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 1,25 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 1,50 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 2,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 2,50 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines




No. 3,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 4,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 4,50 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines



No. 5,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines


Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong Mono / Mono

TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres 0 m 100 m 500 m	LØS I KARTON Loose in carton	METER/KILO Meters/kilo	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
7 mm	7 mm	550 kg	800 g 630 g 520 g	Eft. aftale/As arranged	37 m	-	☐	232 0037 60
8 mm	8 mm	700 kg	1420 g 1380 g 1060 g	800 m	28 m	☒ ☒	☐	232 0295 60
1,00	4 mm	120 kg	450 g 420 g 360 g	500 m	100 m	-	☐	232 0100 60
1,25	5 mm	440 kg	500 g 470 g 430 g	1000 m	56 m	☒	☐	232 0056 60
1,50	6 mm	570 kg	600 g 560 g 500 g	1000 m	53 m	☒ ☒	☐	232 0053 60
2,00	7 mm	630 kg	900 g 610 g 570 g	1000 m	44 m	-	☐	232 0044 60
2,50	8 mm	690 kg	1200 g 960 g 720 g	800 m	33 m	☒	☐	232 0033 60
3,00	10 mm	925 kg	1800 g 1430 g 1110 g	600 m	25 m	☒	☐	232 0025 60
4,00	11 mm	1000 kg	2400 g 2030 g 1530 g	500 m	22 m	☒	☐	232 0022 60
4,50	12 mm	1080 kg	3300 g 2880 g 2590 g	500 m	18 m	☒ ☒	☐	232 0018 60
5,00	13 mm	1285 kg	3800 g 3690 g 3160 g	400 m	17 m	☒ ☒	☐	232 0017 60



Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong Multi / Multi

TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres 0 m 100 m 500 m	LØS I KARTON Loose in carton	METER/KILO Meters/kilo	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
3,0	11 mm	980 kg	1800 g 1620 g 1260 g	500 m	23 m	☒	☐	232 0023 60
4,0	12 mm	1020 kg	2400 g 2050 g 1480 g	450 m	21 m	☒	☐	232 0021 60
4,5	13 mm	1120 kg	3000 g 2250 g 1840 g	400 m	18 m	☒ ☒	☐	232 0175 60
5,0	14 mm	1300 kg	3500 g 2550 g 2190 g	400 m	16 m	☒ ☒	☐	232 0016 60



Hau Line - Deep Sea / Hau Line - Deep Sea

TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres			LØS I KARTON Loose in carton	FLYDETRÅD Float core	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
			0 m	100 m	500 m					
35	13 mm	1090 kg	3500 g	3150 g	2910 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■	■	934 0017 6035 X
45	16 mm	1585 kg	4500 g	3410 g	3180 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■	■	934 0013 6045 X
55	17 mm	1600 kg	5600 g	4200 g	4000 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	■	934 011 5560 X
60	18 mm	1700 kg	6000 g	5300 g	5100 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	■	934 0009 6060 X
70	18 mm	1850 kg	7000 g	5990 g	5380 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	■	934 0007 6070 X
85	19 mm	2050 kg	8500 g	7200 g	6800 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■	■	934 0006 6085 X
100	19 mm	2300 kg	10000 g	8200 g	7800 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■	■	934 0079 60100 X
115	20 mm	2800 kg	11500 g	9800 g	9300 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■	■	934 0065 60115 X
125	25 mm	2950 kg	12500 g	10600 g	10090 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	■	934 0065 60125 X



Hau Line - Super / Hau Line - Super

TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres			LØS I KARTON Loose in carton	FLYDETRÅD Float core	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
			0 m	100 m	500 m				
2,0-24	9 mm*	770 kg	900 g	610 g	570 g	200 m	mono	■	131 0038 60
5,0-24	13 mm*	1600 kg	2900 g	2470 g	1940 g	200 m	multi	■	131 0015 60
6,0-24	14 mm*	1770 kg	3400 g	3050 g	2810 g	200 m	multi	■	131 0011 60
7,0-24	15 mm*	2000 kg	3800 g	3460 g	2950 g	200 m	multi	■	131 0009 60

* Dimensionen er beregnet på »flad side« / * Dimension is being measured on »flat side«, only.

HAU DANLINE - DEEP SEA

Alle typer Hau Danline - Deep Sea leveres også i færdige længder på 28,5 meter monteret med øje i begge ender.

KONTAKT FRYDENDAHL

– for flere informationer herom.

HAU DANLINE - DEEP SEA

All types of Hau Danline - Deep Sea are also available in cut lengths of 28,5 m mounted with eye in both ends.

PLEASE CONTACT FRYDENDAHL

– to get more information on this.




Flydeline / Float line Type OY - standard / Type OY - standard

DIMENSION Dimension	FLÅD AFSTAND Distance betw. floats	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	LØS I KARTON Loose in carton	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1,00	68 cm	400 gr	50 m	2000 m	■	834 0167 60
1,25	55 cm	500 gr	50 m	2000 m	■ ■	834 0190 60
1,50	38 cm	700 gr	50 m	2000 m	■ ■ ■	834 0143 60
2,00	38 cm	900 gr	50 m	2000 m	■ ■ ■	834 0125 60
2,50	44 cm	1200 gr	50 m	2000 m	■ ■ ■	834 0091 60
3,00	45 cm	1800 gr	50 m	1500 m	■ ■ ■	834 0061 60
4,00	32 cm	2400 gr	50 m	1500 m	■ ■ ■	834 0054 60
5,00	21 cm	3300 gr	50 m	1000 m	■ ■ ■	834 0046 60



Flydeline / Float line Type OYX - forstærket / Type OYX - reinforced

DIMENSION Dimension	FLÅD AFSTAND Distance betw. floats	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	LØS I KARTON Loose in carton	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1,50	77 cm	700 gr	50 m	2000 m	■	834 0112 60
2,00	60 cm	900 gr	200 m	2000 m	■	834 0101 60
2,50	43 cm	1200 gr	200 m	2000 m	■	834 0052 60
3,00	24,5 cm	1800 gr	200 m	1500 m	■	834 0053 60
4,00	18 cm	2400 gr	200 m	1500 m	■	834 0059 60



FLYDELINER

Vores kvalitetsflydeliner er fremstillet i polypropylene, med polyethylene flåid inden.

Benyttes primært til monterede fiskenet, som sættes på forholdsvis lavt vand. OYX typen er ekstra forstærket med en ekstra strømpe.

Produceret på vores fabrik i Estland, af dygtige, erfarne medarbejdere.

FLOAT LINES

Our quality float lines are made from Polypropylene with polyethylene floats inside.

Are used primarily for mounted fishing nets, set at relatively low waters. The OYX type is reinforced with an extra layer braided on the outside.

Manufactured in our Estonian factory by skilled, experienced employees.

Sytråd / Sewing twine



TYPE / NR. Type / No.	BRUDSTYRKE Breaking strength	SPOLE-STØRRELSE Spool size	ANTAL SPOLER - PR. KARTON Number of spools - per carton	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
Permacore nr. 27	3,5 kg	5000 m	10 stk/pieces	□	5980 50
Permacore nr. 27	3,5 kg	5000 m	10 stk/pieces	■	5980 51
JH-40	4,8 kg	4000 m	12 stk/pieces	□	5952 40
JH-40	4,8 kg	4000 m	12 stk/pieces	■	5952 41
V-46	3,4 kg	5000 m	10 stk/pieces	□	5960 46
V-46	3,4 kg	5000 m	10 stk/pieces	■	5960 47



Medløber / Bolch line

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	TYPE Type	PAKNING - I LØS KARTON (CA. VÆGT) Packing - loose in carton (app. weight)	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
840 m/kg P.P.	50 kg	16 FL/CAR	10 kg	□ ■	232 0840 61
470 m/kg P.P.	65 kg	16 FL/CAR	10 kg	□ ■	232 0470 61
435 m/kg P.P.	95 kg	24 FL/CAR	10 kg	□ ■	232 0435 61
325 m/kg P.P.	90 kg	16 FL/CAR	10 kg	□ ■	232 0325 61
310 m/kg P.P.	95 kg	16 FL/CAR	10 kg	□ ■	232 0310 61
250 m/kg P.P.	115 kg	16 FL/CAR	10 kg	□ ■	232 0250 61
280 m/kg PES	250 kg	16 FL/CAR	10 kg	□ ■	432 0280 61
145 m/kg PES	350 kg	24 FL/CAR	10 kg	□ ■	432 0145 61

Spundet nylon twine / Spun nylon twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Number per carton	VARENR. Cat. No.
10/6	250 gr	560 m	■	100	5106
10/6	250 gr	560 m	□	100	5005
10/6	250 gr	560 m	■	100	5206
10/6	250 gr	560 m	■	100	5306
10/9	250 gr	375 m	■	100	5110
10/9	250 gr	375 m	□	100	5008
10/9	250 gr	375 m	■	100	5210
10/9	250 gr	375 m	■	100	5310
10/12	250 gr	275 m	□	100	5011
10/15	500 gr	450 m	□	50	5015
10/18	500 gr	375 m	□	50	5018
10/21	500 gr	325 m	□	50	5021



Nylon twine bødewist / Nylon twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/6	250 gr	1625 m	■	5606
210/9	250 gr	1125 m	■	5609 1
210/9	250 gr	1125 m	■	5609 2
210/12	250 gr	825 m	■	5612 1
210/12	250 gr	825 m	■	5612 2
210/18	500 gr	1040 m	■	5613 1500



Nylon twine Imprægneret / Nylon twine Impregnated

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210d/9 3	250 gr	1125 m	■	5403
210d/12 4	250 gr	825 m	■	5404
210d/15 5	250 gr	675 m	■	5405
210d/18 6	250 gr	550 m	■	5406
210d/21 7	250 gr	450 m	■	5407
210d/24 8	250 gr	400 m	■	5408
210d/30 10	250 gr	325 m	■	5408 10
210d/30 10	1000 gr	1300 m	■	5650 030
210d/36 12	250 gr	275 m	■	5408 12
210d/45 15	1000 gr	600 m	■	5650 045
210d/60 20	1000 gr	530 m	■	5650 060
210d/72 24	1000 gr	445 m	■	5650 072
210d/84 28	1000 gr	375 m	■	5650 084
210d/96 32	1000 gr	320 m	■	5650 096
210d/120 40	1000 gr	255 m	■	5650 120
210d/180 60	1000 gr	170 m	■	5650 180



Polyethylene twine / Polyethylene twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
3/4	500 gr	594 m		5804 G
3/4	500 gr	594 m		5804 O
3/6	500 gr	515 m		5807 G
3/6	500 gr	515 m		5807 O
3/12	800 gr	500 m		5812 500
3/16	1380 gr	600 m		5816 600
3/20	2100 gr	700 m		5820 700



Polyester twine / Polyester twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
43	500 gr	1350 m		5443



Treviflex reb / Treviflex twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
4,0 mm	4300 gr	500 m		3404
5,0 mm	5200 gr	500 m		3405



Polyethylene reb 3-slået / Polyethylene ropes 3-str.

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
4,0 mm	2000 gr	220 m		561254
5,0 mm	2600 gr	220 m		561005
6,0 mm	3500 gr	220 m		567306



Velegnet til slædehundeliner / Dog ropes for sledges.

SPECIELLE ØNSKER

Har du særlige ønsker til twistet line, så kontakt os
- vi producerer alle slags twistet line 2 - 6 mm i diameter.

KONTAKT FRYDENDAHL

– Vi fremsender gerne et forslag
med en god pris!

SPECIAL LINES

In case you require a special type of 3 str. rope, please contact us.
We supply all types of 3 str. ropes
and we manufacture the types 2 - 6 mm in our own factory.

CONTACT FRYDENDAHL

– We will be happy to send an offer
with our best prices!

Danline reb - 110 m / Danline rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6 mm	770 kg	110 m	1,84 kg	■	7624 06
8 mm	1345 kg	110 m	3,3 kg	■	7624 08
10 mm	2000 kg	110 m	5,0 kg	■	7624 10
12 mm	2840 kg	110 m	7,25 kg	■	7624 12
14 mm	3905 kg	110 m	10,0 kg	■	7624 14
16 mm	4900 kg	110 m	12,75 kg	■	7624 16
18 mm	5500 kg	110 m	16,25 kg	■	7624 18
20 mm	7520 kg	110 m	20,0 kg	■	7624 20
22 mm	8450 kg	110 m	24,25 kg	■	7624 22
24 mm	10200 kg	110 m	28,5 kg	■	7624 24
26 mm	11870 kg	110 m	33,8 kg	■	7624 26
28 mm	13540 kg	110 m	39,0 kg	■	7624 28
30 mm	15482 kg	110 m	45,0 kg	■	7625 30
32 mm	17425 kg	110 m	50,5 kg	■	7625 32
36 mm	21100 kg	110 m	64,5 kg	■	7625 36
40 mm	24980 kg	110 m	79,0 kg	■	7625 40
44 mm	30165 kg	110 m	96,75 kg	■	7625 44

Danline reb - 220 m / Danline rope 3-slået medium soft / 3 strands - medium soft



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	260 kg	500 m	3,3 kg	■	7625 04
5 mm	440 kg	220 m	2,4 kg	■	7625 05
6 mm	770 kg	220 m	3,67 kg	■	7625 06
8 mm	1345 kg	220 m	6,6 kg	■	7625 08
10 mm	2000 kg	220 m	10,0 kg	■	7625 10
12 mm	2840 kg	220 m	14,5 kg	■	7625 12
14 mm	3905 kg	220 m	20,0 kg	■	7625 14
16 mm	4900 kg	220 m	25,5 kg	■	7625 16
18 mm	5500 kg	220 m	32,5 kg	■	7625 18
20 mm	7520 kg	220 m	40,0 kg	■	7625 20
22 mm	8450 kg	220 m	48,5 kg	■	7625 22
24 mm	10200 kg	220 m	57,0 kg	■	7625 24
26 mm	11870 kg	220 m	67,6 kg	■	7625 26
28 mm	13540 kg	220 m	78,0 kg	■	7625 28

P.P. filmreb / P.P. film rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	280 kg	500 m	4,0 kg		7504
5 mm	380 kg	220 m	2,6 kg		7505
6 mm	600 kg	30 m	500 gr		7506 30K
6 mm	600 kg	220 m	3,7 kg		7506
7 mm	800 kg	220 m	5,1 kg		7507
8 mm	1060 kg	30 m	900 gr		7508 30K
8 mm	1060 kg	220 m	6,6 kg		7508
10 mm	1560 kg	30 m	1,4 kg		7510 30K
10 mm	1560 kg	220 m	9,9 kg		7510
12 mm	2200 kg	220 m	14,3 kg		7512
14 mm	3050 kg	220 m	19,8 kg		7514
16 mm	3780 kg	220 m	25,3 kg		7516

Bemærk: nogle ruller levers også i 30 meters / Notice: that some coils is also delivered on 30 meter.

Synkereb dropline / Sinkrope dropline



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6 mm	808 kg	220 m	3,92 kg		7635 06
8 mm	1412 kg	220 m	7,06 kg		7635 08
10 mm	2100 kg	220 m	10,70 kg		7635 10
12 mm	2982 kg	220 m	15,30 kg		7635 12
14 mm	4100 kg	220 m	21,40 kg		7635 14
16 mm	5145 kg	220 m	27,88 kg		7635 16

Primaflex / Primaflex 3-slået, lysstabiliseret / 3 str., UV stable



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	280 kg	440 m	3,4 kg		7619 04
5 mm	400 kg	220 m	2,5 kg		7619 05
6 mm	550 kg	220 m	4,0 kg		7619 06
7 mm	740 kg	220 m	5,3 kg		7619 07
8 mm	960 kg	110 m	3,3 kg		7619 08
10 mm	1425 kg	110 m	5,0 kg		7619 10
12 mm	2030 kg	110 m	7,2 kg		7619 12
14 mm	2790 kg	110 m	9,9 kg		7619 14
16 mm	3500 kg	110 m	12,7 kg		7619 16
20 mm	5370 kg	110 m	19,8 kg		7619 20

Primaflex / Primaflex Krydsflettet, lysstabiliseret / Crossbraided, UV stable

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	180 kg	220 m	1,3 kg	■	7620 04
5 mm	250 kg	220 m	1,9 kg	■	7620 05
6 mm	320 kg	220 m	2,4 kg	■	7620 06
8 mm	625 kg	220 m	4,7 kg	■	7620 08
10 mm	960 kg	220 m	7,0 kg	■	7620 10

**3-slået P.P. / 3-str. P.P.**

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Meters per spool	VÆGT PR. RULLE Weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7103 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7103 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	□	7203 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	□	7203 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7003 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7003 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7503 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7503 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7403 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7403 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7303 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7303 1000
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7104
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	□	7204
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7004
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7540
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7404
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7304

**VORES LINER OG TOVVÆRK
LEVERES OGSÅ I ...**

**afkappede længder - på spoler, i poser eller
løs i karton og leveret med øjesplejsning.**

Vores produkter leveres etiketteret med Frydendahls etiketter.

**– På Frydendahl etiketterne er der desuden plads til,
at jeres eget navn og logo kan påtrykkes.**

Ønsker du vores produkter leveret som »private label«, forsyner vi naturligvis produkterne med jeres eget navn og logo!

**WE SUPPLY OUR
LINES AND ROPES IN ...**

**coils, cartons and special lengths and eye spleizing
in accordance with our customers' requirements.**

Our products are delivered with Frydendahl labels.

CONTACT US FOR A SPECIAL OFFER!

It is also possible to have your own name and logo printed on the Frydendahl labels.
If you would like our products delivered as "private label" please let us know



Kvalitetsreb fra Frydendahl

Quality rope from Frydendahl

Danline fortøjningstrosser / Danline mooring ropes 8-slået / 8-strand

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
28 mm	13.750 kg	110 m	43,4 kg	■	7650 28
32 mm	17.600 kg	110 m	52,2 kg	■	7650 32
36 mm	20.000 kg	110 m	65,3 kg	■	7650 36
40 mm	28.600 kg	110 m	82,9 kg	■	7650 40
44 mm	34.100 kg	110 m	99,2 kg	■	7650 44
48 mm	39.600 kg	110 m	119,6 kg	■	7650 48
52 mm	46.200 kg	110 m	139,5 kg	■	7650 52
56 mm	52.800 kg	110 m	160,5 kg	■	7650 56
60 mm	60.500 kg	110 m	183,7 kg	■	7650 60
64 mm	68.200 kg	110 m	205,5 kg	■	7650 64
68 mm	77.000 kg	110 m	233,1 kg	■	7650 68
72 mm	85.250 kg	110 m	263,5 kg	■	7650 72
80 mm	105.050 kg	110 m	319,0 kg	■	7650 80
88 mm	127.600 kg	110 m	386,0 kg	■	7650 88
96 mm	149.600 kg	110 m	458,0 kg	■	7650 96
104 mm	173.800 kg	110 m	539,0 kg	■	7650 104
120 mm	228.800 kg	110 m	790,0 kg	■	7650 120

**Fortøjningstrosserne er monteret med et 1,5 m øje i hver ende.
Øjet er beklædt med PVC, som gør det ekstra slidstærkt /
The mooring ropes are mounted with an eye spleizing in both ends.
The eyes are covered in PVC, making them extra durable.**

CERTIFICERING

- Hver rulle er certificeret af DNV-GL og leveres med certifikat på overholdelsen af Standard BS EN ISO 2307:2019

CERTIFICATION

- Each spool is certified according to DNV-GL and supplied with a certificate on the compliance of Standard BS EN ISO 2307:2019

Fabrikken i Malaysia

I Malaysia producerer vi ruser af særdeles høj kvalitet.

På vor fabrik er der mere end 30 medarbejdere beskæftiget med at montere kvalitetsruser til vore kunder overalt i Europa.

I vort katalog finder du et stort udvalg af ruser af forskellig slags, som benyttes til fiskeri efter ål, rejer, torsk, krabber og mange andre fiskearter. Udover disse ruser producerer vi mange special-ruser, som udføres nøjagtigt efter kundens ønsker og behov.

Vi producerer også kroge med tjavser samt komplette krogliner.

**Ruser fra Frydendahl
fisker bare bedre!**

Appronet – Malaysia

Our factory in Malaysia manufactures fykes of highest quality.


The factory employs around 30 skilled netmakers. Appronet products are exported to most of Europe, through the parent company Frydendahl, which is in charge of the sale of Appronet products.

Appronet manufactures a wide product range such as: Fykes for eels, shrimps, scallops, cod, crabs, lobster and wrasses.

In this catalogue, you will only find our standard types. If you require special types of fykes or traps, please contact us, and we will be happy to send you our best offer.

**Fykes from Frydendahl
simply catch better!**






Åleruser 60/5 / Eelfykes 60/5 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	x		■	2010
	x	5 m - 18 mm / 18 md	x		■	2017
	x	5 m - 18 mm / 18 md		x	■	2017 KNL
	x	5 m - 18 mm / 18 md		x*	■	201714

Nylon net med knuder no. 3 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /
Nylon knotless netting no. 3 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // Midnetting: 14 mm sq // Leading ring: 17 mm sq // leader: 18 mm sq // min. 4,0 mm rings.


* Baggarn 14 mm / Cod end 14 mm.



Åleruser 79/5 / Eelfykes 79/5 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		6 m		x	■	2155
	x	6 m		x	■	2179


Nylon knudeløst net // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /
Nylon knotless netting // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // Midnetting: 14 mm sq // Leading ring: 17 mm sq // leader: 18 mm sq // min. 4,0 mm rings.



Åleruser 80/7 / Eelfykes 80/7 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	x		■	2250
	x	8 m - 18 mm / 22 md		x	■	2284 KNL
	x	8 m - 18 mm / 22 md	x		■	2284


Nylon knudeløst net no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm no. 4 eller 5 // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /
Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq no. 4 or 5 // Midnetting: 14 mm sq // Leading ring: 17 mm sq // Leader: 18 mm sq // min. 4,0 mm rings.



Åleruser 80/7 B / Eelfykes 80/7 B på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	x		■	2100
	x	6 m - 16 mm / 25 md	x		■	2135
	x	6 m - 16 mm / 25 md		x	■	2135 POL


Nylon net med knuder no. 3 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 10 mm // Mellemgarn 13 mm // Forgarn 16 mm // Radgarn 16 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /
Nylon knotless netting no. 3 // 3 tunnels // Cod end: 10 mm sq // Midnetting: 13 mm sq // Leading ring: 16 mm sq // Leader: 16 mm sq 25 MD // min. 4,0 mm rings.



Fjorderuser 80/7 / Eelfykes 80/7 Små masker / Small meshes

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		8 m		x	■	2260 KNL
	x	8 m		x	■	2289 KNL4
	flad forbøjle/D shaped	8 m		x	■	2289 KNL4F

Knudeløst net no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 8 mm // Mellemgarn 11 mm // Forgarn 14 mm // Radgarn 14 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /
Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 8 mm sq // Midnetting: 11 mm // Leading ring: 14 mm sq // Leader: 14 mm sq // min. 4,0 mm rings.




Åleruser 95/7 / Eelfykes 95/7 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	MONOFIL Monofil	MONOFIL Monofil	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
	x	6 m - 18 mm / 22 md			■	2297
	x	6 m - 18 mm / 22 md*			■	229713

Monofilament net // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm eller 13 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm stålbojler /
Mono nettings 0,40 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm or 13 mm // Midnetting: 14 mm // Leading ring: 17 mm // Leader: 18 mm sq // 22 MD // min. 4,0 mm rings.

* Baggarn 13 mm / Cod end 14 mm.




Åleruser 100/7 / Eelfykes 100/7 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	x		■	2300
	x	8 m - 18 mm / 25 md	x		■	2315

Nylon net med knuder no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /

Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // Midnetting: 14 mm // Leading ring: 17 mm // Leader: 18 mm // min. 4,0 mm rings.




Ålekuber 120/4 / Eeltraps 120/4

KUBE Trap	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x			x	■	2805

Knudeløst net no. 3 // 3 kalve // Net 8 mm // Mellemgarn 11 mm /

Nylon knotless netting no.3 // Net: 8 mm // Midnetting: 11 mm.



Ålekuber 77/5 / Eeltraps 77/5

KUBE Trap	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x			x	■	2809

Knudeløst net no 5. // 11 mm // 77 masker // 30 cm høj // Strakt længde: 140 cm // 5 bøjler /

Knotless netting no 5. // 11 mm // 77 meshes // 30 cm dia. // 5 rings // Stretched length: 140 cm.

Beskyttelsesnet mod skarv og sæler Protection cover against cormorants and seals

Beskyttelsesnet som beskytter ruserne mod sæl og skarv // Sammensyet overtræksnet på symaskine – overlocker /
Protective net which protects the fyke from seals and cormorants // Sewn together on sewing machine – overlocker.

Beskyttelsesnet / Protection cover Nylon net / Nylon nettings

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	PASSER TIL RUSETYPE / NET For fyke type / Netting	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 10 - 210/30 - 9 mm x 95 ma x 210 kn		x	■	60/5 - 100/7	2996





Ruser på specialmål

Vi kan levere netop den ålerruse, du har brug for.
Vi har stor erfaring i fremstilling af alle typer
åle-/standruser.
Ruserne er fastgjort på bunden med pæle.

Special offer for fykes

We supply exactly the fyke you require.
We have a lot of experience in making fykes
of any kind
Also fykes tied to poles set down in the sea bed.

I vort sortiment finder du eksempelvis følgende typer:
In our range of products you can find the following types and more:

Standruser 125/7 / Eelfykes 125/7 Set up by poles

RUSE MONTERET PÅ GLASFIBERBØJLER Single fyke without leader - fibreglass hoops	RUSE MONTERET PÅ RUSTFRI STÅLBØJLER Single fyke without leader - stainless steel hoops	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
x		■	2400	
	x	■	2402	

Nylon net 210d/15 no. 5 // 3 kalve (3 indgange) // 125 masker, 7 bøjler 11 mm // 15 mm // 20 mm /
Nylon netting 210d/15 no. 5 // 3 tunnels // 125 meshes // Cod end: 11 mm sq // 7 rings // Midnetting: 15 mm sq // Leading ring: 20 mm sq // min. 4,5 rings.



Standruser 150/7 / Eelfykes 150/7 Set up by poles

RUSE MONTERET PÅ GLASFIBERBØJLER Single fyke without leader - fibreglass hoops	RUSE MONTERET PÅ RUSTFRI STÅLBØJLER Single fyke without leader - stainless steel hoops	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
x		■	2410	
	x	■	2412	

Nylon net 210d/15 no. 5 // 3 kalve (3 indgange) // 150 masker, 7 bøjler 11 mm // 15 mm // 20 mm /
Nylon netting 210d/15 no. 5 // 3 tunnels // 150 meshes // Cod end: 11 mm sq // 7 rings // Midnetting: 15 mm sq // Leading ring: 20 mm sq // min. 4,5 rings.



Store ruser kan også leveres: / Large fykes can also be supplied:

200/7 // Grøn nylon net no. 5 // 200 masker // 3 kalve (3 indgange) // 7 bøjler / 200/7 // Green nylon netting no. 5 // 200 meshes // 3 tunnels // 7 rings.

FRYDENDAHL DANMARKS RUSESPECIALIST

Al produktion sker på egen fabrik
i Malaysia, hvor mere end 30 montører
producerer vore ruser.


– Vi har 90-års erfaring
i ruseproduktion!

FRYDENDAHL – DENMARKS LEADING FYKE SPECIALIST

The production takes place in our own factory
in Malaysia, where more than 30 skilled
employees are mounting our fykes.

– We have 90 years of experience
in making fykes!!

160 masker // 55 cm høj // 2,3 m lang // 4 bøjer / 160 meshes // Height: 55 cm // Length: 2,3 m // 4 rings.




Rejeruser 160/4 / Shrimpfykes 160/4 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	SPÆRRENET Barrier net	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		÷	18 mm		x	■	2705
x		2x2 m arme/arms	18 mm		x	■	2714
x		14 m - 2x2 m arme/arms	18 mm		x	■	2715
	x	10 m - 11 mm/45 md	18 mm		x	■	2720

Knudløs Nylon net no. 3 // 2 kalve (2 indgange) // Baggarn 8 mm // Forgarn 10 mm // Radgarn 11 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /

Knudløs Nylon net no. 3 // 2 tunnels // Cod end: 8 mm sq // Leading ring: 10 mm sq // Leader: 11 mm sq // min. 4,5 mm rings.

200 masker // 65 cm høj // 2,8 m lang // 4 bøjer / 200 meshes // Height: 65 cm // Length: 2,8 m // 4 rings.



Rejeruser 200/4 / Shrimpfykes 200/4 på stålbojler / on stainless steel hoops


ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	SPÆRRENET Barrier net	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		÷	18 mm	x		■	2755
x		2x2 m arme/arms	18 mm	x		■	2764
x		14 m - 2x2 m arme/arms	18 mm	x		■	2765
	x	10 m - 11 mm/55 md	18 mm	x		■	2770

Nylon net med knuder // 2 kalve (2 indgange) // Baggarn 8 mm // Forgarn 10 mm // Radgarn 11 mm // min. 4,5 mm rustfri stålbojler /

Nylon knotted nettings // 2 tunnels // Cod end: 8 mm // 4 rings // Leading ring: 10 mm sq // Leader: 11 mm sq // min. 4,5 mm rings.

Rad og arme til rejeruser / Leader & arms for shrimpfykes

MED RAD GARN With leader	CA. RAD HØJDE App. leader heighth	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
45 md	65 cm	pr m	■	2780	
45 md	65 cm	2 m	■	2780 02	
45 md	65 cm	10 m	■	2780 10	11 mm grønt knudløs nylon
45 md	65 cm	14 m	■	2780 14	net 210d/9 no. 3 // monteret
55 md	80 cm	pr m	■	2785	med flåd og synk /
55 md	80 cm	2 m	■	2785 02	11 mm green knotless nylon
55 md	80 cm	10 m	■	2785 10	netting 210d/9 no. 3 // mounted
55 md	80 cm	14 m	■	2785 14	with float and sinkers.



Monteret på 4 mm P.P. fletline med flådtype JD-35 for hver 75 cm, 4 stk. synk 50/7 pr. meter /


Mounted on crossbraided P.P. lines 4 mm with floats JD-35 each 75 cm, 4 pcs. sinkers type 50/7 each metre.

TORSKE- / LEPPERUSER

60

CODFYKES

83 masker // 60 cm høj // 2,3 m lang // 4 bøjler. (60, 55, 50 & 40 cm i diameter) / 83 meshes // Height: 60 cm // Length: 2,3 m // 4 rings (60, 55, 50 & 40 cm dia.).



Torskeruser 83/4 / Codfykes 83/4

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET RADGARN Netting leader	NET RUSE Netting fyke	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		6 m	22,5 mm	22,5 mm	■	2641
	x	6 m	22,5 mm	22,5 mm	■	2645

Rusebøjler PVC: 60, 55, 50 og 50 cm // PET net 380/12 // 83 md // 2 kalve (2 indgange) / Rings PVC: 60, 55, 50 og 50 cm // PET netting 380/12 // 83 md // 2 tunnels.

Specialtyper Torskeruser

Vi kan levere netop den torskeruse, du har brug for.

I vort sortiment finder du eksempelvis følgende typer:

We supply any codfyke you might require - for example:

Special type Codfykes

We can deliver any codfyke - you need.

Torskeruser 65/5 / Codfykes 65/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	■	2607
x		10 m	■	2608
	x	10 m	■	2611


Nylon net med knuder no. 6 // 2 kalve (2 indgange) // Baggarn 30 mm // Forgarn 35 mm // Radgarn 45 mm // min. 4,5 mm rustfri stålbøjler. Radgarn (fritidsfisker): 20 mm / Knotted nylon netting no. 6 // 2 tunnels // Cod end: 30 mm sq // Leading ring: 35 mm sq // Leader: 45 mm sq // min. 4,5 mm stainless steel hoops.

Torskeruser 65/7 / Codfykes 65/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	■	2606
x		10 m	■	2622
	x	10 m	■	2626

Nylon net med knuder no. 6 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 30 mm // Mellemgarn 35 mm // Forgarn 40 mm // Radgarn 45 mm // min. 4,5 mm rustfri stålbøjler. Radgarn (fritidsfisker): 20 mm / Knotted nylon netting no. 6 // 3 tunnels // Cod end: 30 mm sq // Midnetting: 35 mm sq // Leading ring: 40 mm sq // Leader: 45 mm sq // min. 4,5 mm stainless steel hoops.


116 masker // 60 cm høj // 4,6 m lang // 9 bøjler. / 116 meshes // Height: 60 cm // Length: 4,6 m // 9 rings // Stainless steel.



Lepperuser 116/9 / Wrassefykes 116/9 på stålbøjler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		5 m	■	2803

Nylon net - knudløs no. 5 og 3 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn no. 5 11 mm // Mellemgarn 13 mm // Forgarn 13 mm // Radgarn 13 mm // min. 9 rustfri stålbøjler / Nylon netting no. 5 og 3 // 3 tunnels // Cod end: netting no. 5 - 11 mm sq // Midnetting: 13 mm sq // Leader: 13 mm sq // 9 rings - min 4,5 mm // Stainless steel.




Krabbe-/Hummerruser / Crab-/Lobsterfykes

TYPE - 2 RUSER M/ 6 METER RAD Type - 2 fykes w/ 6 meters leader	NET Double netting	MASKE-STR. RUSE Mesh size fyke	MASKE-STR. RAD Mesh size leader	LÆNGDE INKL. RAD Length incl. leader	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	12,5 mm	9,2 m	■	282125
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	16 mm	9,2 m	■	282132
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	19 mm	9,2 m	■	282138
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	23 mm	9,2 m	■	2821
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	32 mm	9,2 m	■	282163

Ringe - rustfri stål: 45, 40, 40 og 40 cm. / Rings - stainless steel: 45, 40, 40 and 40 cm.

Indgang til tejen: Højde ringe: 40 cm // Bredde ringe: 60 cm // Entrance to the trap: Height of hoops: 40 cm // Width of hoops: 60 cm.

Denne type teje må benyttes af både erhvervs- og fritidsfiskere! / This type of fishtrap is legal to operate for both leisure - and professional fishermen!



Fisketejner / Fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.

TRÅD Twine	STØRRELSE Size	INDGANGE - STK. Entrances - pcs	BØJLER - STK. Hoops - pcs	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
380/24	30,0 mm	14	21	10 m	■	2909FL

Bøjler: Stål-plast covered // 60 x 40 cm // Firkantet / Hoops: Plast covered steel // 60 x 40 cm // square.

Solid fisketejner / Solid fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.

TRÅD Twine	STØRRELSE Size	INDGANGE - STK. Entrances - pcs	BØJLER - STK. Hoops - pcs	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12	10 mm	36	44	20 m	■	291020
210/12	10 mm	14	21	10 m	■	291010

Bøjler: Stål-plast covered // 60 x 40 cm // Firkantet / Hoops: Plast covered steel // 60 x 40 cm // square.

Kraftig net - ekstra solid / Powerful net - extra solid.

VIGTIG KUNDE INFO

Ovennævnte fisketejner er ikke produceret på vores egen fabrik, men er en importvare som følgelig ikke er omfattet af vores sædvanlige kvalitetsgaranti.

Vi beder derfor kunden gennemse den modtagne fisketejne og godkende denne inden ibrugtagning, da ...


– Ombytning eller returnering kan ikke ske efter ibrugtagning.

IMPORTANT INFORMATION

Above mentioned fish traps are not manufactured in our own factory but imported from the Far East. As a consequence of this, these fish traps are not covered by our usual quality guarantee.

Due to this, we instruct our customers to examine the traps carefully before commissioning, as ...

– Exchange or return of goods cannot take place after commissioning.



Åleruser / Eelfykes Type 60/5

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2020
210/9		x	■	2020 KNL

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.




Åleruser / Eelfykes Type 80/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12		x	■	22956 KNL

Baggarn 210/18 / Codend: 210/18

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 79/5

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9		x	■	2149

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 80/7 8 mm

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12		x	■	2259 KNL

Baggarn 210/15 / Codend: 210/15

Nylon - 14, 11 og 8 mm - 3 stk kalve / Nylon - 14, 11 and 8 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 80/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12	x		■	2295
210/12		x	■	2295 KNL

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 80/7B

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2139

Nylon - 16, 13 og 10 mm - 3 stk kalve / Nylon - 16, 13 og 10 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 80/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12		x	■	22955 KNL

Baggarn 210/15 / Codend: 210/15

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 95/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Mono 0,40	x		■	2298

Baggarn 0,40 / Codend: 0,40

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 100/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
210/12	x		■	2330
210/12		x	■	2330 KNL


Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Rejeruse / Shrimpfyke Type 160/4

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
210/9		x	■	2725


Nylon - 10 og 8 mm - 2 stk kalve / Nylon - 10 and 8 mm sq - 2 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 125/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
210/15	x		■	2401


Nylon - 20, 15 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 20, 15 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Rejeruse / Shrimpfyke Type 160/5

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
210/9	x		■	2740

Nylon - 15, 15 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 15, 15 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Åleruser / Eelfykes Type 150/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
210/15	x		■	2411

Nylon - 20, 15 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 20, 15 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



Rejeruse / Shrimpfyke Type 200/4

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
210/9		x	■	2775

Nylon - 10 og 8 mm - 2 stk kalve / Nylon - 10 and 8 mm sq - 2 pcs tunnels.

KOMPLETTE SAMMENSYET NYLON RUSENET UDEN BØJLER

KONTAKT FRYDENDAHL

– Vi kender forholdene til bunds!

www.frydendahl.com

COMPLETE NYLON FYKES SEWN TOGETHER WITHOUT HOOPS

CONTACT FRYDENDAHL

– We have full knowledge of this type of products!

www.frydendahl.com

Afklippet rusenet - kasteruser / Cut netting for fykes

OBS: 80/7 + 100/7 kan også leveres afklippet i KNUDELØST NET mod pristillæg / Please note that both type 80/7 and 100/7 can be supplied as knotless nettings.

Åleruser / Eelfykes Type 60/5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	75 md	118 kn	■	3501
14 mm	25 md	118 kn	■	3502
17 mm	25 md	118 kn	■	3503

Net nr. 3 - knudeløs // I alt til én ruse 60/5 / Netting no. 3 - knotless.

Åleruser / Eelfykes Type 80/7

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE knotted	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	100 md	160 kn	■	3515
14 mm	48 md	160 kn	■	3516
17 mm	48 md	160 kn	■	3517

Net 210d/12 - knudet // I alt til én ruse 80/7 / Netting 210d/12 - knotted.

Åleruser / Eelfykes Type 79/5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	80 md	158 kn	■	3525
14 mm	33 md	158 kn	■	3526
17 mm	36 md	158 kn	■	3527

Net nr. 3 - knudeløs // I alt til én ruse 79/5 / Netting no. 3 - knotless.

Åleruser / Eelfykes Type 100/7

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE knotted	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	100 md	200 kn	■	3520
14 mm	48 md	200 kn	■	3521
17 mm	48 md	200 kn	■	3522

Net nr. 3 - knudeløs // I alt til én ruse 100/7 / Netting no. 3 - knotless.

Åleruser / Eelfykes Type 80/7B

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
10 mm	90 md	160 kn	■	3510
13 mm	50 md	160 kn	■	3511
16 mm	50 md	160 kn	■	3512


Net 210d/9 - knudet // I alt til én ruse 80/7B / Netting 210d/9 - knotted.

Åleruser / Eelfykes Type 95/7

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Monofil	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	100 md	190 kn	■	3678 11
14 mm	50 md	190 kn	■	3678 14
17 mm	50 md	190 kn	■	3678 17

Net monofil 0,40 // I alt til én ruse 95/7 / Netting monofil 0,40.

Afklippet radnet /
Cut netting.



Afklippet radnet - kasteruser / Cut netting for fykeleaders

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	LÆNGDE METER Length meters	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	TIL RUSETYPE For fyke type	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 3	18 mm	18 md	500 kn	5 m		x	■	60/5	3575
Nr. / No. 3	18 mm	23 md	500 kn	5 m		x	■	79/5	3577
Nr. / No. 3	18 mm	23 md	640 kn	6 m		x	■	79/5	3578
210d/9	16 mm	25 md	625 kn	6 m	x		■	80/7B	3580
210d/12	18 mm	22 md	800 kn	8 m	x		■	80/7	3590
210d/12	18 mm	25 md	800 kn	8 m	x		■	100/7	3595
0,40	18 mm	22 md	660 kn	6 m	Monofil		■	95/7	3679 18

KNUDELØST NYLON TOBISNET

Vi leverer et bredt udvalg i fixeret TOBIS TRAWLNET
Nr. 8-10-12 i 800 md og 960 md.

– Kontakt os for et godt tilbud!

KNOTLESS NYLON SANDEEL NETTINGS

Frydendahl supplies a wide range of treated sandeel nettings
- no. 8, no. 10 and no. 12 - 800 md or 900 md.

– Contact us for a good offer!


Nylon rusenet med knuder / Knotted nylon netting for fykes

Virkelig fint net. Pænt strakt og i præcise maskestørrelser! / Very fine netting. The stretch is good and mesh sizes are exactly to measure!



Net 210d/9 / Nettings 210d/9 Nr. 3 / No. 3

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
6 mm	400 md	3000 kn	7,2	■	-	3006	
8 mm	400 md	3000 kn	7,5	■	-	3008	
10 mm	400 md	3000 kn	8,7	■	-	3010	
11 mm	400 md	3000 kn	9,6	■	-	3011	
12 mm	200 md	3000 kn	5,9	■	-	3012	
14 mm	200 md	3000 kn	5,8	■	-	3014	
16 mm	200 md	3000 kn	6,2	■	-	3016	



Alt nylon rusenet med knuder er i Torex kvalitet, hvilket betyder præcise maske-størrelser og stor knudefasthed.

Ruser 80/7B / Fykes 80/7B Nylon rusenet / Nylon nettings

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
10 mm	90 md	1610 kn	1,1	■	-	3060	
10 mm	100 md	1610 kn	1,2	■	-	3060 100	
13 mm	50 md	1610 kn	0,8	■	-	3061	
16 mm	50 md	1610 kn	0,9	■	-	3062	
16 mm	25 md	3130 kn	0,9	*■	1 md 210/15	3063	*rad/leader

Rejeruser 160 md / Shrimpfykes 160 md Nylon rusenet / Nylon nettings

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
8 mm	140 md	3210 kn	2,8	■	-	3070	
10 mm	60 md	3210 kn	1,4	■	-	3071	
15 mm	40 md	3210 kn	1,2	■	-	3070 15	
11 mm	45 md	6300 kn	2,1	*■	1 md 210/12	3073	*rad/leader

Rejeruser 200 md / Shrimpfykes 200 md Nylon rusenet / Nylon nettings

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	KNUDET	KNUDELØS	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
8 mm	160 md	3210 kn		x	3,2	■	-	3075	
10 mm	75 md	3210 kn		x	1,8	■	-	3076	
11 mm	55 md	6300 kn		x	2,7	*■	1 md 210/15	3078	*rad/leader

Monofil rusenet / Monofilament fykenetting

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
11 mm	100 md	955 kn	■		3425	
13 mm	85 md	1910 kn	■		3423	
14 mm	50 md	1910 kn	■		3426	
17 mm	50 md	1910 kn	■		3427	
18 mm	22 md	3300 kn	■	0,5 md 210/12	3428	



Med vores monofil-ruset i topkvalitet kan du forøge din fangst. Monofil net er nok lidt sværere at sy og reparere, fordi tråden er glat. Men den større fangst er besværet værd. Rusen egner sig bedst til blød bund.

Type: 0,40 rusenet til 95 md ruser (beregnet til 80/7 bøjler) / Type: 0,40 - for fykes - 95 md (sizes of hoops as type 80/7).

Specialtyper af radgarn

Vi kan levere netop den torskeruse, du har brug for.

Ring og få et godt tilbud!

Special type of leaders

We supply exactly the type of leader you require.


Contact us for a good offer!!

Alle rad er maskeført på 4 mm P.P. fletline med plastikflåd type JD-35 for hver 75 cm og med 4 stk. synk type zink 50/7 pr. m.

I begge ender er der, både foroven og forneden, 50 cm ender til fastgøring på rusen /

All leaders are mounted on 4 mm PP braided line with floats type JD-35 for each 75 cm and with 4 sinkers per meter.

Rigging is made with 50 cm loose ends top and bottom to be used when connecting the leader to the fyke.



Rad til kasteruser / Leaders for fykes Monteret med flåd & synk / Rigged with floats and sinkers

ANTAL MASKE - HØJ Mesh depth	LÆNGDE RAD Length leader	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	TIL RUSETYPE / NET For fyke type / Netting	VARENR. Cat. No.
18 md	pr. m		Nr. 3 / No. 3	■	60/5 18 mm	2350 05
18 md	5 m		Nr. 3 / No. 3	■	60/5 18 mm	2350 05
22 md	pr. m	210/12		■	80/7 18 mm	2360 08
22 md	8 m	210/12		■	80/7 18 mm	2360 08
25 md	pr. m	210/12		■	100/7 18 mm	2365 08
25 md	8 m	210/12		■	100/7 18 mm	2365 08
25 md	pr. m	210/9		■	80/7B 16 mm	2375 06
25 md	6 m	210/9		■	80/7B 16 mm	2375 06

Afklippet rusenet - rejeruser / Cut netting for shrimpfykes

Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/4 - 210d/9

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Length knot	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm	140 md	320 kn	■	3630
10 mm	60 md	320 kn	■	3631

I alt til én ruse 160/4 - Knudet / Knotted.

Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/5 - 210d/9

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Length knot	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm	140 md	320 kn	■	3630
15 mm	40 md	320 kn	■	3632
15 mm	40 md	320 kn	■	3632

I alt til én ruse 160/5 - Knudet / Knotted.

Rejeruser / Shrimpfykes Type 200/4 - 210d/9

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Length knot	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm	160 md	400 kn	■	3640
10 mm	75 md	400 kn	■	3641

I alt til én ruse 200/4 - Knudet / Knotted.

Afklippet rad og arme - rejeruser / Cut netting for shrimpleaders

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	LÆNGDE METER Length meters	FARVE Colour	TIL RUSETYPE For fyke type	VARENR. Cat. No.
11 mm	45 md	2100 kn	14 m	■	160/4 + 160/5	3634
11 mm	45 md	300 kn	2 m	■	160/4 + 160/5	3635
11 mm	55 md	2100 kn	14 m	■	200/4	3644
11 mm	55 md	300 kn	2 m	■	200/4	3645



Føringstabel for radgarn Measuring table for leader nettings

OVERLIG MASKER PR. METER Top rope - horizontal No. of meshes per meters	MASKE STØRRELSE Mesh size	GAVLLIG MASKER PR. METER Gable rope - vertical No. of meshes per meters
180	4,5 mm	143
162	5 mm	128
135	6 mm	107
116	7 mm	92
102	8 mm	80
90	9 mm	72
81	10 mm	64
74	11 mm	59
68	12 mm	54
63	13 mm	50
58	14 mm	46
54	15 mm	43
51	16 mm	40
48	17 mm	38
45	18 mm	36
43	19 mm	34
42	20 mm	32
39	21 mm	31
37	22 mm	30
36	23 mm	28
34	24 mm	27
32	26 mm	25
29	28 mm	23
27	30 mm	22
24	35 mm	19
21	40 mm	16
18	45 mm	15
17	50 mm	13
15	55 mm	12
14	60 mm	11
12	70 mm	10

Forklaring til føringstabel for radgarn:

Ønskem. 50 cm er så lig med
ca. 18 md. (36 md : 2)

Højde (Gavllig):

Man finder 18 mm og ser under
gavllig, hvor der står 36 md/m.
Dvs. 50 cm er lig med 18 masker.

Længde (Overlig):

Man finder igen 18 mm net og
ser under overlig, hvor der står
45 md/m.

Explanation to the measuring table for leader netting:

If you want a leader in 18 mm. which has to
be 50 cm. high and 8 m. long you do the
following:

Height (gable, vertical):

You look in the table and find 18mm and then
look to the right – »gable«. Here you will find
that one m. is 36 meshes. For that reason
50 cm. is the same as app. 18 meshes (36:2).

Length (top rope, horizontal):

Again you are to find 18 mm. and this time
look to the left – »top rope«.

Here you will find that one m. is 45 meshes.

Tabel til beregning af bøjlestørrelse Table for calculation of hoop size

VED OMFØRING PÅ 100 MASKER When using 100 meshes round	BØJLESTØRRELSE I DIAMETER UDVENDIG Hoop size in diameter ext.
6 mm net	20 cm
7 mm net	23 cm
8 mm net	26 cm
9 mm net	30 cm
10 mm net	34 cm
11 mm net	36 cm
12 mm net	39 cm
13 mm net	43 cm
14 mm net	47 cm
15 mm net	50 cm
16 mm net	54 cm
17 mm net	56 cm
18 mm net	60 cm
20 mm net	67 cm
22 mm net	73 cm
24 mm net	80 cm
26 mm net	86 cm
28 mm net	94 cm
30 mm net	100 cm
35 mm net	118 cm
40 mm net	130 cm
45 mm net	150 cm
50 mm net	165 cm
55 mm net	180 cm

Forklaring til tabel til beregning af bøjlestørrelse:

Skal man eks.vis bøjle en 80 md.
ruse med 11 mm baggarn, finder
man 11 mm hvor der til højre står
36 cm, d.v.s. at 100 md. i 11 mm
passer til en bøjle på 36 cm.

Man skal til 80 md dog kun bruge
80 masker og tager derfor de 36
cm og dividerer med 100 og gan-
ger med 80. Dette giver ca. 29 cm,
altså en bøjle på ca. 29 cm.

Explanation to the table for calculation of hoop size:

If you are to mount an 80 meshes fyke with
11mm. netting you do the following:
You look in the table and find 11 mm. and
then look to the right – hoop size.
Here you will find the number 36. This means
that you need a hoop of 36 cm. for mounting
100 meshes.

However, you are only to mount an 80 me-
shes fyke, and for that reason you divide
36 by 100 and multiply by 80 which is app.
29. For that reason you need a hoop with a
size of app. 29 cm.

***) OBS:** For ruser bruges på overlig 50 md istedet for 45 md, hvilket altså vil sige, at til
8 m. rad skal bruges 400 md (800 kn).

***) Please note:** For leaders to eel fykes 50 meshes are used instead of 45 meshes. This
means that for 8 m. leader 400 meshes (800 knots) are to be used.

NYLON RUSENET - KNUDET

68

NYLON FYKE NETTINGS - KNOTTED

Nylon net 210d/12 / Nylon netting 210d/12 Nr. 4 / No. 4

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
10 mm	400 md	3000 kn	13,4	■	-	3110	
11 mm	400 md	3000 kn	14,0	■	-	3111	
12 mm	200 md	3000 kn	7,4	■	-	3112	
14 mm	200 md	3000 kn	8,0	■	-	3114	
16 mm	200 md	3000 kn	8,7	■	-	3116	
18 mm	200 md	3000 kn	9,5	■	-	3118	

Rusenet / Nettings for fykes 80 md og 100 md / 80 md og 100 md

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
11 mm	90 md	1610 kn	1,8	■	-	3134	
11 mm	100 md	1610 kn	1,9	■	-	3135	
14 mm	48 md	1610 kn	1,1	■	-	3136	
17 mm	48 md	1610 kn	1,2	■	-	3137	
18 mm	20 md	3000 kn	1,0	*■	1 md 210/18	3139	
18 mm	22 md	4000 kn	1,1	*■	1 md 210/18	3140	
18 mm	25 md	4000 kn	1,2	*■	1 md 210/18	3141	*rad/leader

Nylon net 210d/15 / Nylon netting 210d/15 Nr. 5 / No. 5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
10 mm	400 md	3000 kn	17,5	■	-	3210	
11 mm	400 md	3000 kn	19,2	■	-	3211	
12 mm	200 md	3000 kn	9,5	■	-	3212	
14 mm	200 md	3000 kn	10,7	■	-	3214	
15 mm	200 md	3000 kn	11,4	■	-	3215	
16 mm	200 md	3000 kn	10,8	■	-	3216	
18 mm	200 md	3000 kn	13,2	■	-	3218	
20 mm	200 md	3000 kn	13,4	■	-	3220	
11 mm	100 md	1610 kn	2,4	■	-	3225	
11 mm	100 md	1610 kn	2,4	■	-	3225 1	

Radnet 210d/15 / Leaders 210d/15 Nr. 5 / No. 5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Approx. weight	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
18 mm	40 md	3000 kn	2,6	■	5 md	3251	
18 mm	50 md	3000 kn	3,2	■	5 md	3252	
18 mm	60 md	3000 kn	4,1	■	7 md	3253	
18 mm	75 md	3000 kn	4,8	■	7 md	3254 5	
18 mm	90 md	3000 kn	6,2	■	7 md	3256	
18 mm	100 md	3000 kn	6,5	■	9 md	3257	
20 mm	40 md	3000 kn	2,9	■	5 md	3270	
20 mm	50 md	3000 kn	3,5	■	5 md	3271	
20 mm	60 md	3000 kn	4,2	■	7 md	3272	
20 mm	75 md	3000 kn	5,5	■	7 md	3273 5	
20 mm	90 md	3000 kn	6,6	■	7 md	3275	
20 mm	100 md	3000 kn	6,9	■	9 md	3276	

Radnet. Kantmaskerne afsluttes med en dobbelt maske o/u. / Leader netting. Selvage meshes finished with a double mesh T/B.

TOREX

Kantmaskerne afsluttes med en dobbelt md o/u // * Standard - 1 md 210/18, 2md 210/21 / Selvage is ended with a double md t/b // *Standard: 1 md 210/18, 2md 210/21.

Formel til beregning af vægt på knudeløst net:

Maskestr. x 2 x maskedybde x vægt pr. m
- f.eks. Badinotti

No. 3 11 mm 75,5 md 1920 kn =
0,011 x 2 x 75,5 x 0,85 kg = ca. 1,41 kg

Formula for calculating the weight of knotless netting:

Mesh size x 2 x mesh depth x weight per m.

- E.g. Badinotti

No. 3 11 mm 75,5 md 1920 kn =
0,011 x 2 x 75,5 x 0,85 kg = app. 1,41 kg



Knudeløst Nylon net / Knotless Nylon netting

Fremstillet af Badinotti / Manufactured by Badinotti

TWINE Twine	MASKE STØRRELSE Mesh size - square	BREDDE KNUDER Width knots	VÆGT CA. PR. METER I DYBDEN STRAKT Weight app. per meters - stretched	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Nr. 2 - 210/6	6,5 mm	1920 kn	ca. 0,55 kg	□	3902 065H
Nr. 3 - 210/9	5,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 05G
Nr. 3 - 210/9	8,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 08G
Nr. 3 - 210/9	11,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 11G
Nr. 3 - 210/9	14,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 14G
Nr. 3 - 210/9	17,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 17G
Nr. 3 - 210/9	18,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 18G
Nr. 3 - 210/9	8,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 08B
Nr. 3 - 210/9	10,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 10B
Nr. 3 - 210/9	11,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 11B
Nr. 3 - 210/9	13,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 13B
Nr. 3 - 210/9	14,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 14B
Nr. 3 - 210/9	16,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 16B
Nr. 3 - 210/9	17,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 17B
Nr. 3 - 210/9	18,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 18B
Nr. 3 - 210/9	4,5 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	□	3903 045H
Nr. 4 - 210/12	10,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 10G
Nr. 4 - 210/12	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 11G
Nr. 4 - 210/12	14,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 14G
Nr. 4 - 210/12	17,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 17G
Nr. 4 - 210/12	18,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 18G
Nr. 5 - 210/15	8,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 08S
Nr. 5 - 210/15	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 11S
Nr. 5 - 210/15	15,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 15S
Nr. 5 - 210/15	18,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 18S
Nr. 5 - 210/15	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 11G
Nr. 5 - 210/15	14,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 14G
Nr. 5 - 210/15	17,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 17G
Nr. 5 - 210/15	18,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 18G
Nr. 6 - 210/18	9,0 mm	1920 kn	ca. 1,70 kg	■	3906 09G
Nr. 6 - 210/18	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,70 kg	■	3906 11G
Nr. 6 - 210/18	20,0 mm	1920 kn	ca. 1,70 kg	■	3906 20S
Nr. 10 - 210/30	9,0 mm	1920 kn	ca. 2,35 kg	■	3910 09S

Rusebøjler / Fykerings Glasfiber / Fibreglass

STØRRELSE Mesh size	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
15 mm	30 cm	☐	4900 3015	
15 mm	35 cm	☐	4900 3515	
15 mm	40 cm	☐	4900 4015	
15 mm	45 cm	☐	4900 4515	
15 mm	50 cm	☐	4900 5015	
15 mm	55 cm	☐	4900 5515	
20 mm	40 cm	☐	4900 4020	
20 mm	43 cm	☐	4900 4320	
20 mm	45 cm	☐	4900 4520	
20 mm	50 cm	☐	4900 5020	
20 mm	53 cm	☐	4900 5320	
20 mm	55 cm	☐	4900 5520	
20 mm	60 cm	☐	4900 6020	
20 mm	63 cm	☐	4900 6320	
20 mm	65 cm	☐	4900 6520	
20 mm	70 cm	☐	4900 7020	
20 mm	75 cm	☐	4900 7520	
20 mm	77 cm	☐	4900 7720	
20 mm	80 cm	☐	4900 8020	
20 mm	84 cm	☐	4900 8420	
20 mm	91 cm	☐	4900 9120	
20 mm	100 cm	☐	4900 10020	
25 mm	110 cm	☐	4900 11025	
25 mm	120 cm	☐	4900 12025	
25 mm	130 cm	☐	4900 13025	
25 mm	140 cm	☐	4900 14025	
25 mm	150 cm	☐	4900 15025	

Andre typer leveres
på bestilling /
Other types are avail-
able to order.

Rustfri fjederstål / Stainless spring steel

Til rusebøjler SS 2343 syrefast fjederstål / For fyke hoops SS 2343 - acidproof

TIL TYPE For type	CA. VÆGT PR. METER App. weight per meters	VARENR. Cat. No.	
4,0 mm	100 gram	4312	
4,5 mm	125 gram	4313	
6,0 mm	220 gram	4315	
8,0 mm	400 gram	4316	

Oplagte ruller á ca. 60-75 kg / Coils of app. 60-75 kilos.

Rustfri stålbojler / Stainless steel rings

SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel

WIRE TYPE Wire type	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	23,0 cm	4423
4,0 mm	25,0 cm	4425
4,0 mm	27,5 cm	4427
4,0 mm	30,0 cm	4430
4,0 mm	32,5 cm	4432
4,0 mm	35,0 cm	4435
4,0 mm	37,5 cm	4437
4,0 mm	40,0 cm	4440
4,0 mm	42,5 cm	4442
4,0 mm	45,0 cm	4445
4,0 mm	47,5 cm	4447
4,5 mm	50,0 cm	4490
4,5 mm	52,5 cm	4492
4,5 mm	55,0 cm	4495
6,0 mm	60,0 cm	4660
6,0 mm	65,0 cm	4665
6,0 mm	70,0 cm	4670
6,0 mm	75,0 cm	4675
8,0 mm	80,0 cm	4712
8,0 mm	85,0 cm	4714
8,0 mm	90,0 cm	4716
8,0 mm	95,0 cm	4718
8,0 mm	100,0 cm	4720

EGNE RUSTFRI STÅLBØJLER

Det bedste er ikke for godt til vore kunder. Derfor laver vi selv rustfri stålbojler af svensk syrefast fjedertråd. Vi får kvalitetscertifikat på hver leverance – og vi er derfor sikre på, at vi får absolut topkvalitet med den rigtige legering og fjederkraft. Hver gang. Helheden sluttet med en rustfri rørbøsning, som under højtryk presses ned i riller i tråden.

Bøjlerne er nærmest uforgængelige – de kan ikke laves bedre.

OWN STAINLESS STEEL HOOPS

The best is not too good for our customers. Therefore, we make our own stainless steel hoops of Swedish, acidresistant spring wire. We receive a quality certificate for each delivery – and we are, therefore, assured that we get the absolutely best quality with the best alloy and spring power every time. It is finished with a stainless steel pipe bushing, which, under pressure is pressed down into grooves in the wire.

The hoops are almost indestructible – they cannot be made better.


Samlet med rustfri rørbøsning under stort tryk /
Assembled with stainless steel pipe bushing
under high pressure.



Samlet i sæt / Assembled in sets

TYPE AF NET Type of fyke	BØJLE DIMENSIONER Hoop dimensions	VARENR. Cat. No.
60/5	23-23-27,5-32,5-40 cm	4760
79/5	27,5-32,5-37,5-42,5-52,5 cm	4776
80/7	30-30-35-40-45-50-55 cm	4787
80/7B	27,5-27,5-30-35-40-45-52,5 cm	4789
100/7	35-35-40-45-50-55-60 cm	4790
*160/4	40-45-50-55 cm	4792
*160/5	40-45-50-55-60 cm	4792 5
*200/4	50-55-60-65 cm	4793

Net: Kasteruser // * Rejeruser / Netting: Small fykes // * Shrimpfykes.



Flad forbøjle /
Flat front ring.
- D shaped.


Flade forbøjler / Flat front ring

SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel

TIL TYPE For fyke	HØJDE / BUND Height / foot	TRÅD DIMENSION Steel dimension	VARENR. Cat. No.
60/5	39 x 34 cm	4,0 mm	4794
75/5 & 80/5	42 x 36 cm	4,5 mm	4795
80/7 & 79/5	52 x 45 cm	4,5 mm	4796
100/7	58 x 50 cm	6,0 mm	4797

Bøjlebeskytteren trykkes ind over bøjlen med fingrene eller en tang, så den dækker den underste halvdel af bøjlen.

The guard is pushed over the hoop with a finger or a pair of pliers to cover the bottom half of the hoop.



Rusebøjlebeskytter / Fyke hoop protection

ANTAL RULLER Number of Spools	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
1	50 m	4925	Sælges KUN i hele ruller / Sold in whole rolls ONLY.

Blysynk / Lead sinkers

Tøndeformet / Barrel shaped



HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
6 mm	50 g	8896 0650
6 mm	55 g	8896 0655
6 mm	60 g	8896 0660
7 mm	50 g	8896 0750
7 mm	70 g	8896 0770
7 mm	80 g	8896 0780
8 mm	65 g	8896 0865
8 mm	85 g	8896 0885
8 mm	100 g	8896 08100
8 mm	150 g	8896 08150
8 mm	200 g	8896 08200
9 mm	60 g	8896 0960
9 mm	65 g	8896 0965
10 mm	65 g	8896 1065
11 mm	60 g	8896 1160
11 mm	125 g	8896 11125
11 mm	300 g	8896 11300
12 mm	65 g	8896 1265
12 mm	180 g	8896 12180
12 mm	250 g	8896 12250
12 mm	260 g	8896 12260
12 mm	400 g	8896 12400
13 mm	80 g	8896 1380
14 mm	60 g	8896 1460
14 mm	65 g	8896 1465
14 mm	75 g	8896 1475
14 mm	85 g	8896 1485
14 mm	170 g	8896 14170
14 mm	250 g	8896 14250
16 mm	315 g	8896 16315
16 mm	460 g	8896 16460
17 mm	100 g	8896 17100
17 mm	330 g	8896 17330
18 mm	90 g	8896 1890
18 mm	315 g	8896 18315
18 mm	350 g	8896 18350
18 mm	440 g	8896 18440
19 mm	80 g	8896 1980
20 mm	135 g	8896 20135
20 mm	330 g	8896 20330
20 mm	940 g	8896 20940
20 mm	1500 g	8896 201500
22 mm	2000 g	8896 222100
25 mm	1000 g	8896 251000
25 mm	2100 g	8896 252100

Klemmebly / Lead sinkers

Tøndeformet / Barrel shaped



HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
12 mm	185 g	8898 12185

HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
5 mm	35 g	8898 0535
8 mm	40 g	8898 0840
8 mm	50 g	8898 0850
10 mm	45 g	8898 1045
20 mm	230 g	8898 20230

HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
330 g	8899 330	

HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
370 g	8899 370	
430 g	8899 430	
520 g	8899 520	



Zink synk / Zinc sinkers

TYPE Type	FORMET TØNDE Shaped Barrel	RING Ring	HUL DIAM. Hole Diam.	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
50/7	x		7 mm	50 g	8896 207050
110/17	x		17 mm	110 g	8896 217110
2000/26	x		26 mm	2000 g	8896 2262000
250/35		x	35 mm	250 g	8897 235250
400/46		x	46 mm	400 g	8897 246400
800/52		x	52 mm	800 g	8897 252800
85/8	x		8 mm	85 g	8896 2085085
150/8	x		8 mm	150 g	8896 208150
200/8	x		8 mm	200 g	8896 208200
230/46		x	8 mm	230 g	8897 246230

Blysynk / Lead sinkers

Ringformet / Ring shaped



HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
3 mm	35 g	8896 0335
3 mm	55 g	8896 0355
20 mm	250 g/flad	8897 20250
25 mm	925 g	8897 25925
35 mm	170 g	8897 35170
35 mm	250 g	8897 35250
46 mm	380 g	8897 46380

* Anvendelse af blysynk i Danmark er ikke tilladt. Det er dog tilladt at benytte blysynk i forbindelse med reparation af gamle redskaber / Large range of lead and zinc sinkers - all manufactured in our own factory.

Jernringe / Iron rings



VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
500 g	N280 010500
1000 g	N280 011000
2000 g	N280 012000
2500 g	N280 012500
3000 g	N280 013000

Åletang / Eel tongs

med kobbernitter / with copper rivet



TYPE Type	HÅNDTAG Handle	VARENR. Cat. No.
Elektro galvaniseret / Galvanized	Rund/Round	9049

Fangstrør / Eel pipes

med 2 kalve / with 2 funnels



Aftagelig kalv / Detachable funnel.

TYPE Type	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
Sort plast / Black plastic	80 cm	13 cm	2822
Plastik kalv til ålerør / Black plastic funnel for eel pipe			2823

Må ikke benyttes i Danmark / Easy to empty.

Altin / Altin

Effektiv imprægnering af fiskenet / Effective impregnation of fishing nets



TYPE Type	MÆNGDE Size	EMBALLAGE Packaging	VARENR. Cat. No.
Altin	10 L	Dunk/Bucket	9110

Evt. forurening af miljøet henføres under eget ansvar / No responsibility is taken from suppliers side, in case of pollution.

Odderriste / Otter barriers

TYPE Type	METAL Metal	PLASTIK Plastic	BREDBUNDSÅBNING Wide bottom hole	VARENR. Cat. No.
18 x 18 cm		x		2830
18 x 18 cm	x			2831
27 x 27 cm	x			2832
17 x 17 cm	x		x	2833



Korrekt monteret odderrist / Correctly mounted otter barrier.

Godkendt model - let at montere i ruser / Approved model - easy to mount inside the fyke.

Keser / Landing net med galvaniseret jernstel/ with galvanized double frame

TYPE Type	NYLON NET Nylon net	TRÆSKAFT Wood handle	METER Meters	FARVE Wide bottom hole	VARENR. Cat. No.
11 mm	Nr. / No. 5	x	1,05 m	■	2815
8 mm	Nr. / No. 3	x	1,05 m	■	2819
5 mm	Nr. / No. 3	x	1,05 m	■	2814
45 mm	Nr. / No. 3	x	1,05 m	□	2818



**BESØG OS PÅ
WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Her finder du alt det du skal bruge!

**VISIT US AT
WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Here you will find just what you need!

OPBEVARINGSNET TIL FANGST

74

STORAGE NETS


Åleposer / Eelbags

TYPE Type	CA. LÆNGDE App. length	VARENR. Cat. No.	
Lille / Small	60 cm	2876	
Mellem / Medium	75 cm	2877	
Stor / Large	115 cm	2878	
Ekstra stor / Extra large	150 cm	2879	

Åleposer syes af nylon net-rester for at gøre dem billigere. Derfor er der ikke to, der er ens. Kvaliteten er selvfølgelig i top, og ingen er over 11 mm i maskestørrelse / Eelbags are manufactured of nylon nettings and meshsizes are min. 11 mm sq.



65 masker // 65 cm høj // Strakt længde: 260 cm // 3 bøjler / 65 meshes // 65 cm dia // Length: 260 cm // 3 rings.



Læggeruse 65/3 / Storage nets 65/3 til opbevaring af torsk og fladfisk/ for storage of cod and flat fish

TYPE Type	RUSE Fyke	MASKE STØRRELSE Mesh size	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Nylon / Nylon	210d/18	30 mm		x	■	2825
PET Nylon / PET nylon	3/6	28 mm		x	■	2826

Opbevaringspose/ Storage bags

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
Lille / Small	60 cm	28760	
Mellem / Medium	80 cm	28770	
Stor / Large	120 cm	28780	
Ekstra stor / Extra large	150 cm	28790	




Fiskeopbevaringsnet / Storage nets

TYPE Type	RUSE Fyke	ANTAL RINGE	LÆNGDE	VARENR. Cat. No.	
Polyethylene / Polyethylene	380/21 - 63 mm	3	125 cm	2828	
Polyethylene / Polyethylene	380/21 - 63 mm	2	90 cm	2829	



Polyethylene net / Polyethylene nettings

TYPE Type	MASKE STØRRELSE Mesh size	DYBDE - MASKER/METER Depth - meshes/meters	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
3/6	28 mm	199,5 md 8,7 m	■	3836 3099
3/6	40 mm	99,5 md 6,2 m	■	3836 4099
3/6	70 mm	49,5 md 5,4 m	■	3836 7049




PET net kan anvendes til fodbold/håndboldmål, på legepladser, til golfbaner etc. // Meget stærkt net til konkurrencedygtig pris.
PE net is used for football/handball goals, on playgrounds, golf courses etc. // Very strong net at a competitive price.

Ring og hør nærmere!
Contact us for further information.

Strygenet for rejer / Shrimp nets

Knudeløst nylon net No. 3 / Knotless nylon netting No. 3

TYPE Type	LÆNGDE Length	SKAFT - TRÆ/BAMBUS Shaft - wood/bamboo	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.
8 mm - lille / small	125 cm (212 kn.)	x	■	2793
8 mm - Stor / Large	170 cm	x	■	2795
Afkl. net til strygenet / Spare net for above - lille / small			■	3655
Afkl. net til strygenet / Spare net for above - Stor / Large			■	3656



Opbevaringsnet fremstilles i knudeløst nylonnet. Vi laver det både i faste mål og på specialmål.

– Kontakt os så finder vi den rigtige løsning for dig.

Storage nets are made from knotless nylon netting. We make them as both standard and customized..

– Please contact us, then we will find the right solution for your needs.

Opbevaringsnet / Storage nets

TYPE Type	RUSE Fyke	VARENr. Cat. No.
Polyethylene / Polyethylene	2,0 x 2,0 x 2,5 m	2829 KN 2,0x2,0



VI ER OGSÅ LEVERINGSDYGTIGE I SPECIAL SPÆRRENET

Oplys os om højde, længde og nettype (maskestørrelse).

KONTAKT FRYDENDAHL

– Vi fremsender gerne tilbud!

FRYDENDAHL CARRIES THE LARGEST RANGE OF FYKES AND FYKE EQUIPMENT IN STOCK IN NORTHERN EUROPE.

Please inform us of height, length and type of netting (mesh size).

CONTACT FRYDENDAHL

– We are happy to send you our best offer!




Hummertejne / Lobster pot

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE Type	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
92 x 46 x 38 cm	9 kg	2857S

Diameter stål: 6 og 8 mm galvaniseret + coated // 2 indgange, rebforstærkning polyethylene net 3/8, 30 mm // Dess. 32683. **Anbefales til fritidsfiskere.**

Hot dipped galvanized and coated // 2 entrances, rope enforced with polyethylene netting 3/8, 30 mm // Dess. 32683.




Hummertejne / Lobster pot

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
92 x 46 x 38 cm	13 kg	285701

Diameter stål: 6 og 8 mm galvaniseret + coated // 2 indgange, rebforstærkning polyethylene net 3/8, 35 mm // Net: FL. P.P. - 35 mm // Dess. 20109. **Anbefales til fritidsfiskere.**

Galvanized + coated // 2 entrances, escape hole. // Netting: BR. P.P. - 35 mm sq // Dess. 20109.



Hummertejne / Lobster/crab pot

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE Type	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
91 x 45 x 36 cm	9 kg	2857N

Diameter stål: 6 og 8 mm galvaniseret PVC belagt stål // FL.PET net 30 mm, sort.

Anbefales både til fritidsfiskere og erhvervsfiskere.

Diameter steel: 6-8 mm galvanized and coated steel // Netting - BR.PET 30 mm, black.



Jomfruhummertejne / Prawn creel

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE Type	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
70 x 40 x 27 cm	3,6 kg	285501

Diameter stål: 5 mm galvaniseret + beskyttelse // 2 plast indgange, rebforstærkning polyethylene net 3/4, 22 mm // Dess. 22001.

Diameter steel: 5 mm galvanized and coated // 2 entrances, rope reinforcement. Polyethylene net 3/4, 22 mm sq // Dess. 22001.



Krabbetejne / Crab pot

Leveres med agnpose - Erhverv / baitbag included

TYPE - PROFESSIONAL Type - professional	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
66 x 46 x 42 cm	10 kg	285302

Diameter stål: 5,5 mm galvaniseret og coated // 2 indgange, rebforstærkning polyethylene net, 30 mm. U.V. stabil // Dess. 10000.

Diameter steel: 5,5 mm galvanized and coated. // 2 entrances, rope reinforcement. P.E. netting 30 mm sq - U.V. stabilised // Dess. 10000.



Krabbetejne / Crab pot

Leveres med agnpose - Dess. 20013 / baitbag included - Dess. 20013

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
82 x 45 x 35 cm	9,5 kg	2858

Diameter stål: 6-8 mm aluminium // 2 indgange, rebforstærkning nylon net sort.

Diameter steel: 6-8 mm aluminium // 2 entrances, rope reinforcement. Reinforced by ropes.



Fisketejne / Fish trap

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	UDEN 4 FLYDERINGE Without 4 floatings	MED 4 FLYDERINGE With 4 floatings	VARENR. Cat. No.	
95 x 60 x 80 cm	7 kg	x		2859	
95 x 60 x 80 cm	7 kg		x	2855	

Diameter stål: 12 mm aluminium // 12 mm galv. stål // 2 indgange, rebforstærkning nylon net sort. Anbefales til fritidsfiskere.

12 mm galvanized bottom frame // 12 mm alu frame - top/middle // 2 entrances.



Snekrabbetejner / Snow crab traps

Ståltype: S355 - ekstra stærk / Type of steel: S355 - Extra strong

TYPE Type	CA. VÆGT App. weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
70 x 130 x 60 cm	12,2 kg	■ ■	2864 01	
*75 x 150 x 65 cm	15,0 kg	■	2864 04	

Maskestørrelse 70 mm (140 mm FM) // Net: 4 mm polyethylene /m polyethylene / Meshsize: 70 mm (140 mm FM) // Netting: 4 mm polyethylene.

*Maskestørrelse 70 mm (140 mm FM) // Net: 4 mm polyethylene /m polyethylene / Meshsize: 70 mm (140 mm FM) // Netting: 4 mm polyethylene.



Rejetejne / Shrimp pot

Leveres som samlesæt / Supplied as an assembly kit

TYPE (BUND/TOP/HØJDE I CM) Type (Bottom/Top/Height in cm)	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
B: 70 x 50 T: 60 x 40 H: 48	4,2 kg	2912

Galvaniseret, plastikbelagt ramme // 10 mm knudløst net // Alt tilbehør og samlevejledning medfølger / Galvanized plastic coated frame // 10 mm knotless netting // All accessories and assembly guide are included.



Rejebur / Shrimp creel

Rund / Round

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
82 x 45 x 35 cm	2,4 kg	2863

Diameter stål: 5 mm galvaniseret + coated // 3 indgange, rebforstærkning nylonnet sort - 10 mm / Diameter steel: 5 mm galvanized and coated // 3 entrances, rope reinforcement. Nylon netting black 10 mm sq.



Nylon spinner / Nylon spinner

TYPE - HUL Type - Hole	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
15/18 mm	10 cm	□	900 1518
17/20 mm	11 cm	■	900 1720

Agnboks STOR / Bait Box LARGE

Cylinder-formet / Cylinder shaped



TYPE Type	HUL DIA. Hole dia.	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
15,5 cm x Ø 8 cm	2 mm	□	65040
15,5 cm x Ø 8 cm	4 mm	□	65042

Agnpose / Bait bags

TYPE - BLÅ Type - Blue	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
PE net	40 x 12 cm	■	286440
PE net	26 x 12 cm	■	286426

Monteret med lukkesnor og gummistopper. Kan også leveres med carabiner /
Mounted with drawstrings and a rubber stopper. Also available with a carabiner.

Agnboks LILLE / Bait box SMALL



TYPE Type	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
5,2 x 2,7 cm	2 mm	□	65040L
5,2 x 2,7 cm	4 mm	□	65042L

Leveres også uden brandmandshage / Also available without a carabiner.

Agnpose - 12 mm / Bait bags - 12 mm

TYPE Type	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/27 - 12 mm	30 x 12 cm	□	286 405 W

Solid blød agnpose - nem håndterbar / Soft, solid, and handy bait bag.

Agnpose - dobbelte / Bait bags - double

TYPE - DOBBELT Type - Double	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Dess. 65018	40 x 16 cm	□	286 405


Monteret med lukkesnor / Mounted with a closing string.

Agnspand / Bucket with Bait



TYPE Type	VARENR. Cat. No.
1 ltr	281 4001
3 ltr	281 4003

Tejne lukkekrog / Creel Hook



TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Lukkekrug / Creel hook	■	2899
Løs lukkekrog* / Creel hook*	■	2899 S
Løs lukkekrog* / Creel hook*	■	2899 B

*uden elastik/ *no elastic band.

Bomulds tejnetråd /

Cotton twine Flettet tråd / Braided twine



TYPE - SPOLER Type - Spools	STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,25 kg	3,0 mm	☐	500 030 511W
1,00 kg	4,0 mm	☐	500 020 011STAW
100 m	5,0 mm	☐	500 010 611W
Pose af 5 m / Bags of 5 m	3,0 mm	☐	500 030 5115M

Til montering af flugtveje / Ghost fishing twine // For mounting of hatch hook.

Bomulds tejnetråd /

Cotton twine 3-slået tråd / 3 str. twine



TYPE - SPOLER Type - Spools	STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,25 kg	3,0 mm	☐	500 302 50W
1,00 kg	4,0 mm	☐	500 401 000W
1,00 kg	5,0 mm	☐	500 501 000W
Pose af 5 m / Bags of 5 m	3,0 mm	☐	500 302 505M

Til montering af flugtveje / Ghost fishing twine // For mounting of hatch hook.

Tang til gummibånd /
Tong for fitting rubberbands

TYPE - TIL KRABBE- OG HUMMERKLØR Type - for crabs and lobster claws	VARENR. Cat. No.
Tang / Tong	67108

Tang til automatisk montering af gummibånd /
Tong for automatic mounting of rubber bands.



Gummibånd / Rubberbands

Til krabber og hummerklør - Gummibånd til tang-montering /
For crabs and lobster claws - Rubberbands for tong fitting.


TYPE Type	POSE Bag	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M - Medium	200 g	☒	67103
M - Medium	200 g	☒	67104
L - Large	200 g	☒	67105
L - Large	200 g	☒	67106
XL - Extra large	200 g	☒	67107
Manuel - montering / fitting	200 g	☐	67100

BESØG OS PÅ
WWW.FRYDENDAHL.COM

– Her finder du alt det du skal bruge!

VISIT US AT
WWW.FRYDENDAHL.COM

– Here you will find just what you need!



A: Radgarn / Leader

B: Ring / Ring

C: Røgtedug / Lifting net

D: Kalv / Entrance

E: Bund / Bottom



Torskebundgarn / Pound net

Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded

30 mm med kantforstærkning i top / 30 mm sq – selvage top only

OMKREDS - FAVNE Ring - fathoms	DYBDE - FAVNE Depth - fathoms	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
50	6	■	3730 305006
50	7	■	3730 305007
50	8	■	3730 305008
50	9	■	3730 305009
50	10	■	3730 305010
50	12	■	3730 305012
60	6	■	3730 306006
60	7	■	3730 306007
60	8	■	3730 306008
60	9	■	3730 306009
60	10	■	3730 306010
60	12	■	3730 306012
60	15	■	3760 306015

Monteret top: 12,0 mm krydsflettet P.P. // Monteret bund: Polyester Blyline 50 kg/100 m /

Rigged top: Crossbraided P.P. 12 mm // Rigged foot: Polyester leadline 50 kg/100 m.

Radgarn / Leader

Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded

50 mm med kantforstærkning i top / 50 mm sq – selvage top only

LÆNGDE - FAVNE Length - fathoms	DYBDE - FAVNE Depth - fathoms	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
20	5	■	3730 502005
20	6	■	3730 502006
20	7	■	3730 502007
20	8	■	3730 502008
20	9	■	3730 502009
20	10	■	3730 502010
20	12	■	3730 502012
30	6	■	3730 503006
30	7	■	3730 503007
30	8	■	3730 503008
30	9	■	3730 503009
30	10	■	3730 503010
30	12	■	3730 503012
30	15	■	3730 503015

Monteret top: 12,0 mm krydsflettet P.P. // Monteret bund: Polyester Blyline 50 kg/100 m /

Rigged top: Crossbraided P.P. 12 mm // Rigged foot: Polyester leadline 50 kg/100 m.

**Vort udvalg af torskebundgarn
produceres på egen fabrik i Estland.**

**HAR DU SPECIELLE ØNSKER
VEDR. MONTERINGEN,
– SÅ KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD!**

**Production af pound nets
takes place in Estonia.**

**IN CASE YOU HAVE SPECIAL REQUIREMENTS
WITH REGARDS TO RIGGING
– PLEASE CONTACT US FOR A GOOD OFFER!**

TYPE TIL BRUG PÅ GRØNLAND / TYPE FOR USE IN GREENLAND


GILLNET FLOATS

JD flåd / JD floats



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
JD 16	10,5 mm	350 m	16 gr	62 mm	33 mm	■	250 stk/pcs	8550
JD 30	11,5 mm	350 m	30 gr	61 mm	41 mm	■	300 stk/pcs	8549
JD 65	11,5 mm	350 m	65 gr	84 mm	51 mm	■	150 stk/pcs	8551
JD 115	13,0 mm	350 m	115 gr	105 mm	57 mm	■	100 stk/pcs	8552
JD 35*	6,5 mm	350 m	35 gr	61 mm	41 mm	■	300 stk/pcs	8528

*Velegnet til ruserad / *Suitable for fyke leaders.



Cigar flåd / Cigar floats Type: Blød / Type: Soft

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
Eva	10 mm	15 m	245 gr	18 cm	5,2 cm	□	300 stk/pcs	8543

Boticella flåd / Boticella floats Type: PVC / Type: PVC



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
2"	11 mm	20 m	30 gr	49 mm	35 mm	■	2140 stk/pcs	8530
3"	10 mm	20 m	80 gr	80 mm	50 mm	■	1150 stk/pcs	8531
3,5"	10 mm	20 m	90 gr	96 mm	48 mm	■	536 stk/pcs	8532
3,75"	10 mm	20 m	200 gr	100 mm	65 mm	■	536 stk/pcs	8533

Ringflåd – standard / Ringfloats – standard



TYPE Type	UDVENDIG DIAMETER Outside diameter	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
C 500	198 mm	120 mm	500 m	450 gr	■	20 stk/pcs	8537
C 750	198 mm	120 mm	750 m	450 gr	■	20 stk/pcs	8538

Ringflåd – deep sea / Ringfloats – deep sea



TYPE Type	UDVENDIG DIAMETER Outside diameter	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
C 1200	236 mm	109 mm	1200 m	900 gr	■	20 stk/pcs	8534
C 2000	236 mm	109 mm	2000 m	870 gr	■	20 stk/pcs	8536



Atlantic Floats
Denmark

SP flåd / SP floats

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VAREN.R. Cat. No.
SP 4 ps	14 mm	700 m	105 gr	120 mm	70 mm	■	100 stk/pcs	8500 04
SP 5 ps	14 mm	750 m	680 gr	150 mm	120 mm	■	30 stk/pcs	8600 06
SP 6 ps	20 mm	770 m	1780 gr	220 mm	155 mm	■	10 stk/pcs	8600 16

SP flåd er fremstillet i slagfast PS plast / SP floats is made of impact-resistant PS plastic.



Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole

TYPE Type	STØRRELSE Size	HUL DIAMETER Hole diameter	MAX DYBDE Max depth	ARB.DYBDE Work. depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VAREN.R. Cat. No.
U-70/4 ltr	200 mm	22 mm	1500 m	1050 m	2685 gr	■	8 stk/pcs	8562 20003

Trawlflåd er fremstillet i ABS plast, som er stærkere, ekstra slagfast og anvendes til dybvandsflåd / Trawlfloats are made of ABS plastic, which is stronger, extra impact-resistant and used for deep-water floats.



Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole

TYPE Type	STØRRELSE Size	HUL DIAMETER Hole diameter	MAX DYBDE Max depth	ARB.DYBDE Work. depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VAREN.R. Cat. No.
U-280/ 11 ltr	280 mm	21 mm	850 m	600 m	8610 gr	■	6 stk/pcs	8562 28005

Vi leverer trawlflåd i to forskellige materialer: PS + ABS plast // ABS er stærkere, ekstra slagfast og anvendes til dybvandsflåd / We supply 2 types of floats: Standard PS + ABS plastic // ABS floats are much stronger and are used as deep-water floats.



Trawlringe / Trawl rings Neptun Plast

TYPE Type	UDVENDIG DIAMETER Outside diameter	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	KAPACITET Capacity	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VAREN.R. Cat. No.
Nr. / No. 419	43 mm	30 mm	30 mm	□	300 kg	9004 19
Nr. / No. 420	48 mm	31 mm	31 mm	□	450 kg	9004 20
Nr. / No. 421	55 mm	38 mm	38 mm	□	400 kg	9004 21
Nr. / No. 422	69 mm	44 mm	44 mm	□	800 kg	9004 22
Nr. / No. 423	80 mm	60 mm	60 mm	□	500 kg	9004 23
Nr. / No. 490	89 mm	60 mm	60 mm	□	1100 kg	9004 90
Nr. / No. 492	151 mm	114 mm	114 mm	□	2000 kg	9004 92



Vores færdige flagbøjer er monteret med synk, flåd, flag og reflektionsbånd. Klar til brug!

Our fully rigged flag buoys are equipped with lead, floats, flags and reflectory tape. Ready for use.

Fjordbøjer / Inshore buoys til afmærkning af tejner/ for marking of traps

TYPE - LÆNGDE Type - length	FLÅD Floats	BØJESYNK Lead	ANTAL FLAG Number of flags	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
Bambus/Bamboo 1,0 m	SC 80:3	0,5 kg	1 - 25x25 cm	■ ■ ■ ■ ■	885510
Bambus/Bamboo 1,0 m	Notflåd	0,5 kg	1 - 25x25 cm	■ ■ ■ ■ ■	885510W
Glasfiber/Fibre glass 1,0 m	SC 5	1,0 kg	1 - 25x25 cm	■	885421R

Garnbøjer / Dahn buoys til fritidsfiskeri / for hobby

TYPE - LÆNGDE Type - length	FLÅD Floats	BØJESYNK Lead	ANTAL FLAG Number of flags	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
Bambus/Bamboo 1,96 m	SC 5	1 kg	1 - 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	885521
Bambus/Bamboo 1,96 m	SC 5	1 kg	2 - 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	885522
PVC/PVC 1,96 m	Notflåd	1 kg	1 x 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	895521
PVC/PVC 1,96 m	Notflåd	1 kg	2 x 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	895522

Garnbøjer / Dahn buoys til erhvervsfiskeri/ for commercial fishing

TYPE - LÆNGDE Type - length	FLÅD Floats	BØJESYNK Lead	ANTAL FLAG Number of flags	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
Bambus/Bamboo 3,0 m	SC 5	1 kg	1 - 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	885531
Bambus/Bamboo 3,0 m	SC 5	1 kg	2 - 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	885532
Bambus/Bamboo 4,2 m	SC 64	2 kg	1 - 50 x 70 cm	■ ■ ■ ■ ■	885541
Bambus/Bamboo 4,2 m	SC 64	2 kg	2 - 50 x 70 cm	■ ■ ■ ■ ■	885542

»Tonkin« stænger / »Tonkin« bamboo poles

TYPE Type	LÆNGDE Floats	BUND DIAMETER Bottom diameter	ANTAL PR. BALLE Pcs per bale	VAREN.R. Cat. No.
Bambus/Bamboo	1,96 m	22/24 mm	50 stk/pcs	8835
Bambus/Bamboo	3,0 m	22/24 mm	50 stk/pcs	8837
Bambus/Bamboo	3,0 m	32/34 mm	25 stk/pcs	8838
Bambus/Bamboo	4,2 m	32/34 mm	25 stk/pcs	8840
Bambus/Bamboo	5,8 m	32/34 mm	25 stk/pcs	8844

Tonkinstænger er bambus uden top/
The top of the bamboo has been cut off.

Bøjestænger / Poles PVC eller Glasfiber / PVC or Fibreglass

TYPE Type	LÆNGDE Floats	BUND DIAMETER Bottom diameter	VAREN.R. Cat. No.
PVC/PVC	3,0 m	20 mm/15 mm	8834
Glasfiber/Fibre glass	4,0 m	25 mm/2 mm	8948
Glasfiber/Fibre glass	4,0 m	32 mm/2 mm	8949

Kiler / Wedges Til bøjevægte / For buoy weights

ANTAL I POSE Pices in bags	VAREN.R. Cat. No.
50 stk/pcs	8940 28
450 stk/pcs	8940 29

Til fastgørelse af bøjesynd og bøjeflåd / Fitting of buoy weight & buoy floats.

Bundkiler / Wedges Til bøjevægte / For buoy weights

DIAMETER Diameter	VAREN.R. Cat. No.
Bambusbund/Foot of bamboo pools	
32/34 mm	8940 25

Bøjesynk ZINK / Buoy weight ZINC

til bambus / for bamboo poles



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	30 mm	9,0 cm	8941 10
1,5 kg	30 mm	12,5 cm	8941 15
2,0 kg	40 mm	13,0 cm	8941 20
5,0 kg	40 mm	18,5 cm	8941 50

Rørsynk med øje / Buoy weight with eye




TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ØJE DIAMETER Eye diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	26 mm	48 cm	350 mm	8941 10GØ
2,0 kg	36 mm	48 cm	440 mm	8941 20GØ

Galvaniseret / Galvanized.

Bøjesynk BLY / Buoy weight LEAD

til bambus / for bamboo poles



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	25 mm	7,0 cm	8940 10
1,5 kg	30 mm	8,5 cm	8940 15
2,0 kg	40 mm	10,5 cm	8940 20
5,0 kg	40 mm	15,0 cm	8940 50

Må ikke bruges i Danmark.

Rørsynk uden øje / Buoy weight without eye



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ØJE DIAMETER Eye diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	26 mm	-	290 mm	8941 10G
2,0 kg	36 mm	-	365 mm	8941 20G

Galvaniseret / Galvanized.

Radar reflektor / Radar reflector



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
Aluminium	25 mm	80 mm	8695 08
Aluminium	30 mm	150 mm	8695 15
Aluminium	30 mm	250 mm	8695 25

Cementblok / Concrete weight



TYPE Type	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Blok / Block	4,3 kg	8943

Cementblok med rustfri hank / Cement block with stainless steel handle.

Gule afmærkningsrør / Yellow marking-pipes



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Plastik / Plastic	40 mm	180 mm	8888

Fiskemærker / Tags / Fyke- and netmarker



TYPE Type	TUSCH Markerpen	ANTAL Pieces	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Erhverv / Plastic	inkl./Incl.	6	□	8891
Lystfisker / Plastic	inkl./Incl.	6	■	8890
Mærker / Marker	Ekskl./Excl.	6	□	88916
Mærker / Marker	Ekskl./Excl.	6	■	88906
Tusch / Pen		1	■	88892

Bøje flåd / Buoy floats

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	HØJDE Height	OPDRIFT Buoyancy	TOP DIAMETER Top diameter	BUND DIAMETER Bottom diameter	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
SC 5	24	15,5	2500 gr	17,5	12	25	8615
SC 30	35	30,0	7300 gr	26,0	13	10	8630
SC 60	35	59,0	9100 gr	14,0	14	10	8635
SC 64	35	64,0	12000 gr	16,0	12	10	8640
SC 80	35	76,0	5000 gr	5,5	10	20	8640 80

Refleks tape / Reflector tape

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Tape / Tape		8693 72
Tape / Tape		8693 10
Tape / Tape		8692
Tape / Tape		8693 77

Not flåd / Purse seine floats

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	OPDRIFT Buoyancy	VARENR. Cat. No.
195 x 145 mm	28 mm	2200 gr	8612
210 x 170 mm	30 mm	4000 gr	8613
210 x 170 mm*	40 mm	3800 gr	8541
170 x 160 mm*	25 mm	2000 gr	85412

*Brugte / *Second hand.

Bøjelygte - KS 68A / Buoylight - KS 68A

TYPE - KS 68A Type - KS 68A	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
With photocell / med fotocelle		869625
With photocell / med fotocelle		869625G
Pære / Bulb		86983
Glas / Glass		86981
Glas / Glass		86986

Bøjelygte - KS 68A LED / Buoylight - KS 68A LED

TYPE - KS 68A LED Type - KS 68A LED	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
KSL 68A LED		869630
KSL 68A LED		869631
LED pærer* / LED bulbs*		86984
LED pærer* / LED bulbs*		86983
LED pærer* / LED bulbs*		869632

*Sæt med 4 stk/pcs / *Set of 4 pcs.



Bøjeflag / Buoyflags

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
25 cm x 25 cm		864425 S
25 cm x 25 cm		864425 R
25 cm x 25 cm		864425 O
25 cm x 25 cm		864425 G
35 cm x 50 cm		864450 S
35 cm x 50 cm		864450 R
35 cm x 50 cm		864450 O
35 cm x 50 cm		864450 G
50 cm x 70 cm		864470 S
50 cm x 70 cm		864470 R
50 cm x 70 cm		864470 O
50 cm x 70 cm		864470 G

Kraftig kvalitet // lysægte materialer / Heavy quality // lightfast materials.

Bøjeflag / Buoyflags med refleks / with reflector

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
35 cm x 50 cm		864450 SR
35 cm x 50 cm		864450 RR
35 cm x 50 cm		864450 OR
35 cm x 50 cm		864450 GR
50 cm x 70 cm		864470 RES
50 cm x 70 cm		864470 RER
50 cm x 70 cm		864470 REO
50 cm x 70 cm		864470 REG

Kraftig kvalitet // lysægte materialer / Heavy quality // lightfast materials.

2-flænet ankre / 2 fluke anchors

VÆGT Weight	VARENR. - GALVA. Cat. No. - Galva.	VARENR. - UGALVA. Cat. No. - Ungalva.	
1,3 kg	8852 1	8853 1	
2,7 kg	8852 2	8853 2	
4,0 kg	8852 4	8853 4	
6,0 kg	8852 6	8853 6	
8,0 kg	8852 8	8853 8	
12,0 kg	8852 12	8853 12	
16,0 kg	8852 16	8853 16	

4-flænet ankre / 4 fluke anchors

VÆGT Weight	VARENR. - GALVA. Cat. No. - Galva.	VARENR. - UGALVA. Cat. No. - Ungalva.	
2,0 kg	8854 2	8857 2	
4,0 kg	8854 4	8857 4	
6,0 kg	8854 6	8857 6	
8,0 kg	8854 8	8857 8	
12,0 kg	8854 12	8857 12	
16,0 kg	8854 16	8857 16	
20,0 kg	8854 20	8857 20	
25,0 kg	8854 25	8857 25	
50,0 kg	8854 50	8857 50	

Søger / Grappels

Galvaniseret / Galvanized

CA. VÆGT App. weight	VARENR. - GALVANISERET Cat. No. - Galvanized	
1 kg	291001	
3,5 kg	291012	
9 kg	8856 9	
14 kg	8856 14	
27 kg	8856 27	
40 kg	8856 040	

Paraply ankre / Mushroom anchors

Galvaniseret / Galvanized

VÆGT Weight	VARENR. - GALVANISERET Cat. No. - Galvanized	
0,7 kg	8850 0	
1,5 kg	8850 1	
2,5 kg	8850 2	
4,0 kg	8850 4	
6,0 kg	8850 6	
8,0 kg	8850 8	
10,0 kg	8850 10	
12,0 kg	8850 12	

»M« plovankre / »M« anchors

Galvaniseret / Galvanized

VÆGT Weight	VARENR. - GALVANISERET Cat. No. - Galvanized	
2 kg	8858 02	
5 kg	8858 05	
7,5 kg	8858 075	
10 kg	8858 10	
15 kg	8858 15	
20 kg	8858 20	
25 kg	8858 25	
30 kg	8858 30	
50 kg	8858 50	
80 kg	8858 80	

"M" plovankre er et af markedets bedste bud på skibsanke. Ring for tilbud på den størrelse, der passer til dit fartøj!

An "M" anchor is one of the best solutions in the market of ship anchors. Call us to get an offer for the size that fits your vessel.

Klapankre / Clap anchors

Ugalvaniseret / Ungalvanized

VÆGT Weight	VARENR. - UGALVANISERET Cat. No. - Ungalvanized	
4,5 kg	8860 4	
10,0 kg	8860 10	
14,0 kg	8860 14	
18,0 kg	8860 18	
20,0 kg	8860 20	
25,0 kg	8853 025F	
30,0 kg	8853 030F	
105,0 kg	8853 105F	

Garnankre / Anchors

Norsk Type / Norwegian type

VÆGT Weight	VARENR. - GALVA. Cat. No. - Galva.	VARENR. - UGALVA. Cat. No. - Ungalva.	
10 kg	885110V	88610V	
15 kg	885115V	88615V	
20 kg	885120V	88620V	
30 kg	885130V	88630V	
40 kg	885140V	88640V	
50 kg	885150V	88650V	

Ankerring / Mooring rings

Galvaniseret / Galvanized

TYPE Type	DIAMETER Height	HØJDE Colour	V. AFSTAND V. distance	VARENR. Cat. No.
6 kg	Ø 36 cm	7 cm	16 cm	8854 P6
12 kg	Ø 42 cm	9 cm	22 cm	8854 P12
25 kg	Ø 55 cm	12 cm	29 cm	8854 P25
40 kg	Ø 84 cm	12 cm	30 cm	8854 P40
75 kg	Ø 103 cm	14 cm	34 cm	8854 P75

Gajer (blåser) / All purpose floats

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.	
A 0	3,4	28,0	21,0	■	30 stk/pcs	8570 0	
A 1	7,8	38,0	29,5	■	10 stk/pcs	8570 1	
A 2	19,2	50,0	39,0	■	10 stk/pcs	8570 2	
A 3	31,0	57,5	46,0	■	7 stk/pcs	8570 3	
A 4	54,0	71,0	55,0	■	7 stk/pcs	8570 4	
A 5	129,0	94,0	71,0	■	5 stk/pcs	8570 5	
A 6	243,0	112,0	85,0	■	3 stk/pcs	8570 6	
A 7	402,0	142,0	110,0	■	2 stk/pcs	8570 7	

Gajer/blåser fra Polyform kan leveres i flere farver efter nærmere aftale / All purpose floats from Polyform can be supplied in several colours on request.

Fendere / Fenders

TYPE Type	ØJE/HUL DIAMETER Eye/Hole diameter	OMKREDS Circumference	VOLUMEN L Volume L	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
F 1	22 mm	45 cm	8	61	15	□	20 stk/pcs	8598 1
F 2	28 mm	67 cm	16	61	22	□	10 stk/pcs	8598 2
F 3	28 mm	67 cm	22	74,5	22	□	10 stk/pcs	8598 3
F 4	28 mm	67 cm	35	104	22	□	10 stk/pcs	8598 4
F 5	28 mm	91 cm	35	77,5	29	□	10 stk/pcs	8598 5
F 6	28 mm	91 cm	60	109	29	□	10 stk/pcs	8598 6
F 7	28 mm	117 cm	85	102	37,5	□	5 stk/pcs	8598 7
F 8	28 mm	117 cm	135	144	37,5	□	5 stk/pcs	8598 8
F 11	28 mm	188 cm	275	145,5	59	□	3 stk/pcs	8598 11
F 13	40 mm	251 cm	700	188	75	□	2 stk/pcs	8598 13



Fortøjningsbøjer / Mooring buoys med kort jern / with short iron

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	LÆNGDE U/ STANG Length without stick	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
CCE 2	16,5 kg	66,5 cm	43,0 cm	38,5 cm	■	10 stk/pcs	860 02
CCE 3	31,5 kg	76,5 cm	50,0 cm	45,0 cm	■	10 stk/pcs	860 03
CCE 4	58,0 kg	85,5 cm	59,0 cm	54,0 cm	■	5 stk/pcs	860 04



Gajer (blåser) / All purpose floats high light / high light

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
HL 1	7,5 kg	47,0 cm	23,0 cm	■	12 stk/pcs	8583
HL 2	18,5 kg	62 cm	30,0 cm	■	12 stk/pcs	8584



Garnblåser / Net buoys

STØRRELSE Size	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.	
30"	8,0 kg	24	24 cm	■	20 stk/pcs	8573	 Garnblåser / Net buoys: Bemærk: Rustfri stålindsats for ekstra styrke på 100", 120" og 135" Note: Stainless steel inserted to secure extra strength on 100", 120" and 135".
40"	23,0 kg	32	32 cm	■	10 stk/pcs	8574	
50"	46,0 kg	40,5	41 cm	■	7 stk/pcs	8575	
60"	72,0 kg	48	48 cm	■	4 stk/pcs	8576	
75"	118,0 kg	61	61 cm	■	3 stk/pcs	8578	
100"	280,0 kg	81	81 cm	■	1 stk/pcs	8580	
120"	540,0 kg	96,5	97 cm	■	1 stk/pcs	8580 120	
135"	675,0 kg	110	110 cm	■	1 stk/pcs	8580 135	

Alle blåser, bøjler og fendere afprøves og testes i vandtank / Every single Net Buoy and Bar Buoy is tried and tested in water tanks.

Stangbøjler / Bar buoys

STØRRELSE Size	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.	
30"	8,0 kg	24 cm	■	12 stk/pcs	8580 30	 Stangbøje / Bar buoys: Stang medfølger ikke. Leveres også i gul og hvid mod merpris. Bars are not included. Can be supplied in yellow or white at an extra charge.
40"	18,0 kg	32 cm	■	9 stk/pcs	8580 40	
50"	36,0 kg	41 cm	■	5 stk/pcs	8580 50	
60"	62,0 kg	48 cm	■	3 stk/pcs	8580 60	
75"	123,0 kg	61 cm	■	2 stk/pcs	8580 75	
100"	269,0 kg	81 cm	■	1 stk/pcs	8580 99	

Midterhul på 50 mm i diameter / Centre hole of 50 mm diameter.

Fendere / Fenders med sort top / with black top

TYPE Type	ØJE/HUL DIAMETER Eye/Hole diameter	OMKREDS Circumference	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
520	18 mm	39 cm	5,0 kg	54,0 cm	12,5 cm	□	20 stk/pcs	8590
623	18 mm	47 cm	6,5 kg	64,5 cm	15,0 cm	□	15 stk/pcs	8591
822	28 mm	62 cm	14,0 kg	63,5 cm	20,0 cm	□	10 stk/pcs	8592
827	28 mm	62 cm	23,0 kg	76,5 cm	20,0 cm	□	8 stk/pcs	8593
1035	28 mm	78 cm	39,0 kg	94,0 cm	25,0 cm	□	5 stk/pcs	8595
1232	28 mm	94 cm	43,0 kg	88,0 cm	30,0 cm	□	4 stk/pcs	8596
1550	32 mm	119 cm	116,0 kg	137,0 cm	38,0 cm	□	1 stk/pcs	8596 15
2255	32 mm	172 cm	203,0 kg	146,5 cm	55,0 cm	□	1 stk/pcs	8596 22
3282	32 mm	251 cm	720,0 kg	215,0 cm	80,0 cm	□	1 stk/pcs	8596 32

Fendere fra Dan-fender kan leveres i flere farver efter nærmere aftale. / Fenders from Dan fender can be supplied in several colours.

Fortøjningsbøjler / Mooring buoys Bundgarn / with short iron

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.	
B 51	46 kg	70,0 cm	40,5 cm	■	6 stk/pcs	8602 51	
B 61	72 kg	75,5 cm	48,0 cm	■	4 stk/pcs	8602 61	

Mini bøjer - HÅRD / Mini buoys HARD

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.	
5"	1,1 kg	130 mm	■	80 stk/pcs	8565	
6"	2,1 kg	160 mm	■	40 stk/pcs	8566	
8"	4,1 kg	200 mm	■	20 stk/pcs	8568	

Topkvalitet fra »DAN-FENDER« // Mini bøjer bruges blandt andet til bundgarn / All purpose buoys // Manufactured by »DAN-FENDER«.

Mini bøjer - BLØD / Mini buoys SOFT Oppustelig / Inflatable

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.	
20"	2,1 kg	160 mm	■	50 stk/pcs	8572	

Bøje udstyret med metalventil / Buoys equipped with a metal valve.

Produkterne fra DAN-FENDER leveres fra lager i standard farverne.

**Har du behov for andre farver, så
KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD**

The products from Dan-Fender are supplied in standard colours from stock.

**In case you require special colours, please
CONTACT US FOR A SPECIAL OFFER**

Frydendahl mini bøjer / Frydendahl mini buoys

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.	
Mini bøje/Mini buoys	820 gr	120 mm	■	50 stk/pcs	8569	
Mini bøje/Mini buoys	1,9 kg	160 mm	■	25 stk/pcs	8570	
Mini bøje/Mini buoys	3,9 kg	200 mm	■	20 stk/pcs	8571	

Bøje udstyret med metalventil / Buoys equipped with a metal valve.

Frydendahl selvoppustelig redningsvest / Frydendahl fullautomatic life jackets med D-ring / with D-ring

TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Voksen / Adult	One-size	Min. 40-150 kg	■ ■	8301D

Fuld-automatisk 150N med D-ring. CE-godkendt / Fullautomatic 150N with D-ring for lifeline.



**Forudbestil 50 stk og få leveret med dit logo /
Preorder 50 pcs. and have them delivered with your logo**

Ekstra udstyr / Accessories

TYPE - MODEL Type - Model	UDSTYR Equipment	VARENR. Cat. No.
Komplet påfyldningssæt / Complete Filling set	Co ² patron og tablet (150N) / Release cartridge and dissolve tablet (150N)	8301 31D

Ovennævnte vest (8301D) er forsynet med fløjte, reflekser og mundventil samt automatisk udløsning - men kan også udløses manuelt. Er godkendt efter de seneste europæiske krav og forsynet med CE-mærkning.

The jacket (8301D) will release approximately 5 seconds after you fall in the water. It can also be manually released. CE approved.



Redningsvest / Life jackets med delt front / with split front

TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Lille junior / Small junior	One-size	15-30 kg	■ ■	8304 15
Junior / Junior	One-size	30-40 kg	■ ■	8304 30
Stor junior / Large junior	One-size	40-50 kg	■ ■	8304 40
Lille voksen / Small adult	One-size	50-70 kg	■ ■	8304 50
Voksen / Adult	One-size	70-90 kg	■ ■	8304 70
X-stor / X-large	One-size	90+ kg	■ ■	8304 90



Svømmevest / Life jackets Fit & Float / Fit & Float

TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Junior / Junior	One-size	30-50 kg	■ ■	8305 30
Stor junior / Large junior	One-size	50-70 kg	■ ■	8305 40
Voksen / Adult	One-size	70-90 kg	■ ■	8305 70
X-stor / X-large	One-size	90+ kg	■ ■	8305 90




Flydedragt / Immersion suit

TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Red Stormy	S	45-65 kg	■ ■ ■	8303 S
Red Stormy	M	55-75 kg	■ ■ ■	8303 M
Red Stormy	L	70-90 kg	■ ■ ■	8303 L
Red Stormy	XL	85-105 kg	■ ■ ■	8303 XL
Red Stormy	XXL	100+ kg	■ ■ ■	8303 XXL
Red Stormy	XXXL	100+ kg	■ ■ ■	8303 XXL



Redningsflåde til fiskefartøjer / Liferafts for fishing vessels

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Redningsflåde / Liferaft	Viking 4VFI	8311



GENNEMSNITLIG STØRRELSE AF CONTAINER I MM Dimensions on container in mm							VÆGT INKL. FLÅDE Weight incl. raft
	A	B	C	D	E	F	
4 VFI	871	328	320	476	342	325	ca. 35 kg

Små detaljer gør en stor forskel

VIKINGs design og kvalitet gør det lettere at komme op i redningsflåden og reducerer ubehag under ventetiden, såsom søsyge og kulde. Den store indgang gør det nemt at komme op i redningsflåden under evakuering. Udstyr som kraftig dørlukning, store ballastposer og automatisk indvendigt lys er med til at gøre det så bekvemt som muligt indtil hjælpen når frem.

Redningsflåden er fremstillet af naturgummi. Det er stærkere og mere fleksibel end andre materialer. Fluorescerende tagstof øgersynligheden fra længere afstande.

Standard SOLAS throw-overboard liferafts are stored in containers on deck and inflate in the water when the painter line is pulled.

- Ideal for cold water and foul weather conditions.
- Heavy duty, durable natural rubber.
- Compact and portable.
- Fiberglass container with galvanized cradle or a water resistant valise option.

Mulighed for 2 års serviceinterval

Søfartsstyrelsen har vurderet forslaget fra erhvervet om at anvende ISO 9650-1A flåder på fiskefartøjer med en længde mindre end 12 meter som sejler indenfor 25 nm. af kysten. Flåderne skal dog være certificeret af 3. part (klassifikationsselskab eller notified body).

Redningsdragt / Immersion suit Solas godkendt / Solas approved

TYPE Type	MODEL Model	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Dess. 5002 - 140-200 cm	One Size	50-100 kg	■	8317
Dess. 5002 - 190-210 cm	One Size	100-160 kg	■	8317 1



Vandtæt overtræksdragt med opdrift.
Forsynet med buddyline, lys og fløjte /
Waterproof coverall with buoyancy.
Provided with buddyline, light and whistle.



VIKING REDNINGSUDSTYR

Ovennævnte redningsflåde er en standard viking redningsflåde.

- Vi forhandler alle typer i Vikings produktsortiment.

**KONTAKT OS NÆSTE GANG – DU ER
PÅ UDKIG EFTER REDNINGSUDSTYR**

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

manufactures a wide range of liferafts and other life saving equipment.

- The liferaft shown above is ideal for fishing vessels, with a crew of 4 people.

**CONTACT US NEXT TIME YOU ARE
LOOKING FOR LIFE SAVING EQUIPMENT**

SHOWA 610 PVC

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	250 mm	■	8206 610 M
L	250 mm	■	8206 610 L
XL	250 mm	■	8206 610 XL
XXL	270 mm	■	8206 610 XXL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 620 PVC

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 620 M
L	300 mm	■	8206 620 L
XL	300 mm	■	8206 620 XL
XXL	320 mm	■	8206 620 XXL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 660 PVC

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 660 M
L	300 mm	■	8206 660 L
XL	300 mm	■	8206 660 XL
XXL	300 mm	■	8206 660 XXL

Tykkelse: 1,5 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1,5 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA CS720 NITRIL

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 720 M
L	300 mm	■	8206 720 L
XL	300 mm	■	8206 720 XL
XXL	320 mm	■	8206 720 XXL

Tykkelse: 1 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 460 PVC

med bomuldsfoer / with cotton lining - (Thermo)

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	290 mm	■	8206 460 M
L	290 mm	■	8206 460 L
XL	290 mm	■	8206 460 XL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 495 PVC

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 495 M
L	300 mm	■	8206 495 L
XL	300 mm	■	8206 495 XL

Tykkelse: 1,5 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1,5 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 771 NITRIL

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 771 M
L	300 mm	■	8206 771 L
XL	320 mm	■	8206 771 XL

Tykkelse: 0,5 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 0,5 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 772 NITRIL

med bomuld / with cotton

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	650 mm	■	8206 772 M
L	650 mm	■	8206 772 L
XL	650 mm	■	8206 772 XL

Tykkelse: 0,5 mm // 5 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 0,5 mm // 5 pairs per bundle // 60 pairs per carton.





SHOWA 282 POLYURETHAN

med fast akrysolering/nylon /
with polyurethane/nylon coating

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 282 M
L	300 mm	■	8206 282 L
XL	300 mm	■	8206 282 XL
XXL	295 mm	■	8206 282 XXL

10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 381 MIKROPORØS NITRIL

med konstrueret garn - Mikrofiber /
with microporus nitrile coating

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
L	250 mm	■	8206 381 L
XL	250 mm	■	8206 381XL

Tykkelse: 0,90 mm // 10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /
Thickness 0,90 mm // 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



SHOWA 451 LATEX

med akryl/bomuld / with acrylic/cotton

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	250 mm	■	8206 451 M
L	250 mm	■	8206 451 L
XL	270 mm	■	8206 451 XL

10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /
10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



SHOWA 377 NITRIL

med bomuldsfoer / with cotton lining

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	250 mm	■	8206 377 M
L	250 mm	■	8206 377 L
XL	250 mm	■	8206 377 XL
XXL	280 mm	■	8206 377 XXL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /
Thickness: 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



SHOWA 640W PVC/BOMULD

med hvide lange ærmer /
with white long sleeves

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	600 mm	■	8206 640 M
L	600 mm	■	8206 640 L
XL	600 mm	■	8206 640 XL

Tykkelse: 1 mm // 5 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness 1 mm // 5 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 581 S-TEX MIKROPORØS NITRIL

med Kevlar/skærefast handske /
with microporus nitrile coating

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	235 mm	■	8206 581 M
L	235 mm	■	8206 581 L
XL	270 mm	■	8206 581 XL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /
Thickness: 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



SHOWA 406 LATEX

med nylon/polyester / with nylon/polyester

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	250 mm	■	8206 406 M
L	270 mm	■	8206 406 L
XL	270 mm	■	8206 406 XL
XXL	295 mm	■	8206 406 XXL

5 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
5 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



SHOWA 477 NITRIL

med nylon/polyester / with nylon/polyester

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	275 mm	■	8206 477 M
L	275 mm	■	8206 477 L
XL	275 mm	■	8206 477 XL
XXL	290 mm	■	8206 477 XXL

Tykkelse: 1,1 mm // 5 par pr. bundt // 60 par pr. karton /
Thickness: 1,1 mm // 5 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



BLUE STAR Gummi handske / Rubber glove



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	320 mm	■	8214 M
L	320 mm	■	8214 L
XL	320 mm	■	8214 XL

12 par pr. bundt // 144 par pr. karton /
12 pairs per bundle // 144 pairs per carton.

BLUE STAR Arbejdshandske / Working glove

Lysegrå udsøgt oksehud / made of leather



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
XL	300 mm	□ ■	8213 XL
XXL	360 mm	□ ■	8213 XXL

12 par pr. bundt // 240 par pr. karton / 12 pairs per bundle // 240 pairs per carton.

EGNET TIL ENTREPRENØRARBEJDE, HÅNDVÆRK OG LETTERE INDUSTRI
GOD PASFORM / GOOD FIT

PHULAX 630

Kraftig kvalitet / Strong quality



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S	300 mm	■	8208 S
M	300 mm	■	8208 M
L	300 mm	■	8208 L
XL	300 mm	■	8208 XL
XXL	360 mm	■	8208 XXL

10 par pr. bundt // 120 par pr. karton / 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.

PHULAX 630

med vinterfoer / with winter lining



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	300 mm	■	8208 WM
L	300 mm	■	8208 WL
XL	300 mm	■	8208 WXL
XXL	360 mm	■	8208 WXXL

5 par pr. bundt // 60 par pr. karton / 5 pairs per bundle // 60 pairs per carton.

KRAFTIG KVALITET / STRONG QUALITY

NYLON Handske / Glove

Strikkede / Knitted - ONESIZE



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
One Size	320 mm	■	8250
One Size	320 mm	□ ■ *	8252 M
One Size	320 mm	□ ■ **	8253
One Size	210 mm	■ ■ ***	8251

12 par pr. bundt // 240 par pr. karton /
12 pairs per bundle // 240 pairs per carton.

*gul kant / yellow selvage
**blå dotter / blue dots
***grøn kant / green selvage

Gummi handske / Rubber glove



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
XL	350 mm	■	82144 XL

12 par pr. bundt // 12 pairs per bundle.

FRYDENDAHL PVC Handske 501 / Glove 501

med nylon / with nylon

STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	MED ÆRMER with sleeves	UDEN ÆRMER without sleeves	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
L/XL (Onesize)	270 mm		x	■	8206 660 W
L/XL (Onesize)	600 mm	x		■	8206 640 W

10 par pr. bundt // 10 pairs per bundle.




FRYDENDAHL

Overalls / Trousers NY MODEL i fluorescerende farver / NEW MODEL in fluo colours

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.	
S - 4XL		8027 FRY	

Med brede reflekser og ekstra mange lommer / With broad reflective bands and extra pockets.



FRYDENDAHL

Busseronne / Smock i fluorescerende farver / in fluo colours


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.	
S - 4XL		8019 FRY	



FRYDENDAHL

Jakke med lynlås / Jacket with zipper i fluorescerende farver / in fluo colours


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.	
S - 4XL		8026 FRY	



FRYDENDAHL

Overalls / Trousers

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.	
0,70 mm S - 8XL		8010	
0,85 mm S - 8XL		8027	



FRYDENDAHL

Busseronne / Smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.	
0,70 mm S - 8XL		8011	
0,85 mm S - 8XL		8026	



Frydendahl kvalitetsgummitøj

Lagerføres i kvaliteterne 0,70 mm og 0,85 mm. Type 0,70 mm er let og behagelig som arbejdsbeklædning, hvor imod 0,85 mm er slidstærkt og velegnet til brug i det tungere fiskeri.

Frydendahl gummitøj er en meget fleksibel arbejdsbeklædning – også under meget lave temperaturforhold.

Frydendahl kvalitetsgummitøj

Frydendahl fishermens dress are being supplied in 2 types – type 0,70 mm and 0,85 mm. Type 0,70 mm is light and comfortable and type 0,85 mm is very durable and suitable for heavy fishing - trawling and beam trawling.

Frydendahl fishermens dress is flexible also at low temperatures.

FRYDENDAHL Sommerbusseronne / Summer smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 8XL		8109 D

Materiale: Top - 54% bomuld - 46% polyester // Nederst: PVC 0.70 / Fabric: Top: 54% cotton - 46% polyester // Fabric down: PVC 0.70.



FRYDENDAHL Forklæde / Apron

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Standard		8010
XL		8010 X



FRYDENDAHL Gummiermer / Sleeves

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Standard		8046

Med elastik / With elastic band.



Skridtstøvler / Sea boots

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39		7139
40		7140
41		7141
42		7142
43		7143
44		7144
45		7145
46		7146
47		7147
48		7148




Waders / Waders

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39		7039
40		7040
41		7041
42		7042
43		7043
44		7044
45		7045
46		7046
47		7047
48		7048



FRYDENDAHL Junior waders / Junior waders

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
23	■	7923	33	■	7933
24	■	7924	34	■	7934
25	■	7925	35	■	7935
26	■	7926	36	■	7936
27	■	7927	37	■	7937
28	■	7928			
29	■	7929			
30	■	79300			
31	■	7931			
32	■	7932			



Tilbehør til waders / Accessories for waders

TYPE Type	TYPE - MODEL Type - Model	VARENR. Cat. No.
Lappegrej/Repair kit	Til waders og skridtstøvler / for waders and sea boots	8107 01
Aquaseal limtube/Aquaseal, glue	Til rep. uden brug af lappe / for repair without patching gear	8120 1
Støvleophæng/Boot hangers	Til waders, metal / for waders - in metal	8121



Uld sokker / Woolen socks

STØRRELSE Size	MATERIALE Material	VARENR. Cat. No.
Str. 37/41 42/46 47/48	80% uld/wool 18% nylon/nylon 2% elasthane/elasthane	8751



LYNGSØE Termokedeldragter / Thermo Boiler Suit

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 år-14 år / 4 years-14 years	■	84450809 04-14
XS - 8XL	■	84450809 S-8XL



**Konkurrencedygtig
på både KVALITET OG PRIS!**

**– Kontakt os
for et godt tilbud!**

**1st CLASS QUALITY
and competitive price!**

**– Contact us
for a great deal!**

'SAILOR' Trøje / Sweater

TYPE/MODEL Type/Model	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4410 med rullekrave/with polo neck		8740
4409 med kort lynlås/with short zipper		8741

100% ny uld / 100% new wool.

Størrelsesnøgle / Sizes available: S/48 M/50 L/52 XL/54 2XL/56 3XL/58 4XL/60



Busseronne / Smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 4XL		8185

100% bomuld med indvendig brystlomme / 100% cotton with an inside pocket.

Størrelsesnøgle / Sizes available:

S/88-92 M/96-100 L/104-108 XL/112-116 XL/120-124 3XL/128-132 4XL/136-140



TRETORN KOSTER-WINTER Gummistøvle / Boots

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39		8129 39W
40		8129 40W
41		8129 41W
42		8129 42W
43		8129 43W
44		8129 44W
45		8129 45W
46		8129 46W
47		8129 47W



100% ny uld / 100% new wool.

TRETORN KOSTER Gummistøvle / Boots

Kort model / Short model

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
38		8129 38
39		8129 39
40		8129 40
41		8129 41
42		8129 42
43		8129 43
44		8129 44
45		8129 45
46		8129 46
47		8129 47



DUNLOP THERMO PLUS Sikkerhedsstøvle / Safty boots

med tåkappe af stål / with steel-inforcement

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39/40		8127 39
41		8127 41
42		8127 42
43		8127 43
44/45		8127 44
46		8127 46
47		8127 47
48		8127 48





GUY COTTEN

GUY COTTEN tøj / GUY COTTEN clothes

GC X-TRAPPER Overalls / Bib and braces

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
S - 3XL		8015 GO	

Høje gummioverall med rigelig plads foran og bagpå / High bib and braces with ample space in front and at back.

GC X-TRAPPER Overalls / Overalls

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
S - 3XL		8015 GS	

Høje gummioverall med rigelig plads foran og bagpå / High bib and braces with ample space in front and at back.

GC ISOMAX Jakke / Jacket

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
S - 2XL		8014	

Snittet på jakken gør at jakken er meget fleksibel og yder god bevægelighed / Kimono-style cut for greater ease of movement. Longer at the back for better protection.

GC DREMPRO Jakke / Jacket

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
S - 2XL		7940	

Åndbart, behageligt og stærkt materiale / Breathable, comfortable and strong material.

GC CHINOOK Busseronne / Smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
S - 2XL		7911	

Stor, fleksibel og rummelig hætte / Large, flexible and spacious hood.

**FRYDENDAHL HAR FORHANDLING
AF GUY COTTEN
I DANMARK, SVERIGE OG GRØNLAND**

– Se hele sortimentet på
vores webshop www.Frydendahl.dk

**FRYDENDAHL REPRESENTS
GUY COTTEN IN
DENMARK, SWEDEN AND GREENLAND**

– See the entire assortment on
our webshop www.Frydendahl.dk



GUY COTTEN

GC KODIAK Sweater / Sweater

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 3XL	■	8742



GC Reparationsset / Repair set

Reparation af gummitøj / Repair of rubber clothes

STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
90 g	7930



GC ACTIVGRIP Støvle / Boots

Gitane med sikkerhed / Gitane with safety

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
42	■	7912 42
43	■	7912 43
44	■	7912 44
45	■	7913 45



GC MAREE Ærmer / Sleeves

Syet og limet sammen / Sewn and glued together

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S	■	8083 S
S	□	8083 SH
L	■	8083 L
L	□	8083 LH



GC BINIL Neoprenærmer / Sleeves

Syet og limet sammen / Sewn and glued together

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S	■	8082 S
M	■	8082 M
L	■	8082 L



GC THERMO

Sikkerhedsstøvle / Safty boots

med tåkappe af stål / with steel-inforcement

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
38	■	8120 38
39	■	8120 39
40	■	8120 40
41	■	8120 41
42	■	8120 42
43	■	8120 43
44	■	8120 44
45	■	8120 45
46/47	■	8120 46



GC ULTRALITE Støvle / Boots

Vejrbestandige letvægtsstøvler / Hydrolysis resistance

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39	■	7913 390
40	■	7913 400
41	■	7913 410
42	■	7913 420
43	■	7913 430
44	■	7913 440
45	■	7913 450
46/47	■	7913 470



GC Arctic sokker / Work socks

Ekstremt slidstærke / Extremely durable - 2 PAK/PACK

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39-42	■	8270 39
43-46	■	8270 43



GC Tasker / Bags

100% vandtæt / 100% waterproof

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Mino 40 L - 29 x 49 cm	■	2949 40
Uno 60 L - 33 x 60 cm	■	3360 60
AO 80 L - 33 x 75 cm	■	3375 80



Meget robuste og hårdfør, bund og sider / Very robust and hardy, bottom and sides.

Toka bødenåle / Toka mending needles

Hvid plastik / White plastic

BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN.R. Cat. No.	
8 mm	14,4 cm	9008	
10 mm	17,1 cm	9010	
12 mm	17,1 cm	9012	
14 mm	15,0 cm	9014	
15 mm	18,8 cm	9016	
21 mm	15,0 cm	9021	
25 mm	20,4 cm	9025	
27 mm	24,0 cm	9027	

50 stk pr. pose og 500 stk pr. karton / 50 pcs. per bag – 500 pcs per carton.
8-10-12 og 14 mm er med fals / 8-10-12 and 14 mm are with a folded border.

Duka bødenåle / Duka mending needles

Hvid plastik, flade / White plastic, flat

TYPE Type	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN.R. Cat. No.	
F. 1092	7,5 mm	150 mm	9030 08	
F. 1040	12,0 mm	130 mm	9030 12	
F. 908	15,0 mm	150 mm	9030 15	
F. 1041	20,0 mm	170 mm	9030 20	
F. 987	23,0 mm	200 mm	9030 23	
F. 1796	34,0 mm	250 mm	9030 34	

Osprey bødenåle / Osprey mending needles

Gul plastik, flade / Yellow plastic, flat

TYPE Type	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN.R. Cat. No.	
10"	35 mm	254 mm	9031 10	
12"	38 mm	300 mm	9031 12	
14"	38 mm	355 mm	9031 14	
16"	44 mm	405 mm	9031 16	
18"	52 mm	505 mm	9031 20	

Loewen Messer / Loewen Messer knives

Gennemført fra skaft til knivspids. Utrolig let at holde skarp / Excellent from shaft to point. Very easy to maintain sharpness

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Lommekniv / Pocket knife, wood	① 1047	170 mm	12 stk/pcs	9060	
Lommekniv / Pocket knife, wood	② 1038	190 mm	12 stk/pcs	9062	
Vodbinderkniv / Pocket knife, wood	③ 1050	165 mm	12 stk/pcs	9064	
Rensekniv med træskaft / Cutting knife, wood	④ 822	180 mm	12 stk/pcs	9070	
Rensekniv med plastskaft / Cutting knife - Plastic	⑤ 825	180 mm	12 stk/pcs	9070 11	
Rensekniv med plastskaft* / Cutting knife - Plastic*	⑥ 825R	180 mm	12 stk/pcs	9070 11R	
Rensekniv med træskaft* / Cutting knife, wood*	⑦ 604R	175 mm	12 stk/pcs	9071	
Rensekniv / Cutting knife, wood	⑧ 830	240 mm	12 stk/pcs	9072	
Netkniv med plastskaft* / Cutting knife - Plastic*	⑨ 815R	170 mm	12 stk/pcs	9074 815	

* Rustfrit stål / * Stainless steel.

Victorinox / Victorinox

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Lommekniv, vodbinderkniv / Pocket knife, folding	① 3. 9050	165 mm	10 stk/pcs	9055 10	
Lommekniv / Pocket knife	② 3. 9050.3	165 mm	10 stk/pcs	9055 11	
Fraskærerkniv / Net cutting knife	③ 6. 7433	194 mm	20 stk/pcs	9056 10	
Urtekniv / All purpose knife	④ 6. 7403	194 mm	10 stk/pcs	9056 11	
Bordkniv / Table knife	⑤ 6. 78336	215 mm	6 stk/pcs	9056 12	
Gaffel / Table fork	⑥ 9. 05613	200 mm	6 stk/pcs	9056 13	
Steakkniv / Steak knife	⑦ 9. 05613	215 mm	6 stk/pcs	9056 14	
Teske / Teaspoon	⑧ 5. 1573	145 mm	6 stk/pcs	9056 15	
Spiseske / Table spoon	⑨ 5. 1553	195 mm	6 stk/pcs	9056 16	

Raadvad knife / Raadvad knives

Knive af bedste kvalitet / Best quality knives

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Torskekniv - træskaft / Cod knife, wood	① 1506	225 mm	12 stk/pcs	9057 03	
Torskekniv - plastskaft / Cod knife - plast	② 1509	250 mm	24 stk/pcs	9057 06	
Gydekniv - plastskaft med dup / Roe knife - plast	③ 7508	280 mm	12 stk/pcs	9057 09	
Filettniv - plastskaft / Fillet knife - plast	④ 7510	320 mm	12 stk/pcs	9057 12	
Filettniv - plastskaft / Fillet knife - plast	⑤ 7511	350 mm	12 stk/pcs	9057 15	
Filettniv - plastskaft / Fillet knife - plast	⑥ 1510-15	270 mm	12 stk/pcs	9057 14	
Kniv med bølgeplastskaft / Knife with waves - plast	⑦ 9322-16	320 mm	12 stk/pcs	9057 16	
Kniv - plastskaft / Knife - plast	⑧ 9324-18	320 mm	12 stk/pcs	9057 18	
Kniv - plastskaft / Knife - plast	⑨ 0750-15	280 mm	12 stk/pcs	9054 15	

Vangedal knife / Vangedal knives Rustfri / Stainless steel

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Stor rensekni / Cutting knife, wood	① FK53	230 mm	12 stk/pcs	9059 53	
Lille rensekni / Cutting knife, wood	② FK54	175 mm	12 stk/pcs	9059 54	
Filet-kniv med træskaft / Fillet knife, wood	③ FK52	310 mm	12 stk/pcs	9059 52	
Filet-kniv med plastskaft / Fillet knife - plast/black	④ FK55	310 mm	12 stk/pcs	9059 55	
Gyde-kniv, med knop / Roe knife - plast/black	⑤ FK51	290 mm	12 stk/pcs	9059 51	
Strygestål, rund / Sharpening steel	⑥ 4010-230	230 mm	12 stk/pcs	9054 10	

Foldeknive / Pocket knife

TYPE Type	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Foldekniv - lille / Pocket knife - small	15 mm	48 stk/pcs	9059 15	
Foldekniv - stor / Pocket knife - large	18 mm	10 stk/pcs	9059 18	

Kvalitetsstrygestål / Sharpening steel

TYPE Type	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Strygestål / Sharpening steel - short	① 250 mm	6 stk/pcs	9058 10	
Strygestål / Sharpening steel - long	② 300 mm	6 stk/pcs	9058 12	
Keramisk Strygestål / Ceramic sharpening steel	③ 420 mm	10 stk/pcs	9054 90	

Slibesten / Whetstone

TYPE Type	OVERFLADE Surface	VARENR. Cat. No.	
Slibesten / Whetstone	Grov og Fin / Rough and Fine	9054 21	

Knivsliber / Knife sharpener

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Aladdin knivsliber i tungsten karbid / Knife sharpener - in tungsten carbide	27010	88 mm	6 stk/pcs	9054 50	
Fiskars knivsliber / Knife sharpener	617002	160 mm	6 stk/pcs	9054 60	
Universal lommemodel / Knife sharpener - pocket size	10239	60 mm	1 stk/pcs	9054 70	
Sharp'easy knivsliber / Knife sharpener		280 mm	1 stk/pcs	9054 80	
Vægholder til Sharp'easy / Wall mount for Sharp'Easy	9045 81		1 stk/pcs	9045 81	

Universalkniv / Universal knife

TYPE Type	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.
Kniv/Knife	215 mm	10 stk/pcs	905609




Garnhytt med Bløggkniv / Net hook with Bløgg knife

TYPE Type	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.
Kniv/Knife	268 mm	1 stk/pcs	9718 304



Håndhæg / Net hook

LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
18 cm	9718 302	
47 cm	9035 47W	
75 cm	9035 75W	
100 cm	9035 100W	



Mustad treble trekroge / Mustad treble hooks

DURATIN - Type 3551 DT / DURATIN - Type 3551 DT

STØRRELSE Size	ANTAL PR. ÆSKE Quantity/carton	VARENR. Cat. No.
2/0	25 stk/pcs	6220
3/0	25 stk/pcs	6230
4/0	25 stk/pcs	6240
5/0	25 stk/pcs	6250
6/0	50 stk/pcs	6260
7/0	50 stk/pcs	6270
8/0	50 stk/pcs	6280
9/0	25 stk/pcs	6290
10/0	25 stk/pcs	6300
12/0	25 stk/pcs	6312

Pilkesynk / Jigging weight

Stål - malet / with ring



TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Stål med ring / Steel	1,0 kg	8900
Stål med ring / Steel	1,5 kg	8901
Stål med ring / Steel	2,0 kg	8902
Stål med ring / Steel	3,0 kg	8903
Stål med ring / Steel	4,0 kg	8937
Stål med ring / Steel	5,0 kg	8938
Stål med ring / Steel	6,0 kg	8939

Pikelod / Jigging weight

med svirvel / with swivel

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Bly / Lead	0,5 kg	6917 050
Bly / Lead	1,0 kg	6917 100
Bly / Lead	1,5 kg	6917 150
Bly / Lead	2,0 kg	6917 200
Bly / Lead	2,5 kg	6917 250
Bly / Lead	3,0 kg	6917 300
Bly / Lead	3,5 kg	6917 350
Zink / Zinc	2,2 kg	6917 220



NB! Bly må ikke bruges i Danmark!

Frydendahl pilke / Frydendahl Jigs

Type Bergmann / Type Bergmann

VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
110 gr	6915 110
200 gr	6915 200
250 gr	6915 250
300 gr	6915 300
400 gr	6915 400
500 gr	6915 500
600 gr	6915 600
800 gr	6915 800
1000 gr	6915 1000



Må ikke benyttes i Danmark

Gummiagn / Rubber bait



TYPE Type	ANTAL PR. POSE Quantity/bag	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 2.5	250 - 300 stk	■	6934 30g
Nr. / No. 2.5	5000 - 6000 stk	■	6934 625g

Juksastrikk / Shock absorber

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
5 mm	1 m	N6905 01
6 mm	1 m	N6906 01
5 mm	2 m	N6905 02
6 mm	2 m	N6906 02



Gummimakk / Rubber makk

med Mustad kroge / with Mustad hooks

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Gummimakk / Rubber makk	6/0	6933 0160
Gummimakk / Rubber makk	8/0	6933 0180
Gummimakk / Rubber makk	10/0	6933 1100
Gummimakk / Rubber makk	12/0	6933 1120



5 stk. pr. pakke / 5 pcs per bag.

Pilkeline Superline / Jigging Superlines

Monoline, høj brudstyrke / High breaking strength

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE Length	VARENr. Cat. No.
0,70 mm	34,0 kg	100 m	6910 070
0,80 mm	41,0 kg	100 m	6910 080
0,90 mm	45,8 kg	100 m	6910 090
1,00 mm	55, 5 kg	100 m	6910 100
1,20 mm	74,4 kg	100 m	6910 120
1,40 mm	99,5 kg	100 m	6910 140
1,60 mm	120,4 kg	100 m	6910 160
1,80 mm	149,9 kg	100 m	6910 180
2,00 mm	185,1 kg	100 m	6910 200

Leveres i 100 meters kvejl / Sold in bundles of 100 m.



Pilkeline Superline / Jigging Superlines

Monoline, høj brudstyrke / High breaking strength

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE Length	VARENr. Cat. No.
1,00 mm	55, 5 kg	5 x 100 m	6910 100100
1,20 mm	74,4 kg	5 x 100 m	6910 120100
1,40 mm	99,5 kg	5 x 100 m	6910 140100
1,60 mm	120,4 kg	5 x 100 m	6910 160100
1,80 mm	149,9 kg	5 x 100 m	6910 180100
2,00 mm	185,1 kg	5 x 100 m	6910 200100

Leveres i kvejl á 5 x 100 meter i en længde, mærket for hver 100 meter / Delivered in bundles of 5 x 100 m marked for every 100 m.



Pilkeline Superline / Jigging Superlines

Monoline, høj brudstyrke / High breaking strength

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE Length	VARENr. Cat. No.
1,00 mm	55, 5 kg	500 m	6910 100500
1,20 mm	74,4 kg	500 m	6910 120500
1,40 mm	99,5 kg	500 m	6910 140500
1,60 mm	120,4 kg	500 m	6910 160500
1,80 mm	149,9 kg	500 m	6910 180500
2,00 mm	185,1 kg	500 m	6910 200500

Leveres på 500 meters spoler/sold in 500 m spools / Delivered in bundles of 5 x 100 m marked for every 100 m.




RING TIL FRYDENDAHL
på telefonnummer ... **97 311 311**
- ET GODT NUMMER!

VISIT FRYDENDAHL'S WEBSITE
Always at your service!
FISKENET@FRYDENDAHL.COM

Rustfri fjederkrog med svirvel / Stainless split clips

Anvendes bl.a. til såvel teje- som langlinefiskeri / Potting or longline fishing



TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
① Nr. / No. 5 - 1,8 mm	60 mm	6936 5000
② Nr. / No. 4 - 2,0 mm	85 mm	6936 4000
③ Nr. / No. 3 - 2,6 mm	100 mm	6936 3000
④ Nr. / No. 2 - 3,5 mm	125 mm	6939 0035

Svirvler og springringe / Swivels and split rings

Svirvler uden hægte / Swivels without snaps

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
--------------	---------------------



Svirvler uden hægte / Swivels without snaps:

Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 1	Messing / Brass	①	6937 0001
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 1/0	Messing / Brass	②	6937 0010
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 3/0	Messing / Brass	③	6937 0030
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 8/0	Rustfri stål / Stainless steel	④	6937 0070
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 10/0	Rustfri stål / Stainless steel	⑤	6937 00100

Svirvler med hægte / Swivels with snaps




Svirvler med hægte / Swivels with snaps:

Svirvler m/hægte / Swivels w/ snaps	Nr. / No. 1	①	6936 0100
Svirvler m/hægte / Swivels w/ snaps	Nr. / No. 1/0	②	6936 1000
Svirvler m/hægte / Swivels w/ snaps	Nr. / No. 3/0	③	6936 3000

Springringe / Split rings:

Springringe / Split rings	6 mm	①	6939 0005
Springringe / Split rings	14 mm	②	6939 0114
Springringe / Split rings	17 mm	③	6939 0117
Springringe / Split rings	20 mm	④	6939 0120


Springringe / Split rings



RING TIL FRYDENDAHL
på telefonnummer ... **97 311 311**
- ET GODT NUMMER!

VISIT FRYDENDAHL'S WEBSITE
Always at your service!
FISKENET@FRYDENDAHL.COM


MUSTAD Limerick**TYPE 31103 SS / TYPE 31103 SS** Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	3/0	2/0	1/0
1	6080			
1/0	6081			
3/0	6083			

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.

Med øje / with eye


MUSTAD Best Kirby Duratin**Type 1536 DT / Type 1536 DT** Fortinnet / Tinned

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	3/0	2/0	1/0	1
1	6501				
1/0	6510				
2/0	6520				
3/0	6530				

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.

Med øje / with eye


MUSTAD Norway**Type 34958 SS / Type 34958 SS** Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	4	3	2
2	6120			
3	6130			
4	6140			

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.

Med øje / with eye

MUSTAD O'Shaugnessy Duratin**Type 7255 DT / Type 7255 DT** Fortinnet / Tinned

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	8	7	6
5	6155 05			
6	6155 06			
7	6155 07			
8	6155 08			
9	6155 09			
13	6155 13			

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.

Med øje / with eye

MUSTAD Viking**Type 9087 SS / Type 9087 SS** Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	6/0
6/0	6621	

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.

Med øje / with eye

MUSTAD Round Gaff Duratin**Type 2286 DT / Type 2286 DT** Fortinnet / Tinned

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	2/0	1
1	6625		
2/0	6630		

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.

Med øje / with eye

Silde forfang / Heering snoods

med tjavs / with wisp

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Sildeforfang / Heering rings - NC 72107-2		6933 01
Sildeforfang / Heering rings - NC 72107-1		6933 02

**Mustad****MUSTAD KROGE**

Vi forhandler »verdens bedste kroge«. De leveres af Mustad-Norge, som har mere end 170 års erfaring i fremstilling af fiskekroge. Mustad har et kæmpe sortiment af kroge, og vi lagerfører kun en lille del af dette sortiment. Vi leverer hele Mustads sortiment som skaffeverer.

SÅ KONTAKT FRYDENDAHL og

– Lad os vide hvilke typer du har brug for, så sender vi et godt tilbud!

MUSTAD HOOKS

We supply the best type of hooks in the world - Mustad Hooks from Norway. Mustad manufactures a wide range of hooks. Some of these hooks we stock, other types we supply on order.

PLEASE CONTACT FRYDENDAHL and

– Let us know what types you need, and we will send you a good offer!

Krogeliner ARCTIC TYPE / Longlines ARCTIC TYPE

TYPE Type	ANTAL KROGE Numbers of hook	STØRRELSE Size
ARTIC	480 stk/pcs	3,00 mm

Længde: 800 meter. // Mustad kroge: 7255DT Nr. 6 eller Nr. 7
Tjavs: PET twine 3/6 - 0,85 meter - grøn // Påmonteret gummiagn - grøn/hvid.
Length: 800 meters // Mustad hooks: 7255DT No. 6 or No. 7
Snoodings: PET twine 3/6 - 0,85 - green // Hooks mounted with rubberbait - green/white

**KONTAKT OS
FOR ET GODT TILBUD
CONTACT US
FOR A GREAT OFFER**



Leveres løs i papkarton /
Longliners are supplied loose in cardboard cartons.

Krogeliner monteret på PVC rør /
Longlines mounted on PVC pipes.




Zink stykker / Zink pieces

HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
8,0 mm	85 g	8896 208085
8,0 mm	150 g	8896 208150
8,0 mm	200 g	8896 208150



MUSTAD Kroge / MUSTAD Hooks med tjavs - 0,9 meter / with snoodings - 0,9 meters

TYPE Type	KROG STØRRELSE Hook size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
PET 3/6	6	■	69053 G
PET 3/6	7	■	69054 G
PET 3/6	6	■	69053 O
PET 3/6	7	■	69054 O



Mustad kroge type 7255DT nr. 6 og nr. 7 // Monteret med tjavs - 0,9 m og gummiagn / Mustad hooks type 7255DT No. 6 and No. 7 // Mounted with snooding - 0,9 m and rubberbait.

Metalplader / Metalplates Langlinefiskeri / Longline fishing

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	TYPE Type	VARENR. Cat. No.
Isfiskeri - standard / Standard		Isfiskeri komplet med metalvægt - 1,5 kg / Standard with metal plates - 1,5 kg	
445 x 590 mm - 0,5 mm	2810	445 x 590 mm - 0,5 mm	2810 KOMP
890 x 590 mm - 0,5 mm	2811	890 x 590 mm - 0,5 mm	2811 KOMP
445 x 590 mm - 1,0 mm	2810 10	445 x 590 mm - 1,0 mm	2810 10 KOMP
890 x 590 mm - 1,0 mm	2811 10	890 x 590 mm - 1,0 mm	2811 10 KOMP
Isfiskeri - 2 huller / Standard with 2 holes		Metalvægt - isplader / Metal weight - iceplates	
445 x 590 mm - 0,5 mm	2810 2H	250 x 100 mm x 8 mm	2510 800
890 x 590 mm - 0,5 mm	2811 2H	Vægt 1,5 kg - 2 huller - Ø 6 mm	
445 x 590 mm - 1,0 mm	2810 10 2H		
890 x 590 mm - 1,0 mm	2811 10 2H		



Monterede ålekroge / Mounted Eelhooks

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
100 stk kroge - nr. 1 / 100 pcs hooks - no. 1	69011
100 stk nr. 1/0 / 100 pcs no. 1/0	69021

På 2 mm krydsflettet polyester, krogafstand 2,5 m // Tjavsør 0,25 mm rundfl. polyester, ca. 35 cm lange // (Leveres på krogklemme) /
Longline: Braided polyester 2 mm // Distance between hooks 2,5 m // Snoodings: Braided polyester 0,25 mm app. 35 cm // (To be supplied on hookholders).

BEMÆRK: Fritidsfiskere i Danmark må i perioden fra 1. maj til 30. september ikke anvende krogliner.

Monterede torskekroge / Mounted Codhooks

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
100 stk torskekroge / 100 pcs codhooks	69031

På 2½ mm krydsflettet polyester, krogafstand 3,0 m // Tjavsør 0,50 mm fladfl. polyester, ca. 35 cm lange // (Leveres på krogklemme) /
Longline: Braided polyester 2,5 mm // Distance between hooks 3,0 m // Snoodings: Braided polyester 0,5 mm app. 35 cm // (To be supplied on hookholders)

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
50 stk torskekroge / 50 pcs codhooks	69041-3/0

På 3 mm krydsflettet polyester, krogafstand 2,0 m // Tjavsør nr. 6, ca. 55 cm lange, messingsvirvel nr. 3 // (Leveres på krogklemme) /
Longline: Braided polyester 3,0 mm // Distance between hooks 2,0 m // Snoodings: no. 6 app. 55 cm, swivels no. 3 // (To be supplied on hookholders).

Krogklemmer / Hook holders

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Bøgetræ / Beech	31 cm	6950



Snit af krogklemme /
Cross-section of hook holders.




Korkstrimler / Corkstrips Til krogbakker / For hook trays

TYPE Type	INDHOLD PR. KARTON Weight per carton	DIMENSIONER H X B X L Dimensions H x W x L	VARENR. Cat. No.
Thermokork / Cork	13,5 kg	17 mm x 17 mm x 460 mm	6962




Vindsel / Reels Pilkesnøre harpe / Complete jiggingline

TYPE / BESKRIVELSE Type / description	VARENR. Cat. No.
Trævindsel / Wooden reel	6939 1000
100 m – 0,80 Mono Line, 4 gummi makk, 2 stk blink, 1 stk 150 grams blink / 100 m – 0,80 Mono Line, 4 Neptun makk, 2 pcs lures, 1 pcs jig 150 gr	6939 2000
100 m – 0,80 Mono Line, 4 gummi makk, 2 stk. blink, 1 stk. 300 grs. blink / 100 m – 0,80 Mono Line, 4 Neptun makk, 2 pcs lures, 1 pcs jig 300 gr	6939 300



Harper / Complete jigging line Pilkesnøre harpe / Complete jiggingline

TYPE / BESKRIVELSE Type / description	VARENR. Cat. No.
Fjordharpe 100 m – 0,90 mm monoline. 300 gr. lod 4 stk gummimakk krog 4/0 & 2 blink / 100 m – 0,80 Mono Line, 4 Neptun makk, 2 pcs lures, 1 pcs jig 300 gr	N6939 001
Makrellharpe 100 m – 0,90 mm monoline. 250 gr. Blylod 6 stk. kroge Nr. 6/0 / 100 m – 0,90 mm monoline. 250 g sinker. 6 hooks nr. 6/0	N6939 002
Minidorg 25 m – 0,80 mm kobbertråd 3 stk. Gummimakk Krog Nr. 3/0 / 25 m – 0,80 mm copper wire. 3 pcs rubber makk hook 3/0	N6939 003



Fiskekurv / Fish basket Slagfast / Impact resistant

FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED

STØRRELSE Size	HØJDE Height	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.	
28 ltr	33,5 cm	44 cm	■	9080 O28	
28 ltr	33,5 cm	44 cm	■	9080 S28	
44 ltr	38 cm	49 cm	■	9080 O44PA	
44 ltr	38 cm	49 cm	■	9080 S44PA	
44 ltr	38 cm	49 cm	■	9080 B44PA	
58 ltr	43 cm	54 cm	■	9080 O58	

Med helstøbt håndtag / With moulded handle.

Garnbalje, runde / Net tub Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge

STØRRELSE Size	HØJDE Height	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.	
65 ltr	35 cm	55 cm	■	9078	
90 ltr	43 cm	63 cm	■	9077	

Garnbalje, firkantet / Longline tub Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge

STØRRELSE Size	HØJDE Height	LÆNGDE Length	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.	
65 ltr	29 cm	66 cm	42 cm	■	9075	
90 ltr	30 cm	78 cm	48 cm	■	9076	

Balje, firkantet / Tub, square

FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED

STØRRELSE Size	HØJDE Height	LÆNGDE Length	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.	
9 ltr	12 cm	38 cm	27 cm	□	9079 2	
65 ltr	31 cm	70 cm	46 cm	□	9079 1	
90 ltr	31,5 cm	80,5 cm	56,5 cm	□	9079	

Industrispand / Industrial bucket med 5 mm metalgreb / with 5 mm metal handle

FORSTÆRKET BUND / REINFORCED BOTTOM

STØRRELSE Size	HØJDE Height	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENr. Cat. No.	
12 ltr	25 cm	32 cm	■	907912	
20 ltr	27 cm	37 cm	■	907920	

Garnsække / Netbags med håndtag i siden / with handles on both sides

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
50 x 50 x 90 cm	☐	9085	
60 x 60 x 100 cm	☐	9086	
70 x 70 x 110 cm	☐	9087	



Alt mulig sæk / All purpose bag Med snoreluk / With drawstring

STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
45 cm x 75 cm (15 kg)	9738	
70 cm x 100 cm	9083	

Kraftig polypropylene sæk til opbevaring af fiskenet, rejer o.m.a. / Strong polypropylene bag for storing fishing nets etc.



Træcontainer / Net container wooden

Til opbevaring af fiskenet og fiskeredskaber / For storage of fishing net

HØJDE Size	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
110 cm	100 cm	120 cm	9090 2	

Leveres ekstra forstærket / Extra reinforced

Vi tilbyder også den special-størrelse du måtte ønske - KONTAKT OS og få et godt tilbud!

If you require a special size of wooden containers - PLEASE CONTACT US!



Træcontainer / Wooden container

Til opbevaring af trawl og fiskeredskaber / For storage of trawls and fishing equipment

HØJDE Size	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
110 cm	120 cm	220 cm	9090 5	

Leveres ekstra forstærket / Extra reinforced

Vi tilbyder også den special-størrelse du måtte ønske - KONTAKT OS og få et godt tilbud!

If you require a special size of wooden containers - PLEASE CONTACT US!



Trawlcontainer / Trawl container

Udført i stål / Steel

HØJDE Size	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
180 cm	140 cm	220 cm	9090 10	
180 cm	200 cm	300 cm	9090 11	

Vi tilbyder også den special-størrelse du måtte ønske - KONTAKT OS og få et godt tilbud!

If you require a special size of wooden containers - PLEASE CONTACT US!



BIGBAGS / BIGBAGS

Frydendahl er konkurrencedygtig på pris såvel som kvalitet




Frydendahl har forhandlingen af bigbags produceret af Kare Bigbags, Tyrkiet. Dette firma producerer bigbags af høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser. Frydendahl leverer disse bigbags fra lager eller ved større kvanta direkte fra fabrikken i Tyrkiet. Ved ordrer på ca. 100 stk. kan disse leveres med kundens eget navn og bomærke påtrykt.

Frydendahl is competitive on price as well as quality

Frydendahl is an agent for Kare Bigbags in Turkey. This company produces high quality bigbags at very competitive prices. Frydendahl delivery takes place either from stock or directly from the factory in Turkey; depending on the size of the order. For orders of approx. 100 pieces customers name and logo can be printed on the big bags against an additional charge.

Vi kan levere følgende standardtyper og har også flere specialmodeller i vores sortiment:



We can deliver the following standard types and also have several special models in our assortment:



Stativ / Rack

Vi har udviklet et stativ til vores bigbags. Det er justerbart og leveres med slidske, så det passer til flere modeller.

We have developed a rack for bigbags. It is adjustable and comes with a slide, making it suitable for several types of bigbags.



BESØG VORES WEBSITE




OG KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD

VISIT OUR WEBSITE



AND CONTACT US FOR A COMPETITIVE OFFER

Carabinhager / Carabine hooks



TYPE Size	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Type 2 - messing/ brass	90 cm	927402
Type 3 - messing/ brass	120 mm	927403

Med drejeled / With swivels.

Fjederhager / Carabine hooks



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
61 mm	9272 61
81 mm	9272 81
100 mm	9272 100
120 mm	9272 120

Rustfri - dobbelt fjedret / Stainless steel - Double spring.

Brandmandshager / Snap hooks



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
50 mm	9271 50
60 mm	9271 60
80 mm	9271 80
100 mm	9271 100
120 mm	9271 120

Rustfri stål / Stainless steel.

Vodtovsled / Split links

Rustfri stål / Stainless steel



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
8 mm	9275 08
13 mm	9275 13
16 mm	9275 16

Kovser / Thimbles

Galvaniseret / Galvanized



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
4 mm	9261 04
5 mm	9261 05
6 mm	9261 06
8 mm	9261 08
10 mm	9261 10
12 mm	9261 12
14 mm	9261 14
16 mm	9261 16

Sjækler / Shackles

Rustfri stål / Stainless steel



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
5 mm	9265 05 RF
9 mm	9265 09 RF
12 mm	9265 12 RF
16 mm	9265 16 RF
19 mm	9265 19 RF

Sjækler / Shackles

Galvaniseret / Galvanized



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
3/16"	9265 05
1/4"	9265 06
5/16"	9265 08
3/8"	9265 10
7/16"	9265 11
1/2"	9265 12

Udbenerjern / Boning tools

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Hornfiske-udbener / For garfish	9044	9044
Silde-udbener / For herring	9045	



Zink anoder / Zink anodes

STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
Nr. / No. 2 - 0,2 kg	9725 02	
Nr. / No. 5 - 0,5 kg	9725 05	
Nr. / No. 10 - 1,0 kg	9725 10	
Nr. / No. 3,5 - 3,5 kg	9725 35	



Flåtang / Skinning tong

Rustfrit stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Flåtang til rengøring af fisk / Skinning tong for cleaning fish	9047	9048
Længde: 190 mm / Length: 190 mm	9048	9047



Toiletspand / Toilet bucket

Glasfiber / Fibreglass

HØJDE Height	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
34 cm	34 cm	9081



Undgå bifangst af marsvin og andre havpattedyr / Avoid bycatch of marine mammals - use pingers

Marsvin pingers / Mammals pingers

Netguard pingers 140 x 50 mm

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
Pinger 70 KHz	□	8894	

Pingers placeres på garnene for hver 200 m / The pingers shall be placed every 200 m on the bottom gillnets.



Pandeskjold / Head shield Mod vand- og brandmænd / Protection against jellyfish

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Pandeskjold / Head shield	9033	
Visir / Visor	9034	

Delene sælges hver for sig / The parts are sold separately.



Splidstokke / Shooting sticks

TYPE Type	MATERIALE Material	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
Rødspætte / Plaice	Bøgetræ / Beech	51 cm	1895	
Rødspætte / Plaice	Bøgetræ / Beech	55 cm	1896	
Torsk / Cod	Bøgetræ / Beech	75 cm	1897	



Slingredug / Non-slip table cloth


LÆNGDE Length	BREDE - METER Width - meters	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
RI. á 30 m / RI. of 30 m	0,80 m	■	8691 03	
RI. á 30 m / RI. of 30 m*	0,80 m	■	8691 05	
RI. á 30 m / RI. of 30 m	0,80 m	□	8691 01	
RI. á 30 m / RI. of 30 m	0,80 m	■	8691 07	



*Kraftig / Heavy duty.

Isskovl / Ice shovel Aluminium / Aluminium

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Med træskaft / with wooden handle	110 cm	9325 110



Isskovl / Ice shovel Plastik / Plastic

TYPE - LÆNGDE Type - Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
D. 5600/5601 - 104 cm skaft	☐	9360 5600
D. 5600/5601 - 130 cm skaft	☐	9360 5601

Ergonomisk design, brudsikker og meget holdbar // 34 x 32 cm blad /
Strong and robust ice shovel // Blade: 34 x 32 cm.



Krabbehammer / Crab hammer

VÆGT Weight	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
500 gr	37 cm	9037
1100 gr	37 cm	9035 075



Iskølle / Ice club Plastik / Plastic

VÆGT Weight	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,9 kg	71 cm	903619



Merlespir / Marline spike

STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
170 mm	9276 17
270 mm	9276 27

Kraftig kvalitet med plast håndtag /
Heavy quality with plastic handle.




Fiskemål / Fish measure

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
30-50 cm	9040




Hæg / Short hark

LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
75 cm	9035 075
100 cm	9035 100
125 cm	9035 125
150 cm	9035 150
200 cm	9035 200



Bådshagekrog / Boat hook

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Krog uden skaft / Hook 200	200 mm	9718 200
Krog uden skaft / Hook 300	300 mm	9718 300
Asketræsskaft / Ashwood shaft	3,0 m	9718 305
Krog med skaft / Hook with shaft	3,3 m	9718 301



Bismervægt / Steel yard balance

STØRRELSE Size	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Vejer fra / weights from 0 - 5 kg	5 kg	9205
Vejer fra / weights from 0 -10 kg	10 kg	9210
Vejer fra / weights from 5 -30 kg	30 kg	9230

Galvaniseret med rustfri vejstang / Galvanized with stainless steel bar.



Elektronisk Fiskevægt / Electronic Scale

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
50 kg digital display / digital display	9208 0050


med 100 gr. interval / with 100 gr. interval.



Årer og tilbehør / Oars and accessories Lavet af finsk gran / Made from Finnish wood

TYPE Type	STØRRELSE Size	PR. PAKNING Per package	VARENR. Cat. No.	
Padle / Paddle	5 fods / 150 cm	1 stk/pcs	9704 05	
Årer / Oars	5 fods / 150 cm	1 par/couple	9705	
Årer / Oars	6 fods / 180 cm	1 par/couple	9706	
Årer / Oars	7 fods / 210 cm	1 par/couple	9707	
Årer / Oars	8 fods / 240 cm	1 par/couple	9708	
Årer / Oars	9 fods / 270 cm	1 par/couple	9709	
Årer / Oars	10 fods / 300 cm	1 par/couple	9710	
Åregaffel galv. / Rowlock galv	50 mm	1 stk/pcs	9715 50	
Åregaffel galv. / Rowlock galv	57 mm	1 stk/pcs	9715 57	
Topbøsning / Oarlock sockets	50 mm	1 stk/pcs	9716 50	
Topbøsning / Oarlock sockets	57 mm	1 stk/pcs	9716 57	
Åremanchet / Oar collar		1 stk/pcs	9717	

Lavet af finsk gran, fra PEFC certificeret skov /
Made from wood from PEFC certified forrests in Finland.



Skudtæller / Counter

TYPE Type	INTERVAL Interval	VARENR. Cat. No.	
Let at håndtere - med tryknap / Easy to handle - just press button	0001-9999	9207	

Benyttes ved løbende sammentælling af fangsten under fiskeriet / To be used during gillnet fishing to register the number of fish caught.



Garnpisker / Net cleaner

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Garnpisk - bambus / Net cleaner De Luxe - bamboo	9096	


Enkel og effektiv til rensning af net / Manual cleaning of fishing nets.



Rengøringsredskaber / Cleaning tools

Aluminiumsskaft / Aluminium handle 130 cm

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Med gevindstykke forneden / With thread in one end	D-2945	9360 0150
Med vandgennemløb / Reinforced, waterfed	D-2948	9360 0152



Træskaft / Wooden handle 155 cm

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Med gevindstykke forneden / With thread in one end	D-2925 155	9360 0155
Uden gevind / without thread	D-2925 150	9360 1500

Rengøringsklude / Cleaning cloth Kulørte farver / Mixed colours

STØRRELSE Size	FARVER Colour	VARENR. Cat. No.
10 kg	kulørte/mixed	9199



Kost med gevind / Broom with thread

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	2515	9330 2515

Almindelig gadekost som er velegnet til ru overflader / A general purpose broom for rough surfaces.



Gulvskrubbe / Boat brush

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	70443	9330 70443

Meget stiv børste til brug på dækket eller steder, som er meget / Very stiff brush for deck cleaning.



Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	D-545252	9330 5452

Rund børste som kan komme ind alle steder uden at skramme interiøret / Oval brush with long slanting filaments for additional reach without scratching the interior equipment.



Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed

TYPE Type	MODEL Model	VARENR. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	D-4751	9330 4750

Velegnet til små vinduer eller andre steder, hvor der er brug for skånsom vask / Soft brush suitable for small windows or other places where a gentle cleaning is a must.



Rengøringsmidler / Cleaning products

MAXI 3 Alkalisk allround rengøringsmiddel / Alkaline allround cleaning product

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
Maxi 3 - Alkalisk rengøring / Maxi 3 - Aalkaline cleaning	1 ltr	9195 0003	
	5 ltr	9195 0004	

Kan anvendes på alle overflader som tåler vand. Sædeles velegnet på overflader af glasfiber. Afrenser sod, fedt, olie og smuds // Blandes med vand.

Varmt vand forstærker virkningen // PH værdi i koncentrat 11,4 / Mal-kode i 1-20% opløsning 00-1 /

Can be used on all surfaces that can withstand water. Particularly suitable for surfaces of fibre glass. Removes soot, oil, grease and dirt // Can be mixed with wa-

Hot water intensifies the effect. Approved by the Danish Veterinary and Food Administration // pH of concentrate 11,4 / Code number, 1-20% solution: 00-1.



ter.

Spezial HK 70/40 rengøringsmiddel / Cleaning Product

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
Rengøringsmiddel - fedt, olie og kraftig smuds / Cleaning product - fat, oil and grime	10 ltr	HK7040-10	
Rengøringsmiddel - fedt, olie og kraftig smuds / Cleaning product - fat, oil and grime	20 ltr	HK7040-20	

Spezial HK 70/40 er en højeffektiv fedt- og proteinopløsningsmiddel, specielt lavet til fødevarerindustrien /

Spezial HK70/40 is a highly effective fat- and protein dissolving agent, especially made for the food industry.

Fjerner fedt, olie og kraftig smuds fra alle vaskbare overflader //Spezial HK 70/40 er højkoncentreret /

Removes fat, oil and heavy dirt/grime from all washable surfaces // HK 70/40 is a high concentrate.

Blandingsforhold 1-20 ved højtryksrensning eller 1-200 ved alm. rengøring // Efter påførsel, skyl med rigeligt vand /

Dilution ratio 1:20 for use of pressure washing eller 1:200 for normal cleaning // Once applied rinse with plenty of water.



HK 70/30 rustfjerner / Rust Remover

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
Rustfjerner og afkalkningsmiddel / Rust remover and descaling agent	20 ltr	HK7030-20	

KH 70/30 er særligt velegnet til rengøring af skibe // Grundet sin sammensætning af stoffer fjerner Sauer Blau nemt rust og kalk /

KH 70/30 is particularly suitable for cleaning boats // Sauer Bleu easily removes rust and limescale.

Anvendelse: Påføres ufortyndet eller fortyndet med vand 10% opløsning – efter 5 minutter skylles overfladen med vand /

Usage: Use it undiluted or diluted with water – after 5 minutes you rinse the surface with water



RANEX RUSTBUSTER Effektiv rustfjerner / Rust remover

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
Meget effektiv rustfjerner på glasfiber, stål og behandlede overflader / Effective rustremover - fibre glass, steel and treated surfaces	0,5 L	95 500	
	1,0 L	95 1000	
	4,0 L	95 4000	

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes / The product is ready for use and shall not be diluted.

Kan også leveres i 4 ltr. + 20 ltr. dunke efter speciel aftale / Can also be delivered in 4 liter + 20 liter bottles if agreed.



Stævnørørsfedt / Stern tube grease


TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.	
Let - vinter i tube / Soft - winter, in tube	400 gr	973110400	
Let - vinter i spand / Soft - winter, in bucket	5 kg	9731110	
Svær - sommer i tube / Hard - summer, in tube	400 gr	973120400	
Svær - sommer i spand / Hard - summer, in bucket	5 kg	9731210	



FRYDENDAHL fiskeflåmaskine / Fish skinning machine

FRYDENDAHL Fiskeflåmaskine / Fish skinning machine

Lille og handy maskine til de fleste fiskearter / Small, easy to manage, handles most species



TYPE Type	HØJDE Height	BREDDE Width	DYBDE Depth	VÆGT Weight	SKÆREFLADE Cutting width	VARENR. Cat. No.
Flåmaskine / Fish skinning machine	10 cm	20 cm	20 cm	6,0 kg	18 cm	9935

- Klarer hele fisk og fileter.
- Gummiforseglet rustfri kuglelejer.
- Ingen vedligeholdelse, den skal bare skylles efter brug.
- Leveres med justeringsvejledning og søgeblad.
- Let at installere – der kræves blot rindende vand.
- Monteret med fødevaregodkendt plade.
- 50% rustfrit stål & 50% aluminium.

- Skins both whole fish and filets.
- Rubbersealed, stainless steel ball bearings.
- No maintenance, simply rinse with water after use.
- Delivered with adjustment guidance and seeking blade.
- Easy to install - all it takes is running water.
- Mounted with foodapproved plate.
- 50% stainless steel and 50 % aluminium.

FRYDENDAHL Stativ til fiskeflåmaskine / Tripod for Fish skinning machine

Fiskeflåmaskine monteret direkte i vask /
Fish skinning machine mounted directly to a sink



TYPE Type	HØJDE Height	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Fiskerense stativ - vask/ Fish skinning machine - zink	23-27 cm	36-45 cm	46-63 cm	6,0 kg	9936 04

Til montering i vask med afløb - justerbar / For installation in sink with drain - adjustable.


MUNKEBO Garnspil / Hauler Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
Snap-Up, SM/M-1-EL (eldrevet) / Snap-Up, SM/M-1-EL (powered by electricity)	9935 20

12/24V - Friktion: 160 kg // Båndhastighed/minute: 45 m - Vægt: 50 kg /
12/24V - Friction: 160 kg // Beltspeed/minute: 45 m - Weight: 50 kg

**Kontakt os for et tilbud
PÅ MUNKEBO GARNSPIL**

**Please contact us for an offer
FOR MUNKEBO HAULER**




El-drevet garnspil. Idél til mindre både /
Electrically driven nethauler.
Ideal for smaller boats.

Garnspil / Hauler HLT 200/2

TYPE Type	VÆGT Weight	TROMLE Drum	BÅND Belt	OLIE Oil	TRYK Pressure	VARENR. Cat. No.
HLT 200/2	58 kilos	200 x 350 mm	350 x 1500 mm	Q 20 L	110 Bar	9935 08

**Kontakt os for et tilbud
PÅ HLT GARNSPIL**

**Please contact us for an offer
FOR HLT HAULERS**



SØLYST Hydraulisk linehaler / Hydraulic longline hauler

TYPE Type	HØJDE Height	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Hydraulisk / Hydraulic	350 mm	150 mm	1000 mm	30 kg	9935 01

Udført i rustfri stål / Made of stainless steel.



SØLYST Garnopreder / Netcleaner

TYPE Type	HØJDE INKL. OPHÆNG Height incl. hanger	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Garnopreder / Netcleaner	550 mm	620 mm	670 mm	9920
Garnopreder / Netcleaner	600 mm	850 mm	800 mm	9922


Udført i rustfri stål / Made of stainless steel.



NORTH LIFT Garn- & linehalere / Net- & line haulers

TYPE Type	EL-DREVET EL-powered	TRÆKKRAFT Tractive power	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
NH-200 - Garnhaler / Gillnet hauler	12V	90 kg	23 kg	9935 31
NHL-200 - Garn- og linehaler / Gillnet and line hauler	12V	90 kg	26 kg	9935 30

Ovenfor nævnte garn- og linehalere leveres - klar til montering til en "gør det selv" fisker // Fremragende til fritidsfiskere! /
Above mentioned haulers are being supplied - ready to mount for a "do-it-yourself" fisherman // Excellent for leisure fishermen!



BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 70 LTR STÅL/STEEL

Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort

TYPE Type	KAPACITET Capacity	WIFI & APP STYRET Wifi & App controlled	VARENR. Cat. No.
BBDS-70 // Smoker BBQ 70 Simple - Rustfrit stål / BBDS-70 // Smoker BBQ 70 Simple - Stainless steel	70 ltr	Nej / No	9935 BBDS70
BBDS-70 // Smoker BBQ 70 timer - Rustfrit stål / BBDS-70 // Smoker BBQ 70 hours - Stainless steel	70 ltr	Ja / Yes	9935 BBDS70T

Komplet Koldrøgningskit medfølger – Koldrøgningskit, slange, tørre blæser, ekstra rist/hylde / Complete kit for cold smoking included.

**BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 150 LTR STÅL/STEEL**

Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort

TYPE Type	KAPACITET Capacity	WIFI & APP STYRET Wifi & App controlled	VARENR. Cat. No.
BBDS-150 // Smoker BBQ 150 Simple - Rustfrit stål / BBDS-150 // Smoker BBQ 150 Simple - Stainless steel	150 ltr	Nej / No	9935 BBDS150
BBDS-150 // Smoker BBQ 150 timer - Rustfrit stål / BBDS-150 // Smoker BBQ 150 hours - Stainless steel	150 ltr	Ja / Yes	9935 BBDS150T

Komplet Koldrøgningskit medfølger – Koldrøgningskit, slange, tørre blæser, ekstra rist/hylde / Complete kit for cold smoking included.

**BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 70 LTR ALU/ALU**

Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort

TYPE Type	KAPACITET Capacity	WIFI & APP STYRET Wifi & App controlled	VARENR. Cat. No.
UWD-70 // Røgeovn 70 Simple - Alu-zink / UWD-70 // Smoking oven 70 Simple - Alu-zinc	70 ltr	Nej / No	9935 UWD70
UWD-70 // Røgeovn 70 timer - Alu-zink / UWD-70 // Smoking oven 70 hours - Alu-zinc	70 ltr	Ja / Yes	9935 UWD70T

Komplet Koldrøgningskit medfølger – Koldrøgningskit, slange, tørre blæser, ekstra rist/hylde / Complete kit for cold smoking included.

**BORNIAC Digital røgeovn / Digital Smoker - 150 LTR ALU/ALU**

Perfekt røgning med minimal indsats / Perfect smoking with minimal effort


TYPE Type	KAPACITET Capacity	WIFI & APP STYRET Wifi & App controlled	VARENR. Cat. No.
UWD-150 // Røgeovn 150 Simple - Alu-zink / UWD-150 // Smoking oven 150 Simple - Alu-zinc	150 ltr	Nej / No	9935 UWD150
UWD-150 // Røgeovn 150 timer - Alu-zink / UWD-150 // Smoking oven 150 hours - Alu-zinc	150 ltr	Ja / Yes	9935 UWD150T

Komplet Koldrøgningskit medfølger – Koldrøgningskit, slange, tørre blæser, ekstra rist/hylde / Complete kit for cold smoking included.

**Fjederspiral / Spring**

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
Spiral / Spring	9935GD-01-PS

Enkelt at montere / Easy to assemble.

**Røgsmuld /
Smoking wood chips**


TYPE Type	VÆGT Weight	RØGETID Smoking time	VARENR. Cat. No.
Elletræ / Alder	15 kg	60 t / 60 h	9935 DT50-15
Bøg / Beech	15 kg	60 t / 60 h	9935 DT50-15-B

100% rent velegnet til både kold- og varmrøgning /
100 % clean – suitable for both cold and hot smoking.

**Rist/hylde / Tray/grate**

Rustfri / Stainless

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
70 ltr	9935SW-70
150 ltr	9935SW-150

**Betræk til Røgeovn /
Cover for Smoker**

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
70 ltr	9935PO-70
150 ltr	9935PO-150

Forlæng levetiden på din Røgeovn med et slidstærkt og vejrbestandigt betræk /
The cover provides comprehensive protection for your smoker



SPECIALOPGAVER / SPECIAL NETS

**Containernet /
Load securing nets**



**Overdækningsnet /
Tarpaulin – tie down nets**



**Fuglebeskyttelsesnet /
Aviary nets**



**Sandkassenet /
Sandpit covering nets**



**Vi leverer alle former for
SPECIALNET
lavet i de mål,
som kunden ønsker.**

**We supply all kinds of
SPECIAL NETS
made according
to customers' requirements.**

Vi kan levere disse net afklippet eller monteret med kantforstærkning i form af følgereb – dette vil forlænge nettes levetid.

We supply the nets either fully rigged or ready to be mounted.

**Opgiv de ønskede mål og ...
VI SENDER DIG ET GODT TILBUD**

**Let us have your measurements, and ...
WE WILL SEND YOU A SPECIAL OFFER**

NETSYSTEM - FALDSIKRING / FALL ARREST - SAFETY NETS

Til faldsikring med en max. faldhøjde på op til 7 meter!

Faldsikringsnettene er produceret i henhold til DS/EN 1263-1 med en maskestørrelse på 100 mm og sidenet med en maskestørrelse på 45 mm.

Nettene er knudefri flettet polypropylene, som gør dem meget holdbare og lette at opsætte, og ligeledes nedtage.

Nettene leveres i type S udførsel med et fast monteret polypropylene kantreb.

Hvert net er forsynet med et antal prøvemasker af samme materiale som nettet, til brug for senere afprøvning, som er påkrævet min. een gang om året.

Der kræves permanent identifikation og der medleveres producent-certifikat i henhold til DS/EN 1263-1, samt ophængningsvejledning.

Make your work place a safe place to work – use safety nets!

Your employees are not secured by a wire, but when using safety net, the employees are in a position to work freely.

Safety nets provide collective protection for all work and transportation in the secured area.


Should anyone fall, the safety net secures people when falling up to 7 meters.

Our safety nets are being produced according to Danish Standard /EN 1263-1.

Meshsize of netting: 100 mm – knot to knot // Material: knotless netting.


Ring og hør nærmere om dine muligheder!

☎ 97 311 311



Call and find out more about your options!

☎ +45 97 311 311



Opnå større arbejdssikkerhed og større arbejds effektivitet på byggepladser ved anvendelse af sikkerhedsnet til faldsikring.

**Opnå mere sikkerhed på din arbejdsplads
- SPØRG OS OM ET TILBUD**

Achieve greater work safety and greater work efficiency on construction sites using safety nets for fall protection.

**Achieve more safety at your work place
- ASK US FOR AN OFFER**

MUSLINGEOPDRÆT / MUSSELFARMING

Vi forhandler stort udvalg af udstyr til muslingeopdræt på liner.

Vi leverer både komplette liner klar til brug og diverse artikler til montering.

We manufacture a large range of mussel equipment.


We supply both fully rigged lines ready for use and various articles for rigging

Kontakt os gerne for et godt tilbud!

Please contact us for a good price!

Hovedline / Mainrope Danline, 3-slået / Danline, 3-strands


DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE PR. RULLE Length per roll	VÆGT PR. RULLE Weight per roll	VARENR. Cat. No.
14 mm	3.905 kg	220 m	19,8 kg	7625 14
16 mm	4.910 kg	220 m	25,3 kg	7625 16
18 mm	6.306 kg	220 m	32,6 kg	7625 18
20 mm	7.600 kg	220 m	39,6 kg	7625 20



Yngelsamlere / Seed-collectors Færdigmonterede / Fully rigged

DIAMETER Diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Yngelsamlere, monteret med synk og liner / Seed collectors rigged with sinkers, tape and lines	1600 m	2910 02

Klar til montage på hovedlinen / Ready to be fitted to the mainrope.



Bånd til yngelsamlere / Tape for seed-collectors

MATERIALE Material	BRUDSTYRKE Breaking strength	BREDDE Width	LÆNGDE PR. RULLE Length per roll	VARENR. Cat. No.
P.P. line / P.P. line	580 kg	50 mm	100 m	2910 06



Synk til yngelsamlere / Sinkers for seed-collectors

DIAMETER Diameter	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
20 mm	200 mm	400 g	2910 04



Linesøger / Grappels Galvaniseret / Galvanized

LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
36 cm	1,0 kg	2910 01
53 cm	3,5 kg	2910 12



Skrueankre / Screw anchors

LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
94 cm	5,5 kg	2910 08



Symaskine / Sewing machine

BROTHER

Fiskenet symaskiner / Fishing sewing machines

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
Brother KE-430-HS-05 - med elektronisk standardbord / with electronic standard table	9919
Brother KE-430-HS-05 - med elektronisk aluminiumsbord / with electronic aluminium table	9919 alu
Aluminiumsbord / Aluminium table	9914
Luftautomatik og trykløftsløft / Pneumatic and pressure foot lifting	9915



- Moderne og robust elektronisk symaskine.
- Velegnet til montering af liner op til 22 mm.
- Også velegnet til montering af brugte liner.
- Leveres med enten standardbord eller aluminiumsbord.
- EKSTRAUDSTYR: Luftautomatik og trykløftsløft.

Denne type kan leveres med alu-specialbord og alu-netholder.

- Modern and robust electronic sewing machine.
- Very suitable for lines up to 22 mm.
- New as well as second hand lines.
- Supplied with a standard table or an aluminium table.
- Can be supplied with: Pneumatics and pressure foot lifting.

This type can be supplied with special aluminium table and aluminium net holder.

Symaskine tilbehør / Sewing machine accessories

Griber / Looper

ANTAL I PAKKE Pcs per bag	VARENR. Cat. No.	
1 stk/pcs	9940	

Synåle / Needles

ANTAL I PAKKE Pcs per bag	VARENR. Cat. No.	
10 stk/pcs	9940 1	

Sakse / Scissors

ANTAL I PAKKE Pcs per bag	VARENR. Cat. No.	
1 stk/pcs	9945	

Vi er leveringsdygtige i alle typer reservedele til Global og Brother fiskenet-symaskiner!

We supply all kinds of spareparts for Brother sewing machines used for fishing nets.

FRYDENDAHL Mærketape / Marking tape

BREDDE Width	RULLE LÆNGDE Spools length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
15 mm	20 m		9950 02	
15 mm	20 m		9950 12	
15 mm	20 m		9950 22	
15 mm	20 m		9950 32	
15 mm	20 m		9950 42	
15 mm	20 m		9950 52	
15 mm	20 m		9950 62	
15 mm	20 m		9950 72	

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men sælger garanterer i så fald minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne, de på leveringsdagen gældende priser ex. moms, og levering af fabrik, medmindre den samlede ordre overstiger kr. 7.500,-. Ved ordrer over dette beløb leveres franko overalt i Danmark, hvor øerne er land- eller brofaste med fastlandet. Undtaget er levering af bambusstager, hvor 50% af fragttudgiften for disse bambusstager bliver tillagt fakturaen. Ved levering til ikke land- eller brofaste øer aftales leveringsbetingelser særskilt. I forbindelse med levering tillægges emballagen til fakturaen.

3. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er af fabrik (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbssomkostninger medfører, at sælger kan justere priserne.

4. Betaling – gebyrer m.v.

Såfremt kunden ønsker at modtage fakturaer og kontoudtog elektronisk, er der ingen gebyrtillæg. Ønsker kunden sædvanlig faktura og kontoudtog tilsendt, tillægges et portogebyr på DKK 20,00. Såfremt den samlede ordreværdi ikke overstiger DKK 1.000,00 ekskl. fragt og moms, tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 25,00. Alle fakturaer tilføjes et miljø- og emballagetillæg, afhængigt af fakturabeløb. Købers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke sælgers forhold, er sælger berettiget til at beregne moranter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,8 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfalds dag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

Såfremt der er tilskrevet renter på kundens konto vil indbetaling efter rentetilskrivningsdatoen først blive krediteret de tilskrevne renter. Herefter vil restbeløbet blive krediteret varesalget.

5. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af sælger på købers vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal produkterne forsikres af køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over de solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

6. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer, eller tekniske indgreb, foretaget uden sælger skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostningerne ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Brud på tæller efter fraskær af brugte garn er ikke omfattet af sædv. Frydendahl garanti. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftligt reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret og senest 8 dage efter at manglen er konstateret. Efter at sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil sælger uden forsinkelse

afhjælpe manglen. Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af nye eller repareret del. Såfremt sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til sælgers disposition. Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 18 måneder efter levering til køber.

7. Ansvarsbegrænsninger/produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørens forhold. I det omfang sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer sælger dette krav til køber, og køber er forpligtet til at rettet sit krav direkte mod leverandøren. Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab af data og omkostninger til disses etablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel uagtsomhed. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager sælger sig intet produktansvar. Ansaret begrænses til kr. 10.000.000. (skriver ti millioner kroner).

8. Driftstab vedrørende produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

9. Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

10. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandling, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettigede til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Afgørelse af tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parter opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet". Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, skal tvisten afgøres ved Voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende voldgiftsregler for voldgiftsinstituttet i Danmark og efter dansk lov. Sælger accepterer ikke at dets varer vide reeksporteres til USA/Canada uden særskilt skriftlig aftale herom.

En ansvarsdækning fra sælgers side er betinget af et udtrykkeligt skriftligt tilsagn.

1. Offer and order confirmation

Seller's offer is only valid 14 days after date of offer, shall a shorter validation not be stated. An offer can further lapse if a delivery is sold out or a change of terms of delivery occurs from a possible sub-contractor. Seller reserves one's right to make changes in the delivery up until time of delivery, in which case seller will provide a corresponding functionality and service as a minimum. Buyer can only claim the terms quoted in the individual agreement. Information provided by seller verbally, online, in brochures etc. is thus irrelevant for the evaluation of the delivery.

2. Prices, place of delivery and times of delivery

Unless otherwise agreed in writing, prices are the actual prices in force on date of delivery, not including VAT, terms of delivery shall be ex works (Incoterms 2020), unless the total order amount reaches and exceeds the value of DKK 7.500,00. Should the total order amount exceed this amount, terms of delivery shall be carriage paid to Danish border (Incoterms 2020), unless otherwise agreed. When delivering mounted fishing nets the value of packaging of the goods shall be added to the invoice.

3. Carriage, insurance etc.

Prices stated in the offer shall be considered ex works (Incoterms 2000) and not including costs of carriage, shipment, insurance, packaging, installation, VAT and other public charges, unless otherwise agreed. Changes in exchange rates, charges, insurance, freight and purchasing costs may cause the seller to adjust the prices.

4. Payment – fees etc.

In such case when buyer has agreed to receive invoice and statement as electronic and not printed files there shall be no added fees or charges. All invoices will be added a environmental and packaging fee, depending on invoiced amount. Terms of payment given by seller shall be 14 days from date of invoice, unless otherwise agreed. When buyer does not settle payment in due time and the delay shall not be caused by circumstances of the seller, seller is entitled to charge default interests from the due date with an interest rate of 1,8 % per month initiated and to charge payment for all invoiced and delivered goods regardless of previous agreements on terms of credit. Non-payment after the due date can further result in the case being placed for collection without further notice, which may cause incidental expenses of collection of debt, over and above what has been prescribed in notice no. 601 of 12.07.2002.

In case that interest has been added to the clients account, any payment after the date of interest, vil be deducted the amount of interests. Hereafter the remaining amount will be credited to the sals amount.

5. Ownership

Seller will keep ownership to the goods until the full amount of purchase has been paid with added interests and costs and possible expenses relating to the sold goods which seller may have defrayed on behalf of buyer. Until ownership has been passed on to the buyer, the goods must be insured and be kept separately by buyer. Buyer is not obliged without the consent of seller, to move, lodge as security, hire out, lend or in any other way dispose of the sold goods until ownership has been passed on to buyer. Nor shall buyer make any changes to the delivered goods.

6. Defects

Seller undertakes for a period of 12 consecutive months after delivery has taken place, without undue delay to carry out redelivery or repair, at seller's option, when defects exists to the delivery caused by construction, material or production. The correction does not include such cases where defects are caused by the goods not being mounted and/or used in conformity with seller's instructions, erroneous or inappropriate use, changes or technical measures made without the consent of seller in writing, or extraordinary climatic influence. Wearing parts are not included by the right to correction. No costs from mounting and remounting are included by the right to correction. Fractures on top- and bottomlines after cutting away used nets cannot be included under the usual Frydendahl warranty. In such case where buyer wishes to complain of possible defects, a written complaint shall be made without undue delay at the time when the defect has been discovered and no later than 8 days after the discovery of the defect. Having received such complaint of a defect which shall be considered as covered by this right, seller shall with no delay carry out correction of the defect. When it shall be considered possible for buyer to execute the correction at buyer's place, seller's obligation to correction shall be fulfilled by sending new or repaired parts. In such case where seller receives insufficient deliveries or parts for the purpose of redelivery or

repair, buyer shall, unless otherwise agreed, pay the costs and risks of transport. When forwarding deliveries or parts to buyer by way of redelivery or repaired parts, transport shall be for buyer's account and risk. Defective parts having been changed according to the above must be put at seller's disposal. Seller shall provide the same right to correction for any changed or repaired part of the delivery at the same terms and conditions as for the original delivery. Seller's obligation to correction shall however be valid for any part of the delivery no later than 18 months after delivery to buyer.

7. Limitation of liability / product liability

Seller shall not be responsible for defects caused by faults or negligence from suppliers to the seller or otherwise caused by circumstances of the supplier. To the extent where seller may have legitimate claims to a supplier, seller shall assign this claim to buyer and buyer shall be liable to address this claim directly to supplier. A demand can not be given to seller for any total compensation and/or proportionate reduction for damages to the delivery caused by the defect, exceeding the total payment of the buyer for the object. Seller shall not be liable for any indirect loss, consequential damages, operating loss of data and costs of the establishment of such, and loss of earnings regardless of this being caused by simple negligence. To the extent where seller should be assigned to the responsibility towards any third party, buyer shall be obliged to indemnify seller to the extent where such obligation exceeds the limits specified in the above. Buyer shall be obliged to be sued at the same court of law treating the claim for damages against seller, referring to any damage claimed to be caused by a defect in a delivery from seller. Seller holds the product liability to the defect in the delivery causing injury to any person, and loss of breadwinner according to the at any time applicable and invariable legislation hereof. The liability shall be limited to the amount of DKK 10.000.000 (say 10 million Danish Kroner).

8. Operating loss concerning product liability

Seller can not be held responsible for any loss of operations, loss of time, loss of profits and similar indirect losses.

9. Complaint / obsolescence

Upon receiving the goods buyer shall be obliged to examine them and shall immediately make a complaint when finding defects or otherwise loose any rights. In case of a latent defect the complaint must be made within two years.

10. Exemption from liability – force majeure

The circumstances mentioned below will result in exemption from liability should they occur upon settling the agreement and thus preventing the fulfilment of it: Industrial conflict, strikes, lockout and any other circumstances being beyond the control of the parties, such as fire, war and unforeseen military call-ups of proportional extent, acts of sabotage, seizure, exchange controls, uproar and civil disorder, lack of means of transport, general scarcity of goods, restrictions on fuels, epidemics and defects in deliveries caused by any of the circumstances mentioned in this clause. The party intending to claim any of the formerly mentioned circumstances, must without undue delay inform in writing the other party of the arise and cessation of the event. Both parties are entitled, by written notice to the other party, to cancel the agreement when the fulfilment of the agreement in reasonable time shall be impossible, due to any of the circumstances mentioned in this point.

11. Settlement of disputes

Any dispute or disagreement arising out of or in connection with this contract shall be referred to mediation through the Danish Mediation Institute, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup. When a dispute or disagreement has occurred between the parties, according to the opinion of one or more parties, each of the parties is entitled to submit a request to the Danish Mediation Institute for commencement of mediation. Mediation shall be conducted in accordance with "Rules on the handling of disputes at the Danish Mediation Institute" ("Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet"). Provided that the mediation does not lead to a solution on the dispute between the parties, the dispute may be referred to be settled by arbitration in accordance with the Danish Act on arbitration in force at the time of commencement of the arbitration process. Seller does not accept the goods to be re-exported to USA/Canada without any separate written agreement hereof. Any covering of liability on seller's part shall depend on an explicit commitment in writing.

The ethical guidelines of Egersund Group are available at www.frydendahl.com.

Lined area for notes.



Frydendahl
PART OF EBERSUND GROUP

Frydendahl

Frejasvej 7A

DK-6950 Ringkøbing

Tel: +45 97 311 311

fiskenet@frydendahl.com

WWW.FRYDENDAHL.COM

