Filets de plaisance montés à la machine

Dans tous les pays il y a de réglementations concernant les filets de pêche, utilisés par les pêcheurs de plaisance, notemment en ce qui concerne les maillages, la hauteur et la longueurs des filets montés

FILETS À CARRELET/FLET

0,24 x 65 MMSQ x 8,5 MD x 1200 MAILLES		CAT.NO.
Montage en haut:	39 m tresse flottante no. 1,25	1024 65 M
Montage en bas:	45 m tresse plombée no. 1,5	



FILETS À SAUMON/TRUITE - FILETS FLOTTANTES

0,28 x 65 MMSQ x 12,5 MD x 1500 MAILLES		CAT.NO.
Montage en haut:	45 m tresse flottante no. 5,0	1147 FL
Montage en bas:	50 m tresse plombée no. 1,5	



FILETS À HARENG

0,20 x 25 MMSQ x 36,5 MD x 2000 MAILLES		CAT.NO.
Montage en haut:	45 m tresse flottante no. 3,0	1720 2536 M
Montage en bas:	50 m tresse plombée no. 2,0	



FILET À LAVARET

0,16 x 46 MMSQ	x 14,5 MD x 2000 MAILLES	CAT.NO.
Montage en haut:	38 m Hauline no. 1,25	1151 4614 M
Montage en bas:	45 m tresse plombée no. 1,5	



TRÉMAILS

1,5X4 x 65 MMSQ x 20,5 MD x 750 MAILLES		CAT.NO.
Montage en haut:	40 m Hauline no. 2,5	1604 652015 M
Montage en bas:	45 m tresse plombée no. 3,0	

