


# Filets en Nylon monofilament



- Simple double
- Étirés dans le sens verticale
- lisières haut et bas


les dimensions de la maille sont données en mm de noeud à noeud, 1 noeud inclu.

## FILETS EN NYLON MONOFILAMENT


## Propositions de montage

| FIL  | N. À N. | PROF. MAILLES | LONG. MAILLES | COULEUR | CAT.NO.    |
|------|---------|---------------|---------------|---------|------------|
| 0,09 | 6,5     | 146,0         | 1538          | vert    | 1704 06146 |
| 0,09 | 8,5     | 111,5         | 1176          | vert    | 1704 08111 |
| 0,09 | 11,0    | 86,5          | 805           | vert    | 1704 1186  |
| 0,15 | 30      | 30            | 1000          | gris    | 1715 3030  |
| 0,16 | 26      | 30,5          | 2000          | vert    | 1716 2630  |
| 0,16 | 44      | 28,5          | 2000          | gris    | 1151 4428  |
| 0,16 | 46      | 14,5          | 2000          | blanc   | 1151 4614  |
| 0,16 | 46      | 14,5          | 1630          | blanc   | 1151 46141 |
| 0,16 | 46      | 25,5          | 2000          | blanc   | 1151 4625  |
| 0,16 | 46      | 35,5          | 2000          | blanc   | 1151 4635  |
| 0,17 | 27      | 33,5          | 1111          | gris    | 1717 2733  |
| 0,17 | 36      | 20,5          | 834           | gris    | 1717 3620  |
| 0,17 | 40      | 25,5          | 750           | vert    | 1717 4025  |
| 0,17 | 42      | 21,5          | 714           | vert    | 1717 4221  |
| 0,17 | 50      | 60,5          | 1200          | vert    | 1717 5060  |
| 0,18 | 36      | 30,5          | 1500          | blanc   | 1718 3630  |
| 0,20 | 25      | 150,5         | 2000          | gris    | 1720 25150 |
| 0,20 | 35      | 172,0         | 1714          | gris    | 1720 35172 |
| 0,20 | 60      | 50,5          | 1000          | gris    | 1020 6050  |
| 0,23 | 58      | 9,5           | 2000          | blanc   | 1023 58091 |
| 0,23 | 60      | 9,5           | 2000          | blanc   | 1023 60091 |
| 0,23 | 62      | 12,5          | 2000          | bleu    | 1023 62121 |
| 0,23 | 65      | 9,5           | 2000          | blanc   | 1023 65091 |
| 0,25 | 68      | 14,5          | 2400          | vert    | 1025 6814  |

| HAULINE NI. - MTS | TRESSE PL KG/100M - MTS |
|-------------------|-------------------------|
| 1,5 - 8           | 2,0 - 9                 |
| 1,5 - 8           | 2,0 - 9                 |
| 1,5 - 8           | 2,0 - 9                 |
| 1,5 - 40          | 2,5 - 45                |
| 1,5 - 45          | 2,5 - 52                |
| 3,0 - 76          | 2,5 - 92                |
| 1,5 - 55          | 2,0 - 69                |
| 1,5 - 38          | 2,0 - 45                |
| 3,0 - 76          | 2,5 - 92                |
| 3,0 - 76          | 2,5 - 92                |
| 1,5 - 40          | 2,5 - 45                |
| 1,5 - 38          | 2,0 - 45                |
| 1,5 - 38          | 2,0 - 45                |
| 1,5 - 38          | 2,0 - 45                |
| 1,5 - 38          | 2,0 - 45                |
| 1,5 - 38          | 2,0 - 45                |
| 1,5 - 45          | 2,5 - 52                |
| 4,0 - 38          | 3,0 - 45                |
| 2,0 - 40          | 2,5 - 45                |
| 1,25 - 62         | 2,0 - 70                |
| 1,25 - 62         | 2,0 - 70                |
| 1,25 - 40         | 2,0 - 45                |
| 1,25 - 62         | 2,0 - 70                |



# Filets en Nylon Monofilament



- Double noeud
- Étirés dans le sens verticale
- lisières haut et bas


les dimensions de la maille sont données en mm de noeud à noeud, 1 noeud inclu.

## FILETS EN NYLON MONOFILAMENT

## Propositions de montage

| FIL  | N. À N. | PROF. MAILLES | LONG. MAILLES | COULEUR | CAT.NO.      |
|------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 0,28 | 27,5    | 125,0         | 1500-jap      | bleu    | 1728 27125 J |
| 0,28 | 27,5    | 31,5          | 1500          | bleu    | 1728 2731    |
| 0,28 | 46      | 14,5          | 2000          | vert    | 1168 4614    |
| 0,28 | 46      | 14,5          | 2000          | bleu    | 1168 4614 B  |
| 0,28 | 46      | 14,5          | 2000-jap      | vert    | 1168 4614 J  |
| 0,28 | 46      | 14,5          | 4000          | vert    | 1168 46141   |
| 0,28 | 48      | 13,5          | 2000          | vert    | 1168 4813    |
| 0,28 | 48      | 13,5          | 2000-jap      | vert    | 1168 4813 J  |
| 0,28 | 68      | 14,5          | 2400          | vert    | 1038 6814    |
| 0,28 | 80      | 30,5          | 625           | vert    | 1038 8030    |
| 0,30 | 57      | 13,5          | 1000          | gris    | 1208 5713    |
| 0,30 | 62      | 14,5          | 2400          | bleu    | 1040 6214    |
| 0,30 | 68      | 8,5           | 2400          | blanc   | 1040 6808    |
| 0,30 | 68      | 14,5          | 2400          | vert    | 1040 6814    |
| 0,30 | 70      | 8,5           | 2400          | vert    | 1040 7008    |
| 0,30 | 70      | 14,5          | 2400-jap      | blanc   | 1040 7014 J  |
| 0,30 | 70      | 14,5          | 2400          | blanc   | 1040 7014    |
| 0,30 | 80      | 14,5          | 2400          | blanc   | 1040 8014    |
| 0,33 | 46      | 14,5          | 4000-jap      | vert    | 1169 46141 J |
| 0,33 | 52      | 12,5          | 2000          | vert    | 1169 5212    |
| 0,33 | 55      | 32,5          | 2000          | rose    | 1209 5532    |
| 0,33 | 55      | 40,5          | 2000          | rose    | 1209 5540    |
| 0,33 | 57      | 13,5          | 2000          | vert    | 1169 5713    |
| 0,33 | 57      | 30,5          | 2000          | vert    | 1209 5730    |
| 0,33 | 60      | 14,5          | 2400          | vert    | 1041 6014    |
| 0,33 | 60      | 20,5          | 1000          | vert    | 1209 6020    |
| 0,33 | 60      | 25,5          | 1000          | gris    | 1209 6025    |
| 0,33 | 60      | 30,5          | 2000          | rose    | 1209 6030    |
| 0,33 | 60      | 40,5          | 2000          | vert    | 1209 6040    |
| 0,33 | 85      | 8,5           | 2000          | gris    | 1041 8508    |
| 0,34 | 65      | 60,5          | 2000          | gris    | 1210 6560    |
| 0,35 | 27,5    | 150,5         | 1500          | gris    | 1735 27150   |
| 0,35 | 28      | 125,0         | 1500          | gris    | 1735 28125   |
| 0,35 | 55      | 9,5           | 1000          | blanc   | 1170 5509    |
| 0,35 | 55      | 32,5          | 2000          | rose    | 1210 5532    |
| 0,35 | 55      | 40,5          | 2000          | rose    | 1210 5540    |
| 0,35 | 75      | 12,5          | 2400          | blanc   | 1042 7512    |
| 0,35 | 80      | 10,5          | 2400          | blanc   | 1042 8010    |
| 0,35 | 110     | 14,5          | 1000          | blanc   | 1506 11014   |
| 0,35 | 125     | 16,5          | 1000          | blanc   | 1506 12516   |

| HAULINE NI. - MTS | TRESSE PL KG/100M - MTS |
|-------------------|-------------------------|
| 7 x p.p - 50      | 3,0 - 60                |
| 7 x p.p - 50      | 3,0 - 60                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 7 x p.p - 112     | 3,0 - 140               |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 2,0 - 80          | 2,5 - 96                |
| 2,5 - 25          | 2,5 - 30                |
| 3,0 - 43          | 3,0 - 50                |
| 2,0 - 75          | 2,5 - 90                |
| 2,0 - 80          | 2,5 - 96                |
| 2,0 - 80          | 2,5 - 96                |
| 2,0 - 80          | 2,5 - 96                |
| 2,0 - 80          | 2,5 - 96                |
| 2,0 - 80          | 2,5 - 80                |
| 2,0 - 90          | 2,5 - 108               |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 3,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 3,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 3,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 7 x p.p - 60      | 3,0 - 75                |
| 3,0 - 45          | 3,0 - 54                |
| 3,0 - 45          | 3,0 - 54                |
| 3,0 - 45          | 3,0 - 54                |
| 4,0 - 45          | - 54                    |
| 2,0 - 75          | 2,5 - 90                |
| 4,0 - 50          | 3,0 - 57                |
| 7 x p.p - 50      | 3,0 - 60                |
| 7 x p.p - 50      | 3,0 - 60                |
| 7 x p.p - 56      | 3,0 - 70                |
| 3,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 4,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 2,0 - 90          | 2,5 - 108               |
| 2,0 - 90          | 2,5 - 108               |
| 2,5 - 55          | 2,5 - 66                |
| 2,5 - 60          | 2,5 - 72                |



- Double noeud
- Étirés dans le sens verticale
- lisières haut et bas

les dimensions de la maille sont données en mm de noeud à noeud, 1 noeud inclu.

## FILETS EN NYLON MONOFILAMENT

### Propositions de montage


| FIL  | N. À N. | PROF. MAILLES | LONG. MAILLES | COULEUR | CAT.NO.    |
|------|---------|---------------|---------------|---------|------------|
| 0,37 | 60      | 30,5          | 2000          | rose    | 1211 6030  |
| 0,37 | 65      | 34,5          | 2000          | rose    | 1211 6534  |
| 0,37 | 65      | 46,5          | 2000          | gris    | 1211 6546  |
| 0,37 | 80      | 11,5          | 1000          | gris    | 1044 8011  |
| 0,37 | 80      | 37,5          | 1000          | gris    | 1211 8037  |
| 0,40 | 55      | 25,5          | 500           | gris    | 1212 5525  |
| 0,40 | 55      | 42,5          | 2000          | rouge   | 1212 5542  |
| 0,40 | 55      | 50,5          | 500           | gris    | 1123 5550  |
| 0,40 | 75      | 15,5          | 2000          | vert    | 1046 7515  |
| 0,40 | 85      | 10,5          | 2000          | blanc   | 1046 8510  |
| 0,40 | 85      | 14,5          | 2000          | jaune   | 1046 8514  |
| 0,45 | 120     | 12,5          | 1000          | bleu    | 1509 12012 |
| 0,50 | 67      | 22,5          | 1000          | vert    | 1216 6722  |
| 0,50 | 70      | 15,5          | 1000          | vert    | 1216 7015  |
| 0,50 | 74      | 40,5          | 1115          | bleu    | 1216 7440  |
| 0,50 | 85      | 14,5          | 2000          | vert    | 1216 8514  |
| 0,50 | 130     | 10,5          | 1000          | vert    | 1511 13010 |
| 0,52 | 60      | 35,5          | 1000          | vert    | 1218 6035  |
| 0,52 | 75      | 25,5          | 1000          | blanc   | 1218 7525  |
| 0,52 | 110     | 9,5           | 1000          | blanc   | 1512 11009 |
| 0,52 | 125     | 7,5           | 1000          | bleu    | 1512 12507 |
| 0,52 | 125     | 9,5           | 1000          | bleu    | 1512 12509 |
| 0,52 | 135     | 12,5          | 1000          | rouge   | 1512 13512 |

| HAULINE NI. - MTS | TRESSE PL KG/100M - MTS |
|-------------------|-------------------------|
| 3,0 - 90          | 3,0 - 108               |
| 3,0 - 100         | 3,0 - 120               |
| 4,0 - 100         | 3,0 - 120               |
| 2,0 - 40          | 2,5 - 48                |
| 3,0 - 60          | 3,0 - 72                |
| 3,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 4,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 4,0 - 40          | 3,0 - 48                |
| 2,5 - 77          | 2,5 - 92                |
| 2,5 - 88          | 2,5 - 105               |
| 2,5 - 88          | 2,5 - 105               |
| 2,5 - 55          | 2,5 - 70                |
| 3,0 - 50          | 3,0 - 60                |
| 2,5 - 35          | 2,5 - 42                |
| 4,0 - 55          | 3,0 - 66                |
| 2,5 - 88          | 2,5 - 105               |
| 2,5 - 60          | 2,5 - 90                |
| 4,0 - 45          | 3,0 - 54                |
| 4,0 - 52          | 3,0 - 63                |
| 2,5 - 50          | 2,5 - 66                |
| 2,5 - 60          | 2,5 - 90                |
| 2,5 - 60          | 2,5 - 90                |
| 2,5 - 70          | 2,5 - 105               |





# Filets en Nylon Monofilament



- Double noeud
- Étirés dans le sens verticale
- lisières haut et bas

les dimensions de la maille sont données en mm de noeud à noeud, 1 noeud inclu.

## FILETS EN NYLON MONOFILAMENT

Propositions de montage

| FIL  | N. À N. | PROF. MAILLES | LONG. MAILLES | COULEUR | CAT.NO.    |
|------|---------|---------------|---------------|---------|------------|
| 0,55 | 55      | 30,5          | 1000          | vert    | 1220 5530  |
| 0,55 | 74      | 40,5          | 1000          | vert    | 1220 7440  |
| 0,57 | 60      | 35,5          | 1000          | gris    | 1222 6035  |
| 0,57 | 60      | 40,5          | 1000          | gris    | 1222 6040  |
| 0,57 | 65      | 40,5          | 1000          | vert    | 1222 6540  |
| 0,57 | 70      | 25,5          | 1000          | gris    | 1222 7025  |
| 0,57 | 70      | 35,5          | 1000          | bleu    | 1222 7035  |
| 0,57 | 75      | 25,5          | 1000          | gris    | 1222 7525  |
| 0,57 | 75      | 30,5          | 1000          | gris    | 1222 7530  |
| 0,57 | 80      | 25,5          | 1000          | gris    | 1222 8025  |
| 0,57 | 80      | 30,5          | 1000          | gris    | 1222 8030  |
| 0,57 | 85      | 24,5          | 1000          | blanc   | 1222 8524  |
| 0,57 | 135     | 10,5          | 1000          | gris    | 1514 13510 |
| 0,60 | 60      | 45,5          | 1517          | vert    | 1224 6045  |
| 0,60 | 63      | 60,5          | 437           | gris    | 1224 6360  |
| 0,60 | 65      | 40,5          | 1000          | blanc   | 1224 6540  |
| 0,60 | 65      | 45,5          | 1000          | vert    | 1224 6545  |
| 0,60 | 90      | 40,5          | 306           | bleu    | 1224 9040  |
| 0,60 | 90      | 60,5          | 306           | blanc   | 1224 9060  |
| 0,60 | 110     | 8,5           | 1000          | rouge   | 1515 11008 |
| 0,62 | 65      | 90,5          | 465           | vert    | 1226 6590  |
| 0,65 | 135     | 10,5          | 1000          | vert    | 1517 13510 |
| 0,65 | 152     | 8,5           | 1000          | vert    | 1517 15208 |
| 0,70 | 110     | 15,5          | 1000          | vert    | 1748 11015 |
| 0,70 | 110     | 19,5          | 1000          | vert    | 1748 11019 |
| 0,70 | 180     | 12,5          | 753           | jaune   | 1750 18012 |
| 0,70 | 180     | 5,0           | 506           | gris    | 1750 18005 |

| HAULINE NI. - MTS | TRESSE PL KG/100M - MTS |
|-------------------|-------------------------|
| 4,0 - 50          | 3,0 - 60                |
| 5,0 - 68          | 4,0 - 81                |
| 5,0 - 55          | 4,0 - 68                |
| 5,0 - 55          | 4,0 - 68                |
| 3,0 - 60          | 4,0 - 75                |
| 4,0 - 52          | 3,0 - 62                |
| 4,0 - 52          | 4,0 - 62                |
| 4,0 - 56          | 3,0 - 67                |
| 4,0 - 56          | 3,0 - 67                |
| 4,0 - 60          | 3,0 - 72                |
| 4,0 - 60          | 4,0 - 72                |
| 4,0 - 63          | 3,0 - 75                |
| 2,5 - 70          | 2,5 - 105               |
| 5,0 - 52          | 4,0 - 62                |
| 5,0 - 55          | 4,0 - 66                |
| 5,0 - 57          | 4,0 - 68                |
| 5,0 - 57          | 4,0 - 68                |
| 5,0 - 78          | 4,0 - 93                |
| 5,0 - 78          | 4,0 - 93                |
| 2,5 - 55          | 2,5 - 70                |
| 5,0 - 30          | 2,0 - 33                |
| 2,5 - 70          | 2,5 - 103               |
| 2,5 - 75          | 2,5 - 110               |
| 2,5 - 60          | 3,0 - 66                |
| 2,5 - 60          | 3,0 - 66                |
| 5,7 - 27          | 12 - 28                 |
| 5,7 - 54          | 12 - 36                 |

